



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

519

pro trať

Benešov u Prahy – Praha-Vršovice – (Praha)

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
<i>1</i>	<i>26. února 2006</i>	<i>Frída</i>

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	11
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	12
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	16
5a	Jízdy odklonů nákladních vlaků v pražském uzlu	17
	Tabelární jízdní řády	18

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◐ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ◑ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
100	18	9103	36	9141	74	41301	99
101	18	9104	37	9142	75	41302	99
		9105	38	9143	76	41303	100
206	19	9106	39	9144	77	41308	100
207	19	9107	40	9145	78	41309	100
		9108	41	9146	79	41310	101
532	20	9109	42	9147	80	41311	101
533	21	9110	43	9148	81	41313	101
		9111	44	9149	82	41314	102
630	21	9112	45	9150	83	41318	102
631	22	9113	46	9151	84	41319	102
632	22	9114	47	9152	85	41320	102
633	23	9115	48	9153	86	41321	103
634	23	9116	49	9154	87	41328	103
635	24	9117	50	9155	88	41342	103
636	24	9118	51	9156	89	41343	104
637	25	9119	52	9157	90		
638	25	9120	53	9159	91	41731	104
639	26	9121	54	9161	92	41733	104
640	26	9122	55	9163	93	41734	105
641	27	9123	56	9190	94		
642	27	9124	57	9192	94		
643	28	9125	58	9196	95		
644	28	9126	59				
645	29	9127	60	9203	96	44543	106
646	29	9128	61	9208	96	44547	106
647	30	9129	62	9234	97		
		9130	63			46371	107
1830	30	9131	64	19190	97		
1831	31	9132	65	19191	97	47502	107
1835	31	9133	66	19192	98	47513	108
1838	32	9134	67	19193	98		
		9135	68	19195	98	48169	108
9090	32	9136	69			48170	109
		9137	70	26190	98		
9100	33	9138	71	26191	98	48514	109
9101	34	9139	72			48541	110
9102	35	9140	73	41300	99		

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
49500	110	54437	114	66891	118	75690	123
49501	111					75691	124
		54540	114	68410	119		
51421	111					82500	124
51423	111	54770	114	68660	119		
						85518	124
54120	112	54820	115	69573	120	85519	125
54122	112			69574	120	85549	125
		58421	115			85570	125
54430	112	58430	116	69910	121		
54431	112	58432	116	69911	121	95540	126
54432	113	58434	117	69912	122	95541	126
54433	113			69913	122		
54434	113	58670	117	69940	123		
54435	113			69941	123		
54436	114	64811	118				

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro odjezd vlaků s přepravou cestujících s náskokem**

Pro všechny zastavující vlaky osobní dopravy sudého směru, kromě vlaků 9208, 9234 a 1838, je v jízdním řádu pro cestující v ŽST Praha-Hostivař a zastávce Praha-Strašnice zastávka uveden pouze příjezd. Tyto vlaky lze z uvedené stanice (zastávky) vypravit s náskokem, avšak nejdříve v době jejich stanoveného příjezdu bez ohledu na to, zda výstup či nástup cestujících byl ukončen již dříve.

Vlaky 9208, 9234 a 1838 lze ze ŽST Praha-Hostivař a zastávky Praha-Strašnice zastávka vypravit s náskokem ihned po výstupu cestujících.

V ŽST Praha-Vršovice je ve směru do Prahy hl.n. pro všechny pravidelně zastavující vlaky s přepravou cestujících, kromě vlaku 642, v jízdním řádu pro cestující provedeno opatření umožňující výpravu vlaků ze ŽST Praha-Vršovice s náskokem, ihned po výstupu cestujících.

Vlak 532 lze ze ŽST Praha-Vršovice vypravit s náskokem ihned po výstupu a nástupu cestujících.

Vlaky sudého směru, které mají v ŽST Praha-Vršovice přípoj z tratě KJŘ 210, lze však vypravit s náskokem až po ukončení nástupu přestupní frekvence od přípojných vlaků. Přitom je třeba plně respektovat i stanovené čekací doby podle pomůcky JŘ „Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy“, tabulka A.

Opatření se týká vlaků: 9138, 9140, 9142, 9152.

Tímto opatřením není zrušena povinnost sjednávat jízdu vlaků s náskokem podle ustanovení předpisu ČD D2.

Podmínky pro vedení vlaků osobní dopravy objízdnými trasami

V případě, že by při jízdě objízdnou trasou došlo v úseku Praha hl. n. – Praha Vršovice k protisměrné jízdě vlaku stejného čísla, pak při druhé jízdě vlaku po stejném úseku doplňte za číslo vlaku písmeno „v“ (např. 631 / 631 v v úseku Praha-Vršovice - Praha hl.n. / Praha hl.n. – Praha-Vršovice).

Posun elektrických jednotek v ŽST Benešov u Prahy

V ŽST Benešov u Prahy je posun elektrických jednotek na koleje a z kolejí č. 201, 202 a 203 posunem bez posunové čety.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel.

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích :

1a. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
	110 111	141	121-3 130	162-3 362-3	372 180DB	181 182	
Benešov u Prahy - Praha-Vršovice							
Benešov u Prahy - - Praha-Vršovice	U 300	U 700	U 800	U 800	U 800		
Benešov u Prahy - - Čerčany	T 1600 S 1500	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Čerčany - - Strančice	T 325 S 325	T 1130 S 1000	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150		Při průjezdu úsekem vjezdové návěstidlo ŽST Čerčany - Strančice
	T 300 S 300	T 800 S 700	T 900 S 800	T 1080 S 950	T 1080 S 950		Při rozjezdu v úseku vjezdové návěstidlo ŽST Čerčany - Strančice
Strančice - - Praha-Vršovice	T 1600 S 1500	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	

Tabulka 4 - pokračování

1b. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						Poznámka
	110	141	121-3	162-3	372	181	
	111		130	362-3	180 DB	182	
Praha-Vršovice - Benešov u Prahy							
Praha-Vršovice - - Benešov u Prahy	U 300	U 700	U 800	U 800	U 800		
Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař	T 300 S 300	T 850 S 750	T 1020 S 900	T 1250 S 1100	T 1250 S 1100		
Praha-Hostivař - - Strančice	T 325 S 325	T 1130 S 1000	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150	T 1400 S 1350	Při průjezdu celým úsekem
	T 300 S 300	T 850 S 750	T 1020 S 900	T 1020 S 900	T 1020 S 900	T 1200 S 1050	Při rozjezdu kdekoliv v úseku
Strančice - - Čerčany	T 1600 S 1500	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		
Čerčany - - Benešov u Prahy	T 325 S 325	T 1130 S 1000	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150		Při průjezdu úsekem vjezdové návěstidlo ŽST Čerčany - Benešov u Prahy
	T 300 S 300	T 800 S 700	T 900 S 800	T 970 S 850	T 970 S 850		Při rozjezdu v úseku vjezdové návěstidlo ŽST Čerčany - Benešov u Prahy

Tabulka 4 – pokračování

1c. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok ř.							Poznámka
	714	730	740 742	749 750-4	2 x 730	2 x 740 2 x 742	2 x 749 2 x 750-4	
Benešov u Prahy - Praha-Vršovice								
Benešov u Prahy - - Praha-Vršovice		U 375	U 600	U 650	U 700	U 1100	U 1200	
Benešov u Prahy - - Čerčany	T 1900 S 1800	T ₄ 1900 T 1850 S 1800	T ₄ 2300 T 2270 S 2000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000	T ₄ 2400 T 2000 S 1900	T ₄ 2500 T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2500 S 2200	
Čerčany - - Strančice	T 425 S 400	T ₄ 425 T 425 S 400	T ₄ 800 T 740 S 650	T ₄ 850 T 800 S 700	T ₄ 800 T 800 S 750	T ₄ 1600 T 1470 S 1300	T ₄ 1700 T 1600 S 1400	
Strančice - - Praha-Vršovice	T 1900 S 1800	T ₄ 1900 T 1850 S 1800	T ₄ 2300 T 2270 S 2000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000	T ₄ 2400 T 2000 S 1900	T ₄ 2500 T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2500 S 2200	
Praha-Vršovice - Benešov u Prahy								
Praha-Vršovice - - Benešov u Prahy		U 375	U 600	U 650	U 700	U 1100	U 1200	
Praha-Vršovice - - Strančice	T 425 S 400	T ₄ 425 T 425 S 400	T ₄ 800 T 740 S 650	T ₄ 850 T 800 S 700	T ₄ 800 T 800 S 750	T ₄ 1600 T 1470 S 1300	T ₄ 1700 T 1600 S 1400	
Strančice - - Čerčany	T 1900 S 1800	T ₄ 1900 T 1850 S 1800	T ₄ 2300 T 2270 S 2000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000	T ₄ 2400 T 2000 S 1900	T ₄ 2500 T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2500 S 2200	
Čerčany - - Benešov u Prahy	T 425 S 400	T ₄ 425 T 425 S 400	T ₄ 800 T 740 S 650	T ₄ 850 T 800 S 700	T ₄ 800 T 800 S 750	T ₄ 1600 T 1470 S 1300	T ₄ 1700 T 1600 S 1400	

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	141	121-3 130	163 363	372 180DB	181 182	Poznámka
Benešov u Prahy - - Čerčany	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Čerčany - Strančice	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300		Při průjezdu úsekem vjezdové návěstidlo ŽST Čerčany – Strančice
Strančice - - Praha-Vršovice	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1350 S 1200	T 1350 S 1200		
Praha-Hostivař - - Strančice	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	Při průjezdu celým úsekem
Strančice - Čerčany	T 2400 S 2100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Čerčany - - Benešov u Prahy	T 1250 S 1100	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300		Při průjezdu úsekem vjezdové návěstidlo ŽST Čerčany – Benešov u Prahy

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/48*		0	↓	Benešov u Prahy	00	10		
80/48	10	00		Čerčany	00	6	80/48	
	6	0		Senohraby	0	7		
70/48*	7	0		Strančice	0	7	70/48*	
	7	→S		Říčany	→S	7		
	7	00		Praha-Uhřetěves	00	5		
	5	00		Praha-Hostivař	00	2		
	2			Odb Záběhllice		3		
	3			Odb Železný most		3		
	3	00		Praha-Vršovice	0		80/48	
↑								

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

Praha-Malešice – **Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves** lichá čísla 75251 až 75255

Praha-Libeň – **Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves** lichá čísla 75261 až 75265

Benešov u Prahy – Praha-Hostivař – Praha-Libeň sudá čísla 75600 a 75602

Praha-Uhřetěves – Benešov u Prahy lichá čísla 75601 a 75603

Benešov u Prahy – Praha-Vršovice a zpět čísla 75610 až 75613

Čerčany – Praha-Vršovice a zpět čísla 75620 až 75623

Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař – Praha-Libeň sudá čísla 75630 až 75634

Praha-Uhřetěves – Praha-Vršovice sudá čísla 75640 až 75644

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice sudá čísla 75650 a 75652

Praha-Vršovice – Praha-Uhřetěves lichá čísla 75631 až 75649

Benešov u Prahy – Čerčany a zpět čísla 75660 až 75669

Střeziměř – **Benešov u Prahy – Praha-Hostivař – Praha-Libeň** sudá čísla 78550 až 78578

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující							
70/48*		0	↓	Praha-Hostivař			
40/22	2			Odb Záběhllice			
	3	P		Praha-Vršovice vj.n.			

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vj.n. číslo 75680

Tabulka 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
40/19		0	↓	Praha-Vršovice odj.n.					
80/48	3			Odb Železný most					
	3			Odb Záběhllice					
	2	0		Praha-Hostivař					

Praha-Vršovice odj. n. – Praha-Hostivař číslo 75681

Tabulka 5a

Jízdy odklonů nákladních vlaků v pražském uzlu

Vlaky vedené odklonem podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/43		0	↓	Praha-Hostivař				0	5
	4 ⁵			Odb Záběhllice					6
	4			Odb Železný most					7
	3 ⁵	0		Praha-Vršovice				0	70/41

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice – Praha-Bubeneč a zpět čísla 95910 až 95919

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice – Praha-Běchovice a zpět čísla 95950 až 95953

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/43		0	↓	Praha-Hostivař				0	5
40/22	4 ⁵			Odb Záběhllice					6
	6 ⁵	P		Praha-Vršovice vj.n.					
				Odb Železný most					6
				Praha-Vršovice odj.n.				0	40/15

Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vj.n. číslo 95988

Praha-Vršovice odj.n. – Praha-Hostivař číslo 95989

Ex 100

"Jóže Plečnik"

Ljubljana - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		20 41		20 43	100/103
Čerčany	0	8			51	
Senohraby	0	6			57	
Strančice	0	6 ⁵			21 03 ⁵	
Říčany	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves	0	10			22	
Praha-Hostivař	0	6			28	
Odb Záběhllice		1			29	
Odb Železný most		2 ⁵			31 ⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2 ⁵			34	60/24
^x Praha hl.n.	0	4	21 38			
Úhrnem ...		55	+	0	= 55 min	

Ex 101

"Jóže Plečnik"

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Ljubljana

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n.	0				6 23	60/29
^x Praha-Vršovice ●	0	4			27	100/103
Odb Železný most		2			29	
Odb Záběhllice		2			31	
Praha-Hostivař	0	2 ⁵			33 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5 ⁵			39	
Říčany	→S	8 ⁵			47 ⁵	
Strančice	0	8 ⁵			56	
Senohraby	0	6			7 02	
Čerčany	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy	0	7 ⁵	7 15		7 16	
Úhrnem ...		52	+	0	= 52 min	

R 206

Salzburg - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				10 04	100/103
Čerčany	0	8			12	
Senohraby	0	6			18	
Strančice	0	6⁵			24⁵	
Říčany	→S	8⁵			33	
Praha-Uhříněves	0	9			42	
Praha-Hostivař	0	5⁵			47⁵	
Odb Záběhllice		1			48⁵	
Odb Železný most		2⁵			51	
x Praha-Vršovice ●	0	2			53	
x Praha hl.n.	0	4	10 57			60/24
Úhrnem ...		53	+	0	= 53 min	

R 207

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Salzburg

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				17 53	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4			57	
Odb Železný most		2			59	
Odb Záběhllice		2			18 01	
Praha-Hostivař	0	2⁵			03⁵	
Praha-Uhříněves	0	6			09⁵	
Říčany	→S	8			17⁵	
Strančice	0	8⁵			26	
Senohraby	0	6			32	
Čerčany	0	5⁵			37⁵	
Benešov u Prahy	0	7⁵			18 45	
Úhrnem ...		52	+	0	= 52 min	

Ex 532 "Budvar"

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				7 43	100/103
Čerčany	0	7⁵			50⁵	
Senohraby	0	5⁵			56	
Strančice	0	6			8 02	
Říčany	→S	8⁵			10⁵	
Praha-Uhřetěves	0	9			19⁵	
Praha-Hostivař	0	6			25⁵	
Odb Záběhlice		1			26⁵	
Odb Železný most		2⁵			29	
^x Praha-Vršovice ●	0	2	8 31	1	32	
^x Praha hl.n.	0	4	8 36			
Úhrnem ...		52	+	1	= 53 min	

Ex 533 "Budvar"

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				15 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	15 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			16 02	
Čerčany.....	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7 ⁵			16 15	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 630

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		5 41		5 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			6 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2 ⁵	6 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	6 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 631Hradec Králové hl.n. - **Praha hl.n. - Benešov u Prahy** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0		6 57		7 23	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	7 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			8 02	
Čerčany	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy	0	7 ⁵	8 15		8 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 632České Budějovice os.n. - **Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		6 41		6 43	100/103
Čerčany	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			7 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2 ⁵	7 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.	0	4	7 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 633

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				9 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	9 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			10 02	
Čerčany.....	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7 ⁵	10 15		10 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 634

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		8 41		8 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			9 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2 ⁵	9 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	9 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 635

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				10 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	10 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			11 02	
Čerčany.....	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7 ⁵	11 15		11 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 636

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		11 41		11 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			12 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2 ⁵	12 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	12 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 637

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				12 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	12 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2⁵			34⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39⁵	
Říčany.....	→S	8			47⁵	
Strančice.....	0	8⁵			56	
Senohraby.....	0	6			13 02	
Čerčany.....	0	5⁵			07⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7⁵	13 15		13 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 638

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		13 41		13 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6⁵			14 03⁵	
Říčany.....	→S	8⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2⁵			31⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2⁵	14 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	14 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 639

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				14 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	14 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			15 02	
Čerčany.....	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7 ⁵	15 15		15 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 640

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		14 41		14 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			15 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2 ⁵	15 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	15 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 641

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				16 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	16 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2⁵			34⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39⁵	
Říčany.....	→S	8			47⁵	
Strančice.....	0	8⁵			56	
Senohraby.....	0	6			17 02	
Čerčany.....	0	5⁵			07⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7⁵	17 15		17 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 642

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n. - Hradec Králové hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		15 41		15 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6⁵			16 03⁵	
Říčany.....	→S	8⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2⁵			31⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2⁵	16 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	16 39		17 10	
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 643

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				17 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	17 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			18 02	
Čerčany.....	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7 ⁵	18 15		18 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 644

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		17 41		17 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			18 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2 ⁵	18 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	18 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 645

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				19 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	19 27	1	28	100/103
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	5			39 ⁵	
Říčany.....	→S	8			47 ⁵	
Strančice.....	0	8 ⁵			56	
Senohraby.....	0	6			20 02	
Čerčany.....	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0	7 ⁵	20 15		20 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

R 646

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy.....	0		19 41		19 43	100/103
Čerčany.....	0	8			51	
Senohraby.....	0	6			57	
Strančice.....	0	6 ⁵			20 03 ⁵	
Říčany.....	→S	8 ⁵			12	
Praha-Uhřetěves.....	0	10			22	
Praha-Hostivař.....	0	6			28	
Odb Záběhllice.....		1			29	
Odb Železný most.....		2 ⁵			31 ⁵	
x Praha-Vršovice ●.....	0	2 ⁵	20 34	1	35	60/24
x Praha hl.n.....	0	4	20 39			
Úhrnem ...		55	+	1	= 56 min	

R 647

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				21 23	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	21 27	1	28	100/103
Odb Železný most		2			30	
Odb Záběhllice		2			32	
Praha-Hostivař	0	2 ⁵			34 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5			39 ⁵	
Říčany	→S	8			47 ⁵	
Strančice	0	8 ⁵			56	
Senohraby	0	6			22 02	
Čerčany	0	5 ⁵			07 ⁵	
Benešov u Prahy	0	7 ⁵	22 15		22 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

Sp 1830

Tábor - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		6 11		6 13	95/91
Čerčany	0	8	6 21	1	22	100/85
Senohraby	0	6			28	
Strančice	0	6	34	0 ⁵	34 ⁵	95/91
Říčany	→S	8	42 ⁵	1	43 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	9			52 ⁵	
Praha-Hostivař	0	5 ⁵	58	1	59	
Odb Záběhllice		1 ⁵			7 00 ⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	7 02 ⁵	1	03 ⁵	
Odb Železný most		1 ⁵			05	
x Praha-Vršovice ●	0	2	07	1	08	60/24
x Praha hl.n.	00	4	7 12			
Úhrnem ...		53 ⁵	+	5 ⁵	= 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1831

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				0 23	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	0 27	1	28	100/85
Odb Železný most.....		2			30	
Odb Záběhllice.....		2			32	
Praha-Hostivař.....	0	2⁵			34⁵	
Praha-Uhříněves.....	0	5			39⁵	
Říčany.....	→S	8			47⁵	
Strančice.....	0	8⁵			56	95/91
Senohraby.....	0	6			1 02	
Čerčany.....	0	5⁵			07⁵	100/85
Benešov u Prahy.....	0	7⁵	1 15		1 16	
Úhrnem ...		51	+	1	= 52 min	

Sp 1835

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				8 13	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	8 17	1	18	100/85
Odb Železný most.....		2			20	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1⁵	21⁵	1	22⁵	
Odb Záběhllice.....		1⁵			24	
Praha-Hostivař.....	0	2	26	1	27	
Praha-Uhříněves.....	0	7			34	
Říčany.....	→S	8	42	1	43	
Strančice.....	0	9	52	1	53	95/91
Senohraby.....	0	6⁵			59⁵	
Čerčany.....	0	5⁵	9 05	1	9 06	100/85
Benešov u Prahy.....	0	9	9 15		9 17	
Úhrnem ...		56	+	6	= 1 h 02 min	

Sp 1838

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		22 57		22 59	95/91
Čerčany	0	8	23 07	1	23 08	100/85
Senohraby	0	6			14	
Strančice	0	6			20	95/91
Říčany	→S	8⁵	28⁵	1	29⁵	
Praha-Uhřetěves	0	9⁵			39	
Praha-Hostivař	0	5⁵	44⁵	1	45⁵	
Odb Záběhllice		1⁵			47	
Praha-Strašnice zastávka z		2	49	1	50	
Odb Železný most		1			51	
x Praha-Vršovice ●	0	2	53	1	54	60/24
x Praha hl.n.	00	4	23 58			
Úhrnem ...		54	+	5	= 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 9090

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0				9 45	80/64
Senohraby	0	8			53	
Strančice	0	8⁵			10 01⁵	
Říčany	→S	8⁵			10	
Praha-Uhřetěves	0	8⁵			18⁵	
Praha-Hostivař	0	6			24⁵	
Odb Záběhllice		1			25⁵	
Odb Železný most		3			28⁵	
Praha-Vršovice	00	2⁵	10 31			
Úhrnem ...		46	+	0	= 46 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9100

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				3 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	3 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	4 01⁵	0 ⁵	4 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	5 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9101

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				0 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	0 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	1 00	1	1 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	1 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9102

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				4 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	4 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	5 01	0 ⁵	5 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	5 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9103

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				3 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	4 01	1	4 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1⁵	05⁵	1	06⁵	
Odb Záběhlice		1⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24⁵	
Říčany	→S	5⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Strančice	0	5⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Senohraby	0	2	51⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	5 00	1	5 01	100/85
Hr Mrač z		2⁵	03⁵	▲	03⁵	
Benešov u Prahy	0○	6⁵	5 10			
Úhrnem ...		62⁵	+	10⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9104

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				4 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	4 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	6 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9105

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				4 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	4 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	5 00	1	5 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	5 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9106

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				5 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	5 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	6 01	0 ⁵	6 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	6 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9107

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				4 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	5 01	1	5 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1⁵	05⁵	1	06⁵	
Odb Záběhlice		1⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24⁵	
Říčany	→S	5⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Strančice	0	5⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Senohraby	0	2	51⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	6 00	1	6 01	100/85
Hr Mrač z		2⁵	03⁵	▲	03⁵	
Benešov u Prahy	0O	6⁵	6 10			
Úhrnem ...		62⁵	+	10⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9108

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				5 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	5 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	7 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9109

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				5 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	5 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	6 00	1	6 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	6 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9110

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				6 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	6 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	7 01	0 ⁵	7 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	7 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9111

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				5 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	6 01	1	6 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1⁵	05⁵	1	06⁵	
Odb Záběhlice		1⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24⁵	
Říčany	→S	5⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Strančice	0	5⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Senohraby	0	2	51⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	7 00	1	7 01	100/85
Hr Mrač z		2⁵	03⁵	▲	03⁵	
Benešov u Prahy	0O	6⁵	7 10			
Úhrnem ...		62⁵	+	10⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9112

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				6 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	6 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	8 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9113

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				6 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	6 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1⁵	35⁵	1	36⁵	
Odb Záběhlice.....		1⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54⁵	
Říčany.....	→S	5⁵	7 00	1	7 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05⁵	
Strančice.....	0	5⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19⁵	
Senohraby.....	0	2	21⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2⁵	33⁵	▲	33⁵	
Benešov u Prahy	0○	6⁵	7 40			
Úhrnem ...		62⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9114

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				7 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	7 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	00	4	8 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9115

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				6 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	7 01	1	7 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1⁵	05⁵	1	06⁵	
Odb Záběhlice		1⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24⁵	
Říčany	→S	5⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Strančice	0	5⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Senohraby	0	2	51⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	8 00	1	8 01	100/85
Hr Mrač z		2⁵	03⁵	▲	03⁵	
Benešov u Prahy	0O	6⁵	8 10			
Úhrnem ...		62⁵	+	10⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9116

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				7 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	7 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	9 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9117

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				7 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	7 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	8 00	1	8 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	00	6 ⁵	8 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9118

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				8 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	8 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	9 01	0 ⁵	9 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	9 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9119

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				8 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	8 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	9 00	1	9 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0○	6 ⁵	9 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9120

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				9 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	9 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	10 01	0 ⁵	10 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	10 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9121

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				9 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	9 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	10 00	1	10 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0○	6 ⁵	10 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9122

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				10 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	10 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	11 01	0 ⁵	11 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	11 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9123

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				10 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	10 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	11 00	1	11 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	11 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9124

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				11 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	11 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	12 01	0 ⁵	12 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	12 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9125

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				11 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	11 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	12 00	1	12 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	00	6 ⁵	12 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9126

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				12 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	12 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	13 01	0 ⁵	13 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	13 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9127

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				12 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	12 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	13 00	1	13 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0○	6 ⁵	13 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9128

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				13 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	13 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	14 01	0 ⁵	14 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	14 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9129

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				12 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	13 01	1	13 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	14 00	1	14 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	14 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9130

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				13 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	13 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	14 01⁵	0 ⁵	14 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	15 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9131

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				13 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	13 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	14 00	1	14 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	14 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9132

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				14 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	14 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	15 01	0 ⁵	15 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	15 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9133

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				13 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	14 01	1	14 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	15 00	1	15 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	15 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9134

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				14 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	14 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	15 01⁵	0 ⁵	15 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	16 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9135

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				14 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	14 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	15 00	1	15 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	15 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9136

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				15 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	15 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	16 01	0 ⁵	16 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	16 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9137

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				14 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	15 01	1	15 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	16 00	1	16 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	16 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9138

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				15 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	15 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	16 01⁵	0 ⁵	16 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	17 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9139

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				15 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	15 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	16 00	1	16 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	16 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9140

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				16 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	16 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	17 01	0 ⁵	17 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	17 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9141

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				15 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	16 01	1	16 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	17 00	1	17 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	17 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9142

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				16 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	16 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	18 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9143

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				16 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	16 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	17 00	1	17 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	17 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9144

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				17 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	17 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	18 01	0 ⁵	18 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	18 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9145

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				16 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	17 01	1	17 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	18 00	1	18 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	18 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9146

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				17 47	95/91
Hr Mrač z		6⁵	17 53⁵	▲	53⁵	
Čerčany	0	2⁵	56	1	57	100/85
Pyšely z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	18 01⁵	0 ⁵	18 02	
Senohraby	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Mirošovice u Prahy z		2	08	0 ⁵	08⁵	
Hr Mnichovice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
Strančice	0	3⁵	15⁵	0 ⁵	16	95/91
Světlce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Říčany	→S	5	26	1	27	
Praha-Kolovraty z		4	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	37	1	38	
Praha-Horní Měcholupy z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Praha-Hostivař	0	4	45⁵	1	46⁵	
Odb Záběhlíce		2			48⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	50⁵	1	51⁵	
Odb Železný most		1			52⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	55	2	57	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	19 01			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9147

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				17 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	17 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	18 00	1	18 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	6 ⁵	18 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9148

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				18 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	18 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	19 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9149

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				17 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	18 01	1	18 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	19 00	1	19 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	19 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9150

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				19 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	19 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	20 01	0 ⁵	20 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	20 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9151

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				18 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	18 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	19 00	1	19 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	0○	6 ⁵	19 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9152

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				20 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	20 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	21 01	0 ⁵	21 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	21 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9153

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				18 57	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	19 01	1	19 02	100/85
Odb Železný most		2			04	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			08	
Praha-Hostivař	0	2	10	1	11	
Praha-Horní Měcholupy z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Kolovraty z		5	24	0 ⁵	24 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	30	1	31	
Světlce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	41	1	42	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mirošovice u Prahy z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Senohraby	0	2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Pyšely z		1 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Čerčany	0	2	20 00	1	20 01	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	20 10			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9154

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				21 17	95/91
Hr Mrač z		6⁵	21 23⁵	▲	23⁵	
Čerčany	0	2⁵	26	1	27	100/85
Pyšely z		2	29	0 ⁵	29⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Senohraby	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mirošovice u Prahy z		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hr Mnichovice z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Strančice	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	95/91
Světlce z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Říčany	→S	5	56	1	57	
Praha-Kolovraty z		4	22 01	0 ⁵	22 01⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	07	1	08	
Praha-Horní Měcholupy z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Praha-Hostivař	0	4	15⁵	1	16⁵	
Odb Záběhlíce		2			18⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	20⁵	1	21⁵	
Odb Železný most		1			22⁵	
^x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	25	2	27	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	22 31			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9155

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				19 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	19 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	20 00	1	20 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	00	6 ⁵	20 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9156

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				22 37	95/91
Hr Mrač z		6⁵	22 43⁵	▲	43⁵	
Čerčany	0	2⁵	46	1	47	100/85
Pyšely z		2	49	0 ⁵	49⁵	
Hr Čtyřkoly z		2	51⁵	0 ⁵	52	
Senohraby	0	3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Mirošovice u Prahy z		2	58	0 ⁵	58⁵	
Hr Mnichovice z		3	23 01⁵	0 ⁵	23 02	
Strančice	0	3⁵	05⁵	0 ⁵	06	95/91
Světlce z		4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Říčany	→S	5	16	1	17	
Praha-Kolovraty z		4	21	0 ⁵	21⁵	
Praha-Uhřetěves	0	5⁵	27	1	28	
Praha-Horní Měcholupy z		3	31	0 ⁵	31⁵	
Praha-Hostivař	0	4	35⁵	1	36⁵	
Odb Záběhlíce		2			38⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	40⁵	1	41⁵	
Odb Železný most		1			42⁵	
x Praha-Vršovice ●	0	2⁵	45	2	47	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	23 51			
Úhrnem ...		62⁵	+	11⁵	= 1 h 14 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9157

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				20 27	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	20 31	1	32	100/85
Odb Železný most		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany	→S	5 ⁵	21 00	1	21 01	
Světlce z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	21 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9159

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				21 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	21 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	22 00	1	22 01	
Světlava z		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0○	6 ⁵	22 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9161

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				22 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	22 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z.....		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z.....		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z.....		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	23 00	1	23 01	
Světlce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z.....		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	00	6 ⁵	23 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9163

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.....	0				23 27	60/29
x Praha-Vršovice ●.....	0	4	23 31	1	32	100/85
Odb Železný most.....		2			34	
Praha-Strašnice zastávka z		1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Záběhlice.....		1 ⁵			38	
Praha-Hostivař.....	0	2	40	1	41	
Praha-Horní Měcholupy z		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Kolovraty z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Říčany.....	→S	5 ⁵	24 00	1	0 01	
Světlce z		4	0 05	0 ⁵	05 ⁵	
Strančice.....	0	5 ⁵	11	1	12	95/91
Hr Mnichovice z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mirošovice u Prahy z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Senohraby.....	0	2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hr Čtyřkoly z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Pyšely z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Čerčany.....	0	2	30	1	31	100/85
Hr Mrač z		2 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Benešov u Prahy.....	0○	6 ⁵	0 40			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 9190**Benešov u Prahy - Praha-Vršovice - Praha odstavné n.**

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				19 49	95/91
Čerčany	0	8			57	100/85
Senohraby	0	5⁵			20 02⁵	
Strančice	0	6⁵	20 09	4	13	95/91
Říčany	→S	9			22	
Praha-Uhřetěves	0	8⁵			30⁵	
Praha-Hostivař	0	5⁵			36	
Odb Záběhllice		1			37	
Odb Železný most		2⁵			39⁵	
Praha-Vršovice	0	2⁵	20 42		20 52	
Úhrnem ...		49	+	4	= 53 min	

Sv 9192**Benešov u Prahy - Praha-Vršovice - Praha odstavné n.**

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				20 52	95/91
Čerčany	0	8			21 00	100/85
Senohraby	0	5⁵			05⁵	
Strančice	0	7			12⁵	95/91
Říčany	→S	8⁵			21	
Praha-Uhřetěves	0	8⁵			29⁵	
Praha-Hostivař	0	5⁵			35	
Odb Záběhllice		1			36	
Odb Železný most		2⁵			38⁵	
Praha-Vršovice	0	2⁵	21 41		22 03	
Úhrnem ...		49	+	0	= 49 min	

Rušící Sv / Sv 9196 §

Benešov u Prahy - Praha-Vršovice zavádějte v ⑤/⑥, ⑥/⑦ a 25. / 26.XII., 16. / 17.IV., 30.IV. / 1.V.,
7. / 8.V., 4. / 5., 5. / 6.VII., 27. / 28.IX., 16. / 17.XI., kromě 24. / 25.XII., 31.XII. / 1.I.

Benešov u Prahy - Praha hl.n. - Vých Praha-Vítkov

Elektrická jednotka ř. 451, 452.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				23 16	95/91
Čerčany	0	8			24	100/85
Senohraby	0	5			29	
Strančice	0	6			35	95/91
Říčany	→S	8⁵			43⁵	
Praha-Uhřetěves	0	9			52⁵	
Praha-Hostivař	0	5⁵			58	
Odb Záběhllice		1			59	
Odb Železný most		2⁵			0 01⁵	
^x Praha-Vršovice	0	2⁵	0 04	1	05	60/24
^x Praha hl.n.	00	4	0 09		0 28	
Úhrnem ...		52	+	1	= 53 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 9196, čeká vlak 41318 a rušící vlak 41308 v Praze-Uhřetěvsi

Os 9203

Praha hl.n. - Čerčany - Světlá nad Sázavou

Lok. ř. 141. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n.	0				8 45	60/29
x Praha-Vršovice ●	0	4	8 49	1	50	100/85
Odb Železný most		2			52	
Praha-Strašnice zastávka z		1⁵	53⁵	1	54⁵	
Odb Záběhllice		1⁵			56	
Praha-Hostivař	0	2	58	1	59	
Praha-Uhřetěves	0	7			9 06	
Říčany	→S	8⁵			14⁵	
Strančice	0	9			23⁵	90/81
Senohraby	0	6			29⁵	
Čerčany	0	5⁵	9 35		9 40	
Úhrnem ...		47	+	3	= 50 min	

Rušící Os 9208 §

Zavádějte v ☉ od 14.V. do 1.X. a 1., 8.V.

Světlá nad Sázavou - Čerčany - Praha hl.n.

Lok. ř. 141. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0		17 21		17 25	100/85
Senohraby	0	7			32	
Strančice	0	6			38	90/81
Říčany	→S	8⁵			46⁵	
Praha-Uhřetěves	0	9			55⁵	
Praha-Hostivař	0	5⁵	18 01	1	18 02	
Odb Záběhllice		1⁵			03⁵	
Praha-Strašnice zastávka z		2	05⁵	1	06⁵	
Odb Železný most		1⁵			08	
x Praha-Vršovice ●	0	2	10	1	11	60/24
x Praha hl.n.	0○	4	18 15			
Úhrnem ...		47	+	3	= 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 9208, čeká vlak 9144 v Benešově u Prahy

Rušící Os 9234 §

Zavádějte v ⑦ od 14.V. do 1.X. a 1., 8.V.

Zruč nad Sázavou - Čerčany - Praha hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany.....	0		18 21		18 25	100/85
Senohraby	0	7			32	
Strančice.....	0	6			38	90/81
Říčany.....	→S	8 ⁵			46 ⁵	
Praha-Uhřetěves.....	0	9			55 ⁵	
Praha-Hostivař	0	5 ⁵	19 01	1	19 02	
Odb Záběhllice		1 ⁵			03 ⁵	
Praha-Strašnice zastávka z.....		2	05 ⁵	1	06 ⁵	
Odb Železný most		1 ⁵			08	
^x Praha-Vršovice ●	0	2	10	1	11	60/24
^x Praha hl.n.	0○	4	19 15			
Úhrnem ...		47	+	3	= 50 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 9234, čeká vlak 9148 v Benešově u Prahy, vlak 58430 ve Strančicích

Sv 19190

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				9 34	80/64
Čerčany	0○	10	9 44			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 19191

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0				4 09	80/48
Benešov u Prahy	0○	12	4 21			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 19192

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				21 05	80/64
Čerčany	00	10	21 15			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 19193

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0				8 11	80/48
Benešov u Prahy	00	12	8 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 19195

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0				12 10	80/48
Benešov u Prahy	00	12	12 22			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 26190

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				8 29	80/64
Čerčany	00	10	8 39			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 26191

Čerčany - Benešov u Prahy - Olbramovice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0				12 22	80/48
Benešov u Prahy	0	12			12 34	

Nex 41300**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB**

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				12 43	75/65
Praha-Hostivař	0	7			12 50	

Nex 41301**DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves**

Zavěšený postrk ř. 111

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				0 57	80/50
Praha-Uhřetěves	0	7	1 04			

Nex 41302**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB**

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				19 53	75/65
Praha-Hostivař	0	7			20 00	

Nex 41303

DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves

Zavěšený postrk ř. 123

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				4 21	90/70
Praha-Uhřetěves	0	7	4 28			

Rušící Nex 41308 §

Zavádějte v ©

Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				23 53	75/65
Praha-Hostivař	0	7			0 00	

§ jede-li rušící vlak 41308, čeká vlak 41318 v Praze-Uhřetěvsi

§ jede-li rušící vlak 9196, čeká rušící vlak 41308 v Praze-Uhřetěvsi

Nex 41309

DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves

Zavěšený postrk ř. 123

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				0 23	90/70
Praha-Uhřetěves	0	7	0 30			

Rušící Nex 41310 §

Zavádějte v ④

Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				17 25	75/65
Praha-Hostivař	0	7			17 32	

§ jede-li rušící vlak 41310, čeká vlak 41320 v Praze-Uhřetěvsi

Rušící Nex 41311 §

Zavádějte v ⑦

DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves

Zavěšený postrk ř. 111

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				10 51	80/50
Praha-Uhřetěves	0	7	10 58			

§ jede-li rušící vlak 41311, čeká vlak 41319 v Praze-Hostivaři

Nex 41313

DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves

Zavěšený postrk ř. 123

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				19 24	90/70
Praha-Uhřetěves	0	7	19 31			

Nex 41314**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB**

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				1 11	75/65
Praha-Hostivař	0	7			1 18	

Nex 41318**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB**

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				23 53	75/65
Praha-Hostivař	0	7			0 00	

Nex 41319**DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves**

Zavěšený postrk ř. 123

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				10 51	90/70
Praha-Uhřetěves	0	7	10 58			

Nex 41320**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB**

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				17 25	75/65
Praha-Hostivař	0	7			17 32	

Nex 41321

DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves

2 zavěšené postrky ř. 111

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				6 55	80/50
Praha-Uhřetěves	0	7	7 02			

Nex 41328

Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				22 29	75/65
Praha-Hostivař	0	7			22 36	

Nex 41342

Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - DB

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				23 20	75/65
Praha-Hostivař	0	7			23 27	

Rušící Nex 41343 §

Zavádějte v ① a ⑥

DB - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves

2 zavěšené postrky ř. 111

Lok. ř. 180 DB. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				0 57	80/50
Praha-Uhřetěves	0	7	1 04			

§ jede-li rušící vlak 41343, čeká vlak 41301 v Praze-Hostivaři

Nex 41731

Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - ŽSR

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				0 01	75/65
Praha-Hostivař	0	8			0 09	

Nex 41733 pp

Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - ŽSR

Lok. ř. 141. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				12 57	75/65
Praha-Hostivař	0	8			13 05	

Nex 41734ŽSR - **Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves**

Zavěšený postrk ř. 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0		12 47		12 52	90/70
Praha-Uhřetěves	0	8	13 00			

Rn 44543Nymburk vjezd.n. - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - ÖBB

Praha-Hostivař - Strančice a Čerčany - Benešov u Prahy zavěšený postrk ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				2 11	85/60
Praha-Uhřetěves	0	6			17	
Říčany	→S	10			27	
Strančice	0	9			36	70/56
Senohraby	0	7			43	
Čerčany	0	7			50	85/60
Benešov u Prahy	0	9			2 59	
Úhrnem ...		48	+	0	= 48 min	

Rn 44547Nymburk vjezd.n. - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - ÖBB

Praha-Hostivař - Strančice a Čerčany - Benešov u Prahy zavěšený postrk ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				7 04	85/60
Praha-Uhřetěves	0	6			10	
Říčany	→S	10			20	
Strančice	0	9			29	70/56
Senohraby	0	7			36	
Čerčany	0	7			43	85/60
Benešov u Prahy	0	9	7 52		8 27	
Úhrnem ...		48	+	0	= 48 min	

Nex 46371Kolín seř.n. - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - SNCF

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				20 33	90/70
Praha-Uhřetěves.....	0	6			39	
Říčany.....	→S	9			48	
Strančice.....	0	9			57	75/65
Senohraby.....	0	7			21 04	
Čerčany	0	7			11	90/70
Benešov u Prahy	0	9			21 20	
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Vn 47502 ppÖBB - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				6 31	85/72
Čerčany	0	9			40	95/74
Senohraby.....	0	6			46	
Strančice.....	0	7	6 53	34	7 27	85/72
Říčany.....	→S	10			37	
Praha-Uhřetěves.....	0	10	7 47	40	8 27	
Praha-Hostivař	0	7			8 34	
Úhrnem ...		49	+	74	= 2 h 03 min	

Pn 47513 ppKarviná-Doly - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - ÖBB

Praha-Hostivař - Strančice a Čerčany - Benešov u Prahy zavěšený postrk ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				17 00	75/51
Praha-Uhřetěves	0	6			06	
Říčany	→S	9			15	
Strančice	0	10	17 25	7	32	65/51
Senohraby	0	10			42	
Čerčany	0	8			50	75/51
Benešov u Prahy	0	10	18 00		18 32	
Úhrnem ...		53	+	7	= 1 h 0 min	

Nex 48169Mladá Boleslav město - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				1 40	90/70
Praha-Uhřetěves	0	6			46	
Říčany	→S	10			56	
Strančice	0	9			2 05	75/65
Senohraby	0	6			11	
Čerčany	0	7			18	90/70
Benešov u Prahy	0	9			2 27	
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Nex 48170 pp

FS - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				8 50	80/75
Čerčany	0	9			59	90/70
Senohraby	0	6			9 05	
Strančice	0	7			12	80/75
Říčany	→S	9			21	
Praha-Uhřetěves	0	10			31	
Praha-Hostivař	0	6			9 37	
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Pn 48514

ÖBB - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				2 50	85/72
Čerčany	0	11			3 01	90/64
Senohraby	0	7			08	
Strančice	0	7			15	85/72
Říčany	→S	9			24	
Praha-Uhřetěves	0	10			34	
Praha-Hostivař	0	6			3 40	
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

Nex 48541Mladá Boleslav město - **Praha-Hostivař** - **Benešov u Prahy** - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				18 31	90/70
Praha-Uhřetěves	0	6			37	
Říčany	→S	9			46	
Strančice	0	9			55	75/65
Senohraby.....	0	7			19 02	
Čerčany	0	7			09	90/70
Benešov u Prahy	0	9			19 18	
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Rn 49500 ppÖBB - **Benešov u Prahy** - **Praha-Hostivař** - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				0 15	70/48
Čerčany	0	10			25	80/48
Senohraby.....	0	7			32	
Strančice	0	8			40	70/48
Říčany	→S	9			49	
Praha-Uhřetěves	0	9			58	
Praha-Hostivař	0	7	1 05		1 08	
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

Vn 49501 ppHněvice seř.n. - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				2 29	100/85
Praha-Uhřetěves.....	0	6			35	
Říčany.....	→S	9			44	
Strančice.....	0	9			53	90/81
Senohraby.....	0	6			59	
Čerčany	0	6			3 05	100/85
Benešov u Prahy	0	9			3 14	
Úhrnem ...		45	+	0	= 45 min	

Nex 51421Lípa nad Dřevnicí - **Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves**

2 zavěšené postrky ř. 111

Lok. ř. 150. Normativ hmotnosti: S 800 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				1 51	80/50
Praha-Uhřetěves	0	7	1 58			

Nex 51423Lípa nad Dřevnicí - **Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves**

Zavěšený postrk ř. 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				4 31	80/50
Praha-Uhřetěves	0	7	4 38			

Nex 54120**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - Lípa nad Dřevnicí**

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				19 33	70/56
Praha-Hostivař	0	7			19 40	

Nex 54122**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - Lípa nad Dřevnicí**

Lok. ř. 150. Normativ hmotnosti: S 1600 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				1 50	70/56
Praha-Hostivař	0	7			1 57	

Rn 54430**Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař - Praha-Libeň**

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				1 19	65/51
Praha-Hostivař	0	7			1 26	

Rn 54431**Praha-Libeň - Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves**

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				2 43	75/51
Praha-Uhřetěves	0	7	2 50			

Rn 54432

Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař - Praha-Libeň

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhříněves	0				13 50	65/51
Praha-Hostivař	0	8			13 58	

Rn 54433

Praha-Libeň - Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				11 04	75/51
Praha-Uhříněves	0	7	11 11			

Rn 54434

Benešov u Prahy - Praha-Hostivař - Praha-Libeň

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				20 57	65/51
Čerčany	0	11			21 08	75/51
Senohraby	0	8			16	
Strančice	0	9			25	65/51
Říčany	→S	9			34	
Praha-Uhříněves	0	10	21 44	16	22 00	
Praha-Hostivař	0	7			22 07	
Úhrnem ...		54	+	16	= 1 h 10 min	

Rn 54435

Praha-Libeň - Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				17 25	75/51
Praha-Uhříněves	0	7	17 32			

Rn 54436

Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař - Praha-Libeň

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhříněves	0				20 53	65/51
Praha-Hostivař	0	7			21 00	

Rn 54437

Praha-Libeň - Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				22 28	75/51
Praha-Uhříněves	0	7	22 35			

Rn 54540

Praha-Uhříněves - Praha-Vršovice - Praha-Smíchov spol.n

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhříněves	0				5 30	65/51
Praha-Hostivař	0	7			37	
Odb Záběhllice.....		2			39	
Odb Železný most.....		3			42	
Praha-Vršovice.....	0	3			5 45	
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Vn 54770 pp

Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař - Cheb

Lok. ř. 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhříněves	0				0 35	80/85
Praha-Hostivař	0	7			0 42	

Nex 54820 pp

Praha-Uhřetěves - Praha-Vršovice - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Uhřetěves	0				23 00	80/64
Praha-Hostivař	0	6			06	
Odb Záběhllice.....		1			07	
Odb Železný most.....		3			10	
Praha-Vršovice	0	3	23 13		23 26	
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min	

Nex 58421 pp

Plzeň hl.n.os.n. - Praha-Vršovice - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0		18 59		19 43	90/64
Odb Železný most.....		3			46	
Odb Záběhllice.....		3			49	
Praha-Hostivař	0	2			51	
Praha-Uhřetěves	0	7	19 58			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Rn 58430České Budějovice seř.n. - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				18 07	65/51
Čerčany	0	11			18	75/51
Senohraby	0	7			25	
Strančice	0	8			33	65/51
Říčany	→S	9			42	
Praha-Uhřetěves	0	10			52	
Praha-Hostivař	0	6	18 58		19 06	
Úhrnem ...		51	+	0	= 51 min	

Rn 58432České Budějovice seř.n. - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		3 57		4 06	65/51
Čerčany	0	12			18	75/51
Senohraby	0	7			25	
Strančice	0	8			33	65/51
Říčany	→S	9			42	
Praha-Uhřetěves	0	10			52	
Praha-Hostivař	0	6			4 58	
Úhrnem ...		52	+	0	= 52 min	

Rn 58434České Budějovice seř.n. - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				0 01	65/51
Čerčany	0	11			12	75/51
Senohraby.....	0	7			19	
Strančice.....	0	8			27	65/51
Říčany.....	→S	9			36	
Praha-Uhřetěves.....	0	9			45	
Praha-Hostivař	0	7	0 52		0 59	
Úhrnem ...		51	+	0	= 51 min	

Vn 58670 ppHorní Dvořiště - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		<i>0 56</i>		1 28	80/85
Čerčany	0	10			38	85/76
Senohraby.....	0	6			44	
Strančice.....	0	7			51	80/85
Říčany.....	→S	9			2 00	
Praha-Uhřetěves.....	0	9			09	
Praha-Hostivař	0	6			2 15	
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Pn 64811Praha-Libeň - **Praha-Hostivař** - **Benešov u Prahy** - České Budějovice seř.n.

Praha-Hostivař - Strančice a Čerčany - Benešov u Prahy zavěšený postrk ř. 363

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				19 04	70/41
Praha-Uhřetěves	0	6			10	
Říčany	→S	9			19	
Strančice	0	9			28	60/43
Senohraby	0	8			36	
Čerčany	0	8			44	70/41
Benešov u Prahy	0	10	19 54		21 27	
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

Pn 66891 ppMost nové n. St. 1 - **Praha-Hostivař** - **Benešov u Prahy** - Horní Dvořiště

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				16 02	70/41
Praha-Uhřetěves	0	6			08	
Říčany	→S	9			17	
Strančice	0	9			26	60/43
Senohraby	0	8			34	
Čerčany	0	8			42	70/41
Benešov u Prahy	0	11			16 53	
Úhrnem ...		51	+	0	= 51 min	

Pn 68410

České Budějovice seř.n. - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Praha-Libeň

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		3 12		3 36	60/43
Čerčany	0	12			48	70/41
Senohraby.....	0	7			55	
Strančice	0	8			4 03	60/43
Říčany.....	→S	9			12	
Praha-Uhřetěves	0	10	4 22	38	5 00	
Praha-Hostivař	0	7			5 07	
Úhrnem ...		53	+	38	= 1 h 31 min	

Pn 68660 pp

Horní Dvořiště - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Děčín hl.n.nákl.n.

Čerčany - Strančice zavěšený postrk ř. 141

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		10 14		10 28	60/43
Čerčany	0	12			40	70/41
Senohraby.....	0	7			47	
Strančice	0	8	10 55	5	11 00	60/43
Říčany.....	→S	10			10	
Praha-Uhřetěves	0	9			19	
Praha-Hostivař	0	6			11 25	
Úhrnem ...		52	+	5	= 57 min	

Pn 69573 pp

UNIPETROL

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Praha-Hostivař** - **Benešov u Prahy** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 2 x 730, 2 x 740, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				9 09	70/41
Praha-Uhřetěves	0	8			17	
Říčany	→S	15			32	
Strančice	0	18	9 50	10	10 00	60/43
Senohraby.....	0	9			09	
Čerčany	0	8			17	70/41
Benešov u Prahy	0	18			10 35	
Úhrnem ...		76	+	10	= 1 h 26 min	

Pn 69574 pp

UNIPETROL

Horní Dvořiště - **Benešov u Prahy** - **Praha-Hostivař** - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 730, 2 x 740, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				12 50	60/43
Čerčany	0	11			13 01	70/41
Senohraby.....	0	16			17	
Strančice	0	22	13 39	55	14 34	60/43
Říčany	→S	10			44	
Praha-Uhřetěves	0	9			53	
Praha-Hostivař	0	6			14 59	
Úhrnem ...		74	+	55	= 2 h 09 min	

Pn 69910 pp

České Budějovice seř.n. - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Bílina

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		3 46		4 24	60/43
Čerčany	0	12			36	70/41
Senohraby.....	0	12			48	
Strančice	0	15			5 03	60/43
Říčany.....	→S	9			12	
Praha-Uhřetěves	0	10			22	
Praha-Hostivař	0	6			5 28	
Úhrnem ...		64	+	0	= 1 h 04 min	

Pn 69911 pp

Bílina - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				9 53	70/41
Praha-Uhřetěves	0	8			10 01	
Říčany.....	→S	12			13	
Strančice	0	13			26	60/43
Senohraby.....	0	8			34	
Čerčany	0	8			42	70/41
Benešov u Prahy	0	19	11 01		11 45	
Úhrnem ...		68	+	0	= 1 h 08 min	

Pn 69912 ppČeské Budějovice seř.n. - **Benešov u Prahy - Praha-Hostivař** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				15 56	60/43
Čerčany	0	11			16 07	70/41
Senohraby	0	12			19	
Strančice	0	14			33	60/43
Říčany	→S	9			42	
Praha-Uhřetěves	0	10			52	
Praha-Hostivař	0	7	16 59		17 02	
Úhrnem ...		63	+	0	= 1 h 03 min	

Pn 69913 ppDěčín hl.n.nákl.n. - **Praha-Hostivař - Benešov u Prahy** - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				21 20	70/41
Praha-Uhřetěves	0	7			27	
Říčany	→S	12	21 39	30	22 09	
Strančice	0	13			22	60/43
Senohraby	0	8			30	
Čerčany	0	8			38	70/41
Benešov u Prahy	0	19	22 57		23 05	
Úhrnem ...		67	+	30	= 1 h 37 min	

Pn 69940 pp

Praha-Hostivař - Praha-Vršovice - Praha-Smíchov spol.n

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				9 49	60/43
Odb Záběhllice.....		3			52	
Odb Železný most.....		3			55	
Praha-Vršovice	0	3	9 58		10 09	
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Pn 69941 pp

Praha-Smíchov spol.n - Praha-Vršovice - Praha-Hostivař

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				13 51	70/41
Odb Železný most.....		3			54	
Odb Záběhllice.....		6			14 00	
Praha-Hostivař	0	5	14 05			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Lv 75690 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				12 42	100/103
Čerčany	0	9	12 51	3	54	
Senohraby.....	0	6			13 00	
Strančice.....	0	6			06	
Říčany.....	→S	8			14	
Praha-Uhřetěves.....	0	9			23	
Praha-Hostivař	0	6			29	
Odb Záběhllice.....		1			30	
Odb Železný most.....		3			33	
Praha-Vršovice	00	2	13 35			
Úhrnem ...		50	+	3	= 53 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 75691 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				7 58	100/103
Odb Železný most		2			8 00	
Odb Záběhlice		2			02	
Praha-Hostivař	0	3			05	
Praha-Uhřetěves	0	6			11	
Říčany	→S	8			19	
Strančice	0	9			28	
Senohraby	0	7			35	
Čerčany	0	6	8 41	3	44	
Benešov u Prahy	00	8	8 52			
Úhrnem ...		51	+	3	= 54 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 82500

Havlíčkův Brod - Čerčany - Benešov u Prahy

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0		17 02		17 36	70/41
Benešov u Prahy	00	15	17 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85518

Senohraby - Strančice pp

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Senohraby	0				11 12	70/41 60/43
Strančice	0	24	11 36	57	12 33	
Říčany	→S	10	12 43	60	13 43	
Praha-Uhřetěves	0	10	13 53	6	59	
Praha-Hostivař	0	8	14 07			
Úhrnem ...		52	+	123	= 2 h 55 min	

Mn 85519

Strančice - Senohraby pp

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				5 50	70/41
Praha-Uhřetěves.....	0	8	5 58	140	8 18	
Říčany.....	→S	13	8 31	51	9 22	60/43
Strančice.....	0	12	9 34	58	10 32	
Senohraby	0	10	10 42			
Úhrnem ...		43	+	249	= 4 h 52 min	

Mn 85549

Čerčany - Benešov u Prahy - Střezimíř

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čerčany	0				5 06	70/41
Benešov u Prahy	0○	21	5 27		7 22	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85570

Benešov u Prahy - Čerčany - Jílové u Prahy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				4 30	60/43
Čerčany	0○	13	4 43		7 09	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95540 pp

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Hostivař	0				11 51	60/43
Odb Záběhllice		2			53	
Odb Železný most		4			57	
Praha-Vršovice	0	3	12 00			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 95541 pp

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				10 03	70/41
Odb Železný most		3			06	
Odb Záběhllice		3			09	
Praha-Hostivař	0	4	10 13			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	