



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

540/545

pro tratě

Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n.
Česká Lípa hl.n. – Jedlová
Srní u České Lípy – Výh Žizník
(Děčín hl.n.) – Děčín východ – Česká Lípa hl.n.
Benešov nad Ploučnicí – Rumburk
Rybniště – Varnsdorf

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
<i>1</i>	<i>26. 02. 2006</i>	<i>Vlk</i>

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	12
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	13
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	16
	Tabelární jízdní řády	17

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⋈ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◐ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ◑ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
690	17	2600	35	2640	52	2684	64
691	17	2601	35	2641	52	2685	64
693	18	2602	36	2642	53	2686	65
694	18	2603	36	2643	53	2687	65
697	19	2604	37	2644	53	2688	65
		2605	37	2645	53	2689	65
810	19	2606	38	2646	54	2690	66
811	20	2607	38	2647	54	2691	66
812	20	2608	39	2648	54	2692	66
813	21	2609	39	2649	54	2694	66
814	21	2610	40	2650	55		
815	22	2611	40	2652	55	6000	67
816	22	2612	41	2653	55	6001	67
817	23	2613	41	2654	56	6002	68
818	23	2614	42	2656	56	6004	68
819	24	2615	42	2660	57	6005	69
894	24	2616	43	2661	57	6006	70
895	25	2617	43	2662	57	6007	70
896	25	2618	44	2663	58	6008	71
897	26	2619	44	2664	58	6009	72
898	26	2620	45	2665	58	6010	73
899	27	2621	45	2666	59	6011	74
		2622	46	2667	59	6012	74
1048	28	2623	46	2668	59	6013	75
1049	29	2624	47	2669	60	6014	75
		2625	47	2670	60	6015	76
1598	30	2626	48	2671	60	6020	76
		2627	48	2672	61	6021	77
1810	30	2628	49	2673	61	6022	77
1811	31	2629	49	2674	61	6023	78
1814	31	2630	50	2675	62	6024	78
1815	32	2631	50	2676	62	6025	79
1817	32	2632	50	2677	62	6026	79
1818	33	2633	50	2679	63	6027	80
		2634	51	2680	63	6028	80
1990	33	2635	51	2681	63	6029	81
1991	34	2636	51	2682	64	6030	81
		2637	51	2683	64	6032	81

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
6060	82	6616	98	63798	111	70950	126
6061	82	6617	99			70952	126
6062	82	6620	99	63937	111	70954	126
6063	83	6621	100	63939	112	70956	127
6064	83	6623	100			70958	127
6065	83	6624	101	64920	113	70960	127
6067	84	6625	101	64922	114	70970	128
6070	84	6626	102	64930	115	70971	128
6071	84	6627	102	64932	115	70972	128
6072	85	6629	103			70973	129
6073	85			66467	116	70981	129
6074	85	16040	103				
6075	86	16041	103	66616	117	71780	129
6076	86	16048	104	66617	117	71782	129
6077	86			66618	118	71790	130
6078	87	48759	104	66619	118	71791	130
6079	87					71798	130
6081	87	49417	105	66921	119	71799	130
6083	88	49418	105	66923	120		
6091	88			66960	121	83501	130
		54390	106	66961	121		
6102	88			66962	121	83671	131
6105	89	54690	106	66963	121		
				66964	122	83910	131
6215	89	56698	107	66965	122	83911	131
		56699	107	66966	122	83920	131
6600	89			66967	122	83921	132
6601	90	59566	107			83984	132
6603	90	59567	107	67680	123	83985	132
6604	91			67681	123		
6605	92	59767	108			85148	132
6606	93	59769	108	69504	123	85149	133
6607	93			69505	123	85186	133
6608	94	62398	109	69506	124	85187	133
6609	94			69507	124	85188	133
6610	95	63161	109	69514	124	85189	133
6611	95			69515	124		
6612	96	63299	110			85300	134
6613	97			69790	125		
6614	97	63680	110	69792	125	86100	134
6615	98					86101	134

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
86102	135	86136	136	93863	137		
86103	135	86137	136	93870	138	96070	139
86104	135			93871	138	96071	139
86105	135	86490	137	93872	138	96072	139
86106	136	86494	137	93873	138	96073	139
86130	136			93874	138	96080	140
86131	136	93862	137	93875	139	96081	140

T a b u l k a 3**Ustanovení místního významu****ŽST Skalice u České Lípy:**

V době VSDZ výpravčího v ŽST Skalice u České Lípy plní ŽST funkci hlásky. Vjezdová návěstidla L a S ŽST Skalice u České Lípy plní funkci oddílových návěstidel pro daný směr jízdy. Odjezdová návěstidla L1 a S1 plní funkci krycích návěstidel pro přílehlý obvod výhybek a pro PZZ.

ŽST Děčín východ:

Pro vlaky osobní dopravy 894, 898, 1990, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2642, 2644, 2646, 2648, 6070, 6600, 6604, 6606, 6608, 6610, 6612, 6614, 6616 ve směru Děčín východ - Děčín hl. n. je v jízdním řádu pro cestující provedeno opatření, umožňující výpravu vlaků ze ŽST Děčín východ s náskokem ihned po výstupu cestujících. Vlaky, které mají přípoj z odbočné trati lze vypravit s náskokem až po ukončení nástupu frekvence od přípojných vlaků. Při tom je třeba plně respektovat i stanovené čekací doby podle pomůcek JŘ „Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy,“ tabulka 1.

Tímto opatřením není zrušena povinnost sjednávat jízdu vlaků s náskokem podle ustanovení předpisu ČD D2.

T a b u l k a 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	Druh vlaku	740 741 742 743	750 751 753	2x740 2x741 2x742	2x751 2x753		
Bakov nad Jizerou - - Česká Lípa hl.n.	Vn Nex Pn	U 600 T 900 S 800	U 650 T 900 S 800	U 1100 T 1700 S 1500	U 1200 T 1800 S 1600		
Bakov nad Jizerou - - Bělá pod Bezdězem	Pn Mn	T 1470 S 1300	T 1530 S 1350	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
vl. km 6,714- Bělá p. Bez.	Vleč	S 500	S 500				
Bělá pod Bezdězem - Bezděz	Pn Mn	T 900 S 800	T 900 S 800	T 1700 S 1500	T 1800 S 1600		
Bezděz - Jestřebí	Pn Mn	T 1470 S 1300	T 1530 S 1350	T 2270 S 2000	T 2500 S 2200		
Jestřebí - Srní u České Lípy	Pn Mn	T 1020 S 900	T 1130 S 1000	T 2000 S 1800	T 2150 S 1900		
Srní u České Lípy - - Česká Lípa hl.n.	Pn Mn	T 2000 S 1800	T 2200 S 2000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		
Česká Lípa hl.n. - Rumburk	Nex Pn	T 510 S 450	T 510 S 450	T 1020 S 900	T 1020 S 900		
Česká Lípa hl.n. - km 68,5	Pn Mn	T 510 S 450	T 510 S 450	T 1020 S 900	T 1020 S 900		
km 68,5 - Rumburk	Pn	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		
Jedlová - Rumburk	Mn	S 1200	S 1700				
Srní u České Lípy - - Výh.Žizníkov	Pn Mn	T 1600 S 1400	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	Druh vlaku	740 741 742 743	750 751 753	2x740 2x741 2x742 2x744,7	2x751 2x753	
Rumburk - Česká Lípa hl.n.	Vn Nex Pn	U 450 T 520 S 500	U 575 T 540 S 500	U 900 T 1020 S 950	U 1000 T 1050 S 950	
Rumburk - Jedlová	Pn	T 520 S 500	T 540 S 500	T 1020 S 950	T 1050 S 950	
Rumburk - Krásná Lípa	Mn	S 450	S 550			
Krásná Lípa - Rybníště	Mn	S 700	S 850			
Rybníště - Jedlová	Mn	S 550	S 650			
Jedlová - km 68,5	Pn Mn	T 800 S 700	T 900 S 850	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	
km 68,5 - Česká Lípa hl.n.	Pn Mn	T 1350 S 1200	T 1350 S 1200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Česká Lípa hl.n. - - Bakov nad Jizerou	Vn Nex Pn	U 600 T 800 S 700	U 650 T 800 S 700	U 1100 T 1400 S 1250	U 1200 T 1400 S 1250	
Česká Lípa hl.n. - - Srní u České Lípy	Pn Mn	T 900 S 800 S 1100	T 970 S 850 S 1100	T 1600 S 1400	T 1600 S 1400	
Srní u České Lípy - Jestřebí	Pn Mn	T 1800 S 1600	T 1980 S 1700	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Jestřebí - Bezděz	Pn Mn	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1400 S 1250	T 1400 S 1250	
Jestřebí - Doksy	Mn	S 1000	S 1000			
Doksy - Okna	Mn	S 1200	S 1200			
Okna - Bezděz	Mn	S 700	S 700			
Bezděz - Bakov n.Jizerou	Pn Mn	T 1470 S 1300	T 1600 S 1400	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Bělá p. Bez - vl. km 6,714	Vleč	S 500	S 500			
Vých Žiznickov - - Srní u České Lípy	Pn Mn	T 1350 S 1200	T 1600 S 1400	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	Druh vlaku	714	740 741 742 743	750 751 753	2x740 2x741 2x742 2x744,7	2x751 2x753	
Děčín hl.n.- Česká Lípa hl.n.	Vn		U 600	U 650	U 1100	U 1200	
Děčín hl.n. - Benešov n.Pl.- - Františkov n.Pl.- km 5,2	Nex Pn Mn		T 680 S 600	T 900 S 800	T 1300 S 1150	T 1700 S 1500	
km 5,2 - Police - Žandov - - Česká Lípa hl.n.	Nex Pn, Mn		T 1350 S 1200	T 1700 S 1500	T 2500 S 2300	T 2600 S 2500	
Děčín hl.n. - Děčín východ	Nex Pn Mn		T 1230 S 1100	T 1580 S 1400	T 2270 S 2000	T 2600 S 2500	
Police-Žandov-Čes.Lípa hl.n.	Mn	S 1200					
Česká Lípa hl.n. - - Děčín hl.n.	Vn Nex Pn Mn		U 600 T 1600 ¹⁾ S 1400	U 700 T 1800 ²⁾ S 1600	U 1100 T 2600 S 2300	U 1200 T 2600 S 2300	¹⁾ T4 2050 ²⁾ T4 2350
Česká Lípa hl.n.-Police-Žandov	Mn	S 1200					
Benešov n. Pl. - Varnsdorf	Vn		U 380	U 430	U 750	U 850	
Benešov n.Pl.- - Česká Kamenice	Nex Pn Mn		T 570 S 500	T 680 S 600	T 1080 S 950	T 1250 S 1100	
Česká Kamenice - Jedlová	Nex Pn Mn		T 450 S 400	T 510 S 450	T 850 S 750	T 970 S 850	
Jedlová - Varnsdorf	Nex Pn Mn		T 1350 S 1200	T 1600 S 1400	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Varnsdorf - Benešov n. Pl.	Vn		U 450	U 500	U 850	U 950	
Varnsdorf - Jedlová	Nex Pn Mn		T 570 S 500	T 680 S 600	T 1080 S 950	T 1250 S 1100	
Jedlová - Benešov n. Pl.	Nex Pn Mn		T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Varnsdorf - Varnsdorf staré nádr. - Vlečka v km 13,524	Vleč		T 340 S 300		T 680 S 600		
Vlečka v km 13,524 - Varn- sdorf staré nádraží - Varnsdorf	Vleč		T 340 S 300		T 680 S 600		

T a b u l k a 5
Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
40/20		S	↓	Děčín východ	↑	OS	4		
	4	0		Děčín hl.n.		0		40/18	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Děčín východ - Děčín hl.n. sudá čísla 71750 až 71768

Děčín hl.n. - Děčín východ lichá čísla 71751 až 71769

R 690 "Valdštejn"

Liberec - Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n. - Cheb

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, C

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		6 42		6 44	70/48
Stružnice.....	0	7 ⁵			51⁵	
Police-Žandov.....	0	3 ⁵			55	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	6			7 01	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	7 05	1	06	
Děčín východ	S	9	15	1	16	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	7 20		7 31	
Úhrnem ...		34	+	2	= 36 min	

R 691 "Valdštejn"

Cheb - Děčín hl.n. - Česká Lípa hl.n. - Liberec

Lok. ř. 750,749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, C

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0		16 34		16 51	40/18
Děčín východ	S	4	16 55	1	56	70/35
Benešov nad Ploučnicí	0	9 ⁵	17 05⁵	2 ⁵	17 08	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4 ⁵			12⁵	
Police-Žandov.....	0	6 +	18⁵	▲	18⁵	
Stružnice.....	0	4			22⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	7 ⁵	17 30		17 38	
Úhrnem ...		35⁵	+	3⁵	= 39 min	

Rušící R 693 §

Zavádějte v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Cheb - **Děčín hl.n.** - **Česká Lípa hl.n.** - Liberec

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, C

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0		20 40		20 51	40/18
Děčín východ	S	4	20 55	1	56	70/35
Benešov nad Ploučnicí	0	9 ⁵	21 05 ⁵	1	21 06 ⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4 ⁵			11	
Police-Žandov	0	6			17	
Stružnice	0	3 ⁵ +	20 ⁵	4 ⁵	25	
Česká Lípa hl.n.	0S	8	21 33		21 36	
Úhrnem ...		35 ⁵	+	6 ⁵	= 42 min	

§ jede-li rušící vlak 693, čeká vlak 2416 v Děčíně východu, vlaky 63798, 63680 v Benešově nad Ploučnicí

R 694

Liberec - **Česká Lípa hl.n.** - **Děčín hl.n.** - Cheb

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		14 42		14 44	70/48
Stružnice	0	7 ⁵			51 ⁵	
Police-Žandov	0	3 ⁵			55	
Františkov nad Ploučnicí	0	6			15 01	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	15 05	3 ⁵	08 ⁵	
Děčín východ	S	9 ⁵	18	1	19	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	15 23		15 31	
Úhrnem ...		34 ⁵	+	4 ⁵	= 39 min	

R 697Chomutov - **Děčín hl.n.** - **Česká Lípa hl.n.** - Liberec

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0		8 34		8 51	40/18
Děčín východ	S	4	8 55	1	56	70/35
Benešov nad Ploučnicí	0	9 ⁵	9 05 ⁵	3 ⁵	9 09	
Františkov nad Ploučnicí	0	4 ⁵			13 ⁵	
Police-Žandov	0	6			19 ⁵	
Stružnice	0	3 ⁵			23	
Česká Lípa hl.n.	0S	7	9 30		9 38	
Úhrnem ...		34 ⁵	+	4 ⁵	= 39 min	

R 810Kolín - **Bakov nad Jizerou** - **Česká Lípa hl.n.**

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		8 51		8 52	90/81
Bělá pod Bezdězem	0	9 ⁵	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Bezděz	PS	8			10	
Okna	0	4 ⁵			14 ⁵	
Doksy	0	4 ⁵	19	1	20	
Staré Splavy z		2 ⁵ ♦	22 ⁵	0 ⁵	23	
Jestřebí	0	3 ⁵			26 ⁵	
Srní u České Lípy	0	3			29 ⁵	100/94
Česká Lípa hl.n.	0OS	5 ⁵	9 35			
Úhrnem ...		41	+	2	= 43 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

♦ zastavuje 15.IV. - 5.XI.

R 811

Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Kolín

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				6 18	100/87
Srní u České Lípy	0	6			24	90/78
Jestřebí	0	2⁵	6 26⁵	0⁵	27	
Staré Splavy z		4 ↯	31	0⁵	31⁵	
Doksy	0	3	34⁵	1	35⁵	
Okna	0	6 +	41⁵	▲	41⁵	
Bezděz	P~S	5⁵			47	
Bělá pod Bezdězem	0	7	54	1	55	
Bakov nad Jizerou.....	S	10	7 05		7 09	
Úhrnem ...		44	+	3	= 47 min	

↯ zastavuje v © a 5.VII.,28.IX.,17.XI.

R 812

Kolín - Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou.....	S		10 42		10 43	90/81
Bělá pod Bezdězem	0	9⁵	10 52⁵	0⁵	53	
Bezděz	PS	9 ↯	11 02	0⁵	11 02⁵	
Okna	0	5			07⁵	
Doksy	0	4⁵	12	1	13	
Staré Splavy z		2⁵ ↯	15⁵	0⁵	16	
Jestřebí	0	3⁵			19⁵	
Srní u České Lípy	0	3			22⁵	100/94
Česká Lípa hl.n.	0S	5⁵	11 28			
Úhrnem ...		42⁵	+	2⁵	= 45 min	

↯ zastavuje 15.IV. - 5.XI.

R 813

Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Nymburk hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				12 20	100/87
Srní u České Lípy.....	0	6			26	90/78
Jestřebí.....	0	2⁵			28⁵	
Staré Splavy z.....		3	◊ 12 31⁵	0⁵	32	
Doksy.....	0	3	35	1	36	
Okna.....	0	6			42	
Bezděz.....	PS	5			47	
Bělá pod Bezdězem.....	0	7	54	1	55	
Bakov nad Jizerou	S	10	13 05		13 09	
Úhrnem ...		42⁵	+	2⁵	= 45 min	

◊ zastavuje 15.IV. - 5.XI.

R 814

Nymburk hl.n. - Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		14 42		14 43	90/81
Bělá pod Bezdězem.....	0	9⁵	14 52⁵	3	55⁵	
Bezděz.....	PS	8			15 03⁵	
Okna.....	0	4⁵			08	
Doksy.....	0	4⁵	15 12⁵	1⁵	14	
Staré Splavy z.....		2⁵	◊ 16⁵	0⁵	17	
Jestřebí.....	0	3⁵			20⁵	
Srní u České Lípy.....	0	3			23⁵	100/94
Česká Lípa hl.n.....	0S	5⁵	15 29			
Úhrnem ...		41	+	5	= 46 min	

◊ zastavuje 10.VI. - 1.X.

R 815

Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Nymburk hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				14 20	100/87
Srní u České Lípy	0	6			26	90/78
Jestřebí	0	2⁵			28⁵	
Staré Splavy z		3	◊ 14 31⁵	0⁵	32	
Doksy	0	3	35	1	36	
Okna	0	6			42	
Bezděz	PS	5			47	
Bělá pod Bezdězem	0	7	54	1	55	
Bakov nad Jizerou.....	S	10	15 05		15 09	
Úhrnem ...		42⁵	+	2⁵	= 45 min	

◊ zastavuje 15.IV. - 5.XI.

R 816

Nymburk hl.n. - Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou.....	S		16 42		16 43	90/81
Bělá pod Bezdězem	0	9⁵	16 52⁵	3⁵	56	
Bezděz	PS	8			17 04	
Okna	0	4⁵			08⁵	
Doksy	0	4⁵	17 13	1	14	
Staré Splavy z		2⁵	◊ 16⁵	0⁵	17	
Jestřebí	0	3⁵			20⁵	
Srní u České Lípy	0	3			23⁵	100/94
Česká Lípa hl.n.....	0S	5⁵	17 29			
Úhrnem ...		41	+	5	= 46 min	

◊ zastavuje 10.VI. - 1.X.

R 817

Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Nymburk hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				16 19	100/87*
Srní u České Lípy.....	0	6			25	90/78*
Jestřebí.....	0	2⁵			27⁵	
Staré Splavy z.....		3	◇ 16 30⁵	0⁵	31	
Doksy.....	0	3	34	1	35	
Okna.....	0	6			41	
Bezděz.....	PS	5	◇ 46	0⁵	46⁵	
Bělá pod Bezdězem.....	0	8	54⁵	0⁵	55	
Bakov nad Jizerou	S	10	17 05		17 09	
Úhrnem ...		43⁵	+	2⁵	= 46 min	

◇ zastavuje **15.IV. - 5.XI.*** je-li ve vlaku řazen mot.vůz ř.810 nebo vůz Btax, platí **80/61****R 818**

Nymburk hl.n. - Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		18 43		18 44	90/81*
Bělá pod Bezdězem.....	0	9⁵	18 53⁵	2	55⁵	
Bezděz.....	PS	8			19 03⁵	
Okna.....	0	4⁵			08	
Doksy.....	0	4⁵	19 12⁵	1⁵	14	
Staré Splavy z.....		2⁵	◇ 16⁵	0⁵	17	
Jestřebí.....	0	3⁵			20⁵	
Srní u České Lípy.....	0	3			23⁵	100/94*
Česká Lípa hl.n.....	0S	5⁵	19 29			
Úhrnem ...		41	+	4	= 45 min	

◇ zastavuje **10.VI. - 1.X.*** je-li ve vlaku řazen mot.vůz ř.810 nebo vůz Btax, platí **80/64**

R 819

Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Nymburk hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				18 20	100/87
Srní u České Lípy	0	6			26	90/78
Jestřebí	0	2⁵			28⁵	
Staré Splavy z		3	◊ 18 31⁵	0⁵	32	
Doksy	0	3	35	1	36	
Okna	0	6			42	
Bezděz	PS	5			47	
Bělá pod Bezdězem	0	7	54	2	56	
Bakov nad Jizerou	S	10	19 06		19 10	
Úhrnem ...		42⁵	+	3⁵	= 46 min	

◊ zastavuje 10.VI. - 1.X.

R 894

Liberec - Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		10 42		10 44	70/48
Stružnice	0	7⁵			51⁵	
Police-Žandov	0	3⁵			55	
Františkov nad Ploučnicí	0	6			11 01	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	11 05	1	06	
Děčín východ	S	9	15	1	16	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	11 20			
Úhrnem ...		34	+	2	= 36 min	

R 895

Děčín hl.n. - Česká Lípa hl.n. - Liberec

Motorový vůz ř. 854, 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●.....	0				13 01	40/18
Děčín východ.....	S	4	13 05	1	06	70/35
Benešov nad Ploučnicí.....	0	9	15	0 ⁵	15⁵	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4			19⁵	
Police-Žandov.....	0	5⁵			25	
Stružnice.....	0	3⁵			28⁵	
Česká Lípa hl.n.....	0S	7⁵	13 36		13 38	
Úhrnem ...		33⁵	+	1 ⁵	= 35 min	

R 896

Liberec - Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n.

Motorový vůz ř. 854, 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S		16 42		16 44	70/48
Stružnice.....	0	7⁵			51⁵	
Police-Žandov.....	0	3⁵			55	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	6			17 01	
Benešov nad Ploučnicí.....	0	4	17 05	1	06	
Děčín východ.....	S	9	15	1	16	40/20
Děčín hl.n. ●.....	0	4	17 20		17 25	
Úhrnem ...		34	+	2	= 36 min	

R 897

Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. - Česká Lípa hl.n. - Liberec

Motorový vůz ř. 843, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0		14 49		14 51	40/18
Děčín východ	S	4	14 55	1	56	70/35
Benešov nad Ploučnicí	0	9 ⁵	15 05 ⁵	3 ⁵	15 09	
Františkov nad Ploučnicí	0	4 ⁵			13 ⁵	
Police-Žandov	0	6			19 ⁵	
Stružnice	0	3 ⁵			23	
Česká Lípa hl.n.	0S	7	15 30		15 38	
Úhrnem ...		34 ⁵	+	4 ⁵	= 39 min	

R 898

Liberec - Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		18 43		18 46	70/48
Stružnice	0	7 ⁵			53 ⁵	
Police-Žandov	0	3 ⁵			57	
Františkov nad Ploučnicí	0	6			19 03	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	19 07	1	08	
Děčín východ	S	9	17	1	18	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	19 22			
Úhrnem ...		34	+	2	= 36 min	

R 899Ústí nad Labem hl.n. - **Děčín hl.n.** - **Česká Lípa hl.n.** - Liberec

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0		18 47		18 51	40/18
Děčín východ	S	4	18 55	1	56	70/35
Benešov nad Ploučnicí	0	9⁵	19 05⁵	3	19 08⁵	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4⁵			13	
Žandov z.....		5⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Police-Žandov.....	0	1⁵			20⁵	
Stružnice.....	0	3⁵			24	
Česká Lípa hl.n.	0S	7	19 31		19 35	
Úhrnem ...		35⁵	+	4 ⁵	= 40 min	

Rušící R 1048 §

RAILTRANS

Zavádějte 25.II., 15.IV., 13.V., 3.VI., 8., 29.VII., 19.VIII., 9., 23.IX., 7., 28.X., 2.XII.

Praha hl.n. - Bakov nad Jizerou - Varnsdorf

Motorový vůz ř. 815. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		+ 18 32		18 34	90/81
Bělá pod Bezdězem	0	9			43	
Bezděz	PS	7	18 50	2	52	
Okna	0	5			57	
Doksy	0	4⁵	19 01⁵	1 ⁵	19 03	
Jestřebí	0	5			08	
Srní u České Lípy	0	2⁵			10⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	5⁵+	16	5 ⁵	21⁵	70/50
Skalice u České Lípy.....	0~	8			29⁵	
Nový Bor	0	4			33⁵	
Svor	0~S	5⁵			39	
Jedlová	0	8⁵			47⁵	
Chřibská	0	6⁵			54	
Rybniště	0S	4			58	50/31
Dolní Podluží	~S	11⁵			20 09⁵	
Varnsdorf	S	3⁵	20 13			
Úhrnem ...		90	+	9	= 1 h 39 min	

§ jede-li rušící vlak 1048, čeká vlak 49418 v Bělé pod Bezdězem, vlak 819 v Bezdězu, vlak 6215 ve Varnsdorfu

Rušící R 1049 §

RAILTRANS

Zavádějte 25.II., 15.IV., 13.V., 3.VI., 8., 29.VII., 19.VIII., 9., 23.IX., 7., 28.X., 2.XII.

Varnsdorf - Bakov nad Jizerou - Praha hl.n.

Motorový vůz ř. 815. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				7 35	50/23
Dolní Podluží	~S	4			39	
Rybniště	0S	11			50	70/57
Chřibská	0	4 +	7 54	▲	54	
Jedlová	0	6 +	8 00	7	8 07	
Svor	0~S	9			16	
Nový Bor	0	5			21	
Skalice u České Lípy	0~	3⁵			24⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	8 +	32⁵	▲	32⁵	90/78
Srní u České Lípy	0	5⁵			38	
Jestřebí	0	2⁵			40⁵	
Doksy	0	5	45⁵	1	46⁵	
Okna	0	4⁵			51	
Bezděz	PS	4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Bělá pod Bezdězem	0	7 +	9 03	▲	9 03	
Bakov nad Jizerou	S	10			9 13	
Úhrnem ...		89⁵	+	8⁵	= 1 h 38 min	

§ jede-li rušící vlak 1049, čeká vlak 86102 v Rybništi, vlak 2602 v Chřibské, vlak 83985 v České Lípě střeňnici nz, vlaky 83500, 810 v Bělé pod Bezdězem, vlak 69792 v Bakově nad Jizerou

Rušící R 1598

Zavádějte v †, kromě **24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.**

Liberec - **Česká Lípa hl.n.** - **Děčín hl.n.** - Ústí nad Labem hl.n.

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, C

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		21 15		21 17	70/48
Stružnice	0	7			24	
Police-Žandov	0	3 ⁵			27 ⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	6			33 ⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	21 37 ⁵	0 ⁵	38	
Děčín východ	S	9	47	1	48	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	21 52		22 02	
Úhrnem ...		33 ⁵	+	1 ⁵	= 35 min	

Sp 1810

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				9 38	70/50
Česká Lípa střelnice nz		3 ⁵	9 41 ⁵	0 ⁵	42	
Skalice u České Lípy	0~	6 ⁵			48 ⁵	
Nový Bor	0	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Svor	0~S	7	10 00 ⁵	0 ⁵	10 01	
Jedlová	0	10 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Chřibská	0	7	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rybniště	0S	5	24 ⁵	1	25 ⁵	80/72
Krásná Lípa město z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Krásná Lípa	0	3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Rumburk	0O	6	10 39			
Úhrnem ...		56	+	5	= 1 h 01 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1811

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				4 59	80/48
Krásná Lípa	0	7	5 06	0 ⁵	5 06⁵	
Rybniště	0S	5⁵	12	4	16	70/57
Chřibská	0	5			21	
Jedlová	0	6⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Svor	0~S	9⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Nový Bor	0	6	44	1	45	
Skalice u České Lípy	0~	4	49	0 ⁵	49⁵	
Česká Lípa střelnice nz		6⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	6 00			
Úhrnem ...		53⁵	+	7⁵	= 1 h 01 min	

Sp 1814

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				15 41	70/50
Česká Lípa střelnice nz		3⁵	15 44⁵	0 ⁵	45	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Nový Bor	0	6	58	2 ⁵	16 00⁵	
Svor	0~S	7	16 07⁵	0 ⁵	08	
Jedlová	0	11	19	1	20	
Chřibská	0	7	27	0 ⁵	27⁵	
Rybniště	0S	5	32⁵	1	33⁵	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Krásná Lípa	0	3	40⁵	0 ⁵	41	
Rumburk	0O	6	16 47			
Úhrnem ...		58⁵	+	7⁵	= 1 h 06 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1815

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				13 12	80/48
Krásná Lípa	0	7	13 19	1	20	
Krásná Lípa město z.....		3	23	0 ⁵	23⁵	
Rybniště	0S	4	27⁵	1	28⁵	70/57
Chřibská.....	0	5	33⁵	0 ⁵	34	
Jedlová	0	7	41	1	42	
Svor.....	0~S	9⁵	51⁵	1	52⁵	
Nový Bor.....	0	6	58⁵	1	59⁵	
Skalice u České Lípy.....	0~	4⁵	14 04	0 ⁵	14 04⁵	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	14 15			
Úhrnem ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Sp 1817

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				15 11	80/48
Krásná Lípa	0	7	15 18	1	19	
Krásná Lípa město z.....		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rybniště	0S	4	26⁵	1	27⁵	70/57
Chřibská.....	0	5	32⁵	2	34⁵	
Jedlová	0	7	41⁵	1	42⁵	
Svor.....	0~S	9⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Nový Bor.....	0	6	58⁵	1	59⁵	
Skalice u České Lípy.....	0~	4⁵	16 04	0 ⁵	16 04⁵	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	16 15			
Úhrnem ...		56	+	8	= 1 h 04 min	

Sp 1818

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				19 40	70/50
Česká Lípa střeňnice nz.....		3⁵	19 43⁵	0 ⁵	44	
Skalice u České Lípy	0~	7	51	0 ⁵	51⁵	80/72
Nový Bor	0	5	56⁵	1	57⁵	
Svor.....	0~S	7	20 04⁵	0 ⁵	20 05	
Jedlová	0	11	16	1	17	
Chřibská	0	7			24	
Rybniště	0S	4	28	1	29	
Krásná Lípa	0	5			34	
Rumburk	0O	6	20 40			
Úhrnem ...		55⁵	+	4⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1990

Liberec - Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: R 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S		8 42		8 44	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z.....		2	8 46	▲	46	
Stružnice	0	6			52	40/20
Police-Žandov	0	3⁵			55⁵	
Žandov z		1	56⁵	0 ⁵	57	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	5⁵	9 02⁵	0 ⁵	9 03	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	07	1	08	
Děčín východ	S	9	17	1	18	
Děčín hl.n. ●	0	4	9 22			
Úhrnem ...		35	+	3	= 38 min	

Sp 1991

Děčín hl.n. - Česká Lípa hl.n. - Liberec

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				4 38	40/18
Děčín východ	S	4	4 42	1	43	70/35
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	46⁵	▲	46⁵	
Malá Veleň z		4	50⁵	▲	50⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Starý Šachov z		4⁵	5 03⁵	▲	5 03⁵	
Žandov z		2	05⁵	0 ⁵	06	
Police-Žandov	0	1⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Stružnice	0	4	12	0 ⁵	12⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6	18⁵	▲	18⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	5 21		5 24	
Úhrnem ...		39⁵	+	3⁵	= 43 min	

Os 2601 / 2600

Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Motorový vůz ř. 810,843

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				4 00	40/18
Děčín východ	S	4	4 04	0 ⁵	04⁵	70/50
Hr Březiny u Děčina z.....		3 x	07⁵	▲	07⁵	
Malá Veleň z.....		4 x	11⁵	▲	11⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	15	2	17	
Dolní Habartice z.....		3⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Hl Markvartice nz.....		3 x	23⁵	0 ⁵	24	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	33	7	40	
Horní Kamenice z.....		2 x	42	▲	42	
Mlýny.....	0	5⁵	47⁵	4 ⁵	52	
Kytlice z.....		3 x	55	0 ⁵	55⁵	
Jedlová	0	6⁵	5 02	1	5 03	
Chřibská.....	0	7	10	0 ⁵	10⁵	
Rybniště	0S	4⁵	15	4 ⁵	19⁵	80/72
Krásná Lípa město z.....		3⁵ x	23	0 ⁵	23⁵	
Krásná Lípa	0	2⁵	26	1	27	
Rumburk	00	6	5 33			
Úhrnem ...		70⁵	+	22⁵	= 1 h 33 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2603 / 2602**Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				6 37	40/18
Děčín východ	S	4	6 41	5	46	70/50
Hr Březiny u Děčina z.....		3⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Malá Veleň z.....		4	54	0 ⁵	54⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	58⁵	9	7 07⁵	
Dolní Habartice z.....		3⁵	7 11	0 ⁵	11⁵	
Hl Markvartice nz.....		3⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4⁵	20	▲	20	
Česká Kamenice	S	4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Horní Kamenice z.....		2	27	▲	27	
Mlýny.....	0	6⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Kytlice z.....		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Jedlová	0	7	45	0 ⁵	45⁵	
Chřibská.....	0	7	52⁵	0 ⁵	53	
Rybniště	0S	5	58	1	59	80/72
Krásná Lípa město z.....		3⁵	8 02⁵	▲	8 02⁵	
Krásná Lípa	0	3	05⁵	0 ⁵	06	
Rumburk	0O	6	8 12			
Úhrnem ...		75	+	20	= 1 h 35 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2605 / 2604

Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				11 08	40/18
Děčín východ	S	4	11 12	5	17	70/50
Hr Březiny u Děčina z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Malá Veleň z		4	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	29⁵	2	31⁵	
Dolní Habartice z		4	35⁵	0 ⁵	36	
HI Markvartice nz		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	44⁵	▲	44⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	49	1	50	
Horní Kamenice z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Mlýny.....	0	6⁵	59⁵	1	12 00⁵	
Kytlice z.....		3⁵	12 04	0 ⁵	04⁵	
Jedlová	0	7	11⁵	1	12⁵	
Chřibská	0	7	19⁵	0 ⁵	20	
Rybniště	0S	5	25	1	26	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	29⁵	▲	29⁵	
Krásná Lípa	0	3	32⁵	0 ⁵	33	
Rumburk	00	6	12 39			
Úhrnem ...		76	+	15	= 1 h 31 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2607 / 2606**Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk**

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				13 16	40/18
Děčín východ	S	4	13 20	1	21	70/50
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Malá Veleň z		4	29	0 ⁵	29⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	33⁵	8 ⁵	42	
Dolní Habartice z.....		4	46	0 ⁵	46⁵	
HI Markvartice nz		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	55	▲	55	
Česká Kamenice	S	4⁵	59⁵	5 ⁵	14 05	
Horní Kamenice z.....		2⁵	14 07⁵	0 ⁵	08	
Mlýny.....	0	6⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Kytlice z.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Jedlová	0	7	26	0 ⁵	26⁵	
Chřibská.....	0	7	33⁵	0 ⁵	34	
Rybniště	0S	5	39	1	40	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	43⁵	▲	43⁵	
Krásná Lípa	0	3	46⁵	0 ⁵	47	
Rumburk	00	6	14 53			
Úhrnem ...		76	+	21	= 1 h 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2609 / 2608

Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Motorový vůz ř. 843.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				17 08	40/18
Děčín východ	S	4	17 12	5	17	70/50
Hr Březiny u Děčina z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Malá Veleň z		4	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	29⁵	6	35⁵	
Dolní Habartice z		4	39⁵	0 ⁵	40	
Hl Markvartice nz		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Horní Kamenice z		2⁵	56	▲	56	
Mlýny.....	0	6⁵	18 02⁵	0 ⁵	18 03	
Kytlice z.....		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Jedlová	0	7	14	1 ⁵	15⁵	
Chřibská	0	7	22⁵	0 ⁵	23	
Rybniště	0S	5	28	1	29	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	32⁵	▲	32⁵	
Krásná Lípa	0	3	35⁵	0 ⁵	36	
Rumburk	00	6	18 42			
Úhrnem ...		76	+	18	= 1 h 34 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2611 / 2610

Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				19 10	40/18
Děčín východ	S	4	19 14	5	19	70/50
Hr Březiny u Děčína z		3⁵ _x	22⁵	0⁵	23	
Malá Veleň z		4 _x	27	0⁵	27⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	31⁵	1	32⁵	
Dolní Habartice z.....		4 _x	36⁵	0⁵	37	
HI Markvartice nz		3⁵ _x	40⁵	0⁵	41	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵ _x	45⁵	▲	45⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	50	1	51	
Horní Kamenice z.....		2⁵ _x	53⁵	0⁵	54	
Mlýny.....	0	6⁵	20 00⁵	0⁵	20 01	
Kytlice z.....		3⁵ _x	04⁵	0⁵	05	
Jedlová	0	7	12	13	25	
Chřibská	0	7	32	4	36	
Rybniště	0S	5	41	1	42	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵ _x	45⁵	0⁵	46	
Krásná Lípa	0	3	49	1	50	
Rumburk	00	6	20 56			
Úhrnem ...		76	+	30	= 1 h 46 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2613 / 2612

Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Motorový vůz ř. 843,810.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				20 11	40/18
Děčín východ	S	4	20 15	1	16	70/50
Hr Březiny u Děčina z.....		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Malá Veleň z.....		4	24	0 ⁵	24⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	28⁵	2 ⁵	31	
Dolní Habartice z.....		4	x 35	▲	35	
Hl Markvartice nz.....		3⁵	x 38⁵	0 ⁵	39	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4⁵	x 43⁵	▲	43⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	48	14	21 02	
Horní Kamenice z.....		2⁵	x 21 04⁵	0 ⁵	05	
Mlýny.....	0	6⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Kytlice z.....		3⁵	x 15⁵	0 ⁵	16	
Jedlová	0	7	23	0 ⁵	23⁵	
Chřibská.....	0	7	30⁵	0 ⁵	31	
Rybniště	0S	5	36	0 ⁵	36⁵	80/72
Krásná Lípa město z.....		3⁵	x 40	0 ⁵	40⁵	
Krásná Lípa	0	3	43⁵	0 ⁵	44	
Rumburk	00	6	21 50			
Úhrnem ...		76	+	23	= 1 h 39 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2615 / 2614**Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.**

Motorový vůz ř. 843.

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				4 15	80/48
Krásná Lípa	0	6	4 21	0 ⁵	21⁵	
Krásná Lípa město z		2⁵ x	24	▲	24	
Rybniště	0S	3⁵	27⁵	0 ⁵	28	70/58
Chřibská	0	4⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Jedlová	0	7	40	0 ⁵	40⁵	
Kytlice z.....		6⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Mlýny.....	0	3	50⁵	0 ⁵	51	
Horní Kamenice z.....		5⁵ x	56⁵	0 ⁵	57	
Česká Kamenice	S	3	5 00	2	5 02	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵ x	06⁵	▲	06⁵	
Hl Markvartice nz		4⁵ x	11	0 ⁵	11⁵	
Dolní Habartice z.....		3 x	14⁵	0 ⁵	15	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Malá Veleň z		3 x	22⁵	0 ⁵	23	
Hr Březiny u Děčína z		4 x	27	0 ⁵	27⁵	
Děčín východ	S	3⁵	31	5	36	40/20
Děčín hl.n. ●	00	4	5 40			
Úhrnem ...		71⁵	+	13⁵	= 1 h 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2617 / 2616

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				5 46	80/48
Krásná Lípa	0	7	5 53	0 ⁵	53⁵	
Krásná Lípa město z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Rybniště	0S	4	6 01	9	6 10	70/58
Chřibská	0	5	15	0 ⁵	15⁵	
Jedlová	0	7	22⁵	1	23⁵	
Kytlice z		7	30⁵	0 ⁵	31	
Mlýny	0	3	34	0 ⁵	34⁵	
Horní Kamenice z		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Česká Kamenice	S	3	43⁵	1	44⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	49	▲	49	
Hl Markvartice nz		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Dolní Habartice z		3	57	0 ⁵	57⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	7 01	8 ⁵	7 09⁵	
Malá Veleň z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Hr Březiny u Děčína z		4	17	0 ⁵	17⁵	
Děčín východ	S	3⁵	21	1	22	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	7 26			
Úhrnem ...		74⁵	+	25⁵	= 1 h 40 min	

Os 2619 / 2618

Dolní Poustevna - Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0		7 10		7 16	80/48
Krásná Lípa	0	7	7 23	0 ⁵	23 ⁵	
Krásná Lípa město z.....		3	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Rybniště	0S	4	30 ⁵	1	31 ⁵	70/58
Chřibská.....	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Jedlová	0	7	44	3	47	
Kytlice z.....		7	54	0 ⁵	54 ⁵	
Mlýny.....	0	3	57 ⁵	0 ⁵	58	
Horní Kamenice z		5 ⁵	8 03 ⁵	▲	8 03 ⁵	
Česká Kamenice	S	3	06 ⁵	1	07 ⁵	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4 ⁵	12	▲	12	
HI Markvartice nz		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Dolní Habartice z		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3 ⁵	24	3 ⁵	27 ⁵	
Děčín východ	S	8 ⁵	36	1	37	40/20
Děčín hl.n. ●	0O	4	8 41			
Úhrnem ...		72⁵	+	12 ⁵	= 1 h 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2621 / 2620

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				9 20	80/48
Krásná Lípa	0	7	9 27	0^5	27⁵	
Krásná Lípa město z		3	30⁵	▲	30⁵	
Rybniště	0S	4	34⁵	0^5	35	70/58
Chřibská	0	5	40	0^5	40⁵	
Jedlová	0	7	47⁵	0^5	48	
Kytlice z		7	55	0^5	55⁵	
Mlýny	0	3	58⁵	1^5	10 00	
Horní Kamenice z		5⁵	10 05⁵	▲	05⁵	
Česká Kamenice	S	2⁵	08	4^5	12⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	17	▲	17	
Hl Markvartice nz		4⁵	21⁵	0^5	22	
Dolní Habartice z		3	25	0^5	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	29	5^5	34⁵	
Malá Veleň z		3	37⁵	0^5	38	
Hr Březiny u Děčína z		4	42	0^5	42⁵	
Děčín východ	S	3⁵	46	1	47	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	10 51			
Úhrnem ...		74	+	17	= 1 h 31 min	

Os 2623 / 2622**Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				11 17	80/48
Krásná Lípa	0	7	11 24	1	25	
Krásná Lípa město z.....		3	28	0 ⁵	28⁵	
Rybniště	0S	4	32⁵	1	33⁵	70/58
Chřibská.....	0	5	38⁵	0 ⁵	39	
Jedlová	0	7	46	1	47	
Kytlice z.....		7	54	0 ⁵	54⁵	
Mlýny.....	0	3	57⁵	5	12 02⁵	
Horní Kamenice z.....		5⁵	12 08	0 ⁵	08⁵	
Česká Kamenice	S	3	11⁵	1	12⁵	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4⁵	17	▲	17	
Hl Markvartice nz.....		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	29	5 ⁵	34⁵	
Malá Veleň z.....		3	37⁵	0 ⁵	38	
Hr Březiny u Děčína z.....		4	42	0 ⁵	42⁵	
Děčín východ	S	3⁵	46	1	47	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	12 51			
Úhrnem ...		74⁵	+	19⁵	= 1 h 34 min	

Os 2625 / 2624

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				14 11	80/48
Krásná Lípa	0	7	14 18	1	19	
Krásná Lípa město z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Rybniště	0S	4	26⁵	1	27⁵	70/58
Chřibská	0	5	32⁵	2	34⁵	
Jedlová	0	7	41⁵	1	42⁵	
Kytlice z		7	49⁵	0 ⁵	50	
Mlýny	0	3	53	1	54	
Horní Kamenice z		5⁵	59⁵	▲	59⁵	
Česká Kamenice	S	3	15 02⁵	10	15 12⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	17	▲	17	
Hl Markvartice nz		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z		3	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	29	4 ⁵	33⁵	
Malá Veleň z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Hr Březiny u Děčína z		4	41	0 ⁵	41⁵	
Děčín východ	S	3⁵	45	1	46	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	15 50			
Úhrnem ...		74⁵	+	24⁵	= 1 h 39 min	

Os 2627 / 2626

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				17 20	80/48
Krásná Lípa	0	7	17 27	0 ⁵	27⁵	
Krásná Lípa město z.....		3 x	30⁵	0 ⁵	31	70/58
Rybniště	0S	4	35	1	36	
Chřibská.....	0	5	41	0 ⁵	41⁵	
Jedlová	0	7	48⁵	1	49⁵	
Kytlice z.....		7 x	56⁵	0 ⁵	57	
Mlýny.....	0	3	18 00	3 ⁵	18 03⁵	
Horní Kamenice z.....		5⁵ x	09	▲	09	
Česká Kamenice	S	3	12	0 ⁵	12⁵	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4⁵ x	17	▲	17	
Hl Markvartice nz.....		4⁵ x	21⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z.....		3 x	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	29	3 ⁵	32⁵	
Malá Veleň z.....		3 x	35⁵	0 ⁵	36	
Hr Březiny u Děčína z.....		4 x	40	0 ⁵	40⁵	
Děčín východ	S	3⁵	44	1	45	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	18 49			
Úhrnem ...		74⁵	+	14⁵	= 1 h 29 min	

Os 2629 / 2628

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 843.

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				20 09	80/48
Krásná Lípa	0	6	20 15	0 ⁵	15⁵	
Krásná Lípa město z		2⁵ x	18	0 ⁵	18⁵	
Rybniště	0 S	3⁵	22	7 ⁵	29⁵	70/58
Chřibská	0	4⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Jedlová	0	7	41⁵	0 ⁵	42	
Kytlice z		6⁵ x	48⁵	▲	48⁵	
Mlýny	0	3	51⁵	0 ⁵	52	
Horní Kamenice z		5⁵ x	57⁵	▲	57⁵	
Česká Kamenice	S	3	21 00⁵	0 ⁵	21 01	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵ x	05⁵	▲	05⁵	
Hl Markvartice nz		4⁵ x	10	0 ⁵	10⁵	
Dolní Habartice z		3 x	13⁵	▲	13⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	17	1	18	
Malá Veleň z		3 x	21	0 ⁵	21⁵	
Hr Březiny u Děčína z		3⁵ x	25	0 ⁵	25⁵	
Děčín východ	S	3⁵	29	1	30	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	21 34			
Úhrnem ...		71	+	14	= 1 h 25 min	

Os 2631 / 2630**Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Jedlová**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				9 06	40/18
Děčín východ	S	4	9 10	8^5	18⁵	70/33
Hr Březiny u Děčína z		3^5	22	0^5	22⁵	
Malá Veleň z		4^5	27	▲	27	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	31	1	32	
Dolní Habartice z		4	36	0^5	36⁵	
HI Markvartice nz		3^5	40	0^5	40⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4^5	45	▲	45	
Česká Kamenice	S	4^5	49⁵	0^5	50	
Horní Kamenice z		2^5	52⁵	▲	52⁵	
Mlýny	0	6^5	59	0^5	59⁵	
Kytlice z		3^5	10 03	▲	10 03	
Jedlová	0	7	10 10			
Úhrnem ...		52	+	12	= 1 h 04 min	

Os 2633 / 2632**Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Jedlová**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				15 11	40/18
Děčín východ	S	4	15 15	5	20	70/33
Hr Březiny u Děčína z		3^5	23⁵	0^5	24	
Malá Veleň z		4	28	▲	28	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	32	1	33	
Dolní Habartice z		4	37	0^5	37⁵	
HI Markvartice nz		3^5	41	0^5	41⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4^5	46	▲	46	
Česká Kamenice	S	4^5	50⁵	1	51⁵	
Horní Kamenice z		2^5	54	▲	54	
Mlýny	0	6^5	16 00⁵	0^5	16 01	
Kytlice z		3^5	04⁵	0^5	05	
Jedlová	0	7	16 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	9⁵	= 1 h 01 min	

Os 2635 / 2634**Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				18 12	40/18
Děčín východ	S	4	18 16	1	17	70/33
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Malá Veleň z		4	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	29⁵	1	30⁵	
Dolní Habartice z		4	34⁵	0 ⁵	35	
HI Markvartice nz		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	43⁵	▲	43⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	18 48			
Úhrnem ...		32	+	4	= 36 min	

Os 2637 / 2636**Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				22 47	40/18
Děčín východ	S	4	22 51	1	52	70/33
Hr Březiny u Děčína z		3 x	55	▲	55	
Malá Veleň z		3⁵ x	58⁵	▲	58⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	23 02	3	23 05	
Dolní Habartice z		3⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
HI Markvartice nz		3⁵ x	12	▲	12	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵ x	16⁵	▲	16⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	23 21			
Úhrnem ...		30	+	4	= 34 min	

Os 2640

Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n. - Dolní Žleb

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				4 25	70/45
Malá Veleň z		3⁵ x	4 28⁵	▲	28⁵	
Hr Březiny u Děčína z		4 x	32⁵	▲	32⁵	
Děčín východ	S	3⁵	36	8	44	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	4 48		4 52	
Úhrnem ...		15	+	8	= 23 min	

Os 2641

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kamenice	S				4 35	70/55
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵ x	4 39⁵	▲	39⁵	
HI Markvartice nz		4 x	43⁵	▲	43⁵	
Dolní Habartice z		3 x	46⁵	▲	46⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	4 50			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 2643 / 2642

Česká Kamenice - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kamenice	S				6 12	70/55
Veselé pod Rabštejnem z		4 ⁵ x	6 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Hl Markvartice nz		4 ⁵ x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Dolní Habartice z		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
Benešov nad Ploučnicí	0	3 ⁵	28 ⁵	4	32 ⁵	
Malá Veleň z		3 x	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hr Březiny u Děčína z		4 x	40	0 ⁵	40 ⁵	
Děčín východ	S	3 ⁵	44	1	45	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	6 49			
Úhrnem ...		30	+	7	= 37 min	

Os 2645 / 2644

Jedlová - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				13 44	70/58
Kytlice z		7	13 51	0 ⁵	51 ⁵	
Mlýny	0	3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Horní Kamenice z		5 ⁵	14 00 ⁵	▲	14 00 ⁵	
Česká Kamenice	S	3	03 ⁵	9	12 ⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4 ⁵	17	▲	17	
Hl Markvartice nz		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z		3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3 ⁵	29	3 ⁵	32 ⁵	
Malá Veleň z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hr Březiny u Děčína z		4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Děčín východ	S	3 ⁵	44	1	45	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	14 49			
Úhrnem ...		48 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 05 min	

Os 2647 / 2646**Jedlová - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				15 49	70/58
Kytlice z		7	15 56	0 ⁵	56⁵	
Mlýny	0	3	59⁵	3 ⁵	16 03	
Horní Kamenice z		5⁵	16 08⁵	▲	08⁵	
Česká Kamenice	S	3	11⁵	1	12⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	17	▲	17	
Hl Markvartice nz		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z		3	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	29	3 ⁵	32⁵	
Malá Veleň z		3	35⁵	0 ⁵	36	
Hr Březiny u Děčína z		4	40	0 ⁵	40⁵	
Děčín východ	S	3⁵	44	1	45	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	16 49			
Úhrnem ...		48⁵	+	11 ⁵	= 1 h 0 min	

Os 2649 / 2648**Česká Kamenice - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n.**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kamenice	S				19 12	70/55
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	19 16⁵	0 ⁵	17	
Hl Markvartice nz		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z		3	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	29	4 ⁵	33⁵	
Malá Veleň z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Hr Březiny u Děčína z		4	41	0 ⁵	41⁵	
Děčín východ	S	3⁵	45	1	46	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	19 50			
Úhrnem ...		30	+	8	= 38 min	

Os 2650

Rybniště - Rumburk - Jiříkov

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				6 15	80/72
Krásná Lípa město z.....		3 ⁵ x	6 18 ⁵	0 ⁵	19	
Krásná Lípa	0	3	22	1	23	
Rumburk	00	6	6 29		6 32	
Úhrnem ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2652

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				5 48	70/33
Dolní Habartice z.....		3 ⁵ x	5 51 ⁵	▲	51⁵	
Hl Markvartice nz.....		3 ⁵ x	55	▲	55	
Veselé pod Rabštejnem z.....		4 ⁵ x	59 ⁵	▲	59⁵	
Česká Kamenice	S	4 ⁵	6 04			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 2653

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kamenice	S				17 12	70/55
Veselé pod Rabštejnem z.....		4 ⁵ x	17 16 ⁵	0 ⁵	17	
Hl Markvartice nz.....		4 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Dolní Habartice z.....		3 ⁵ x	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	00	3 ⁵	17 29			
Úhrnem ...		15 ⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2654

Benešov nad Ploučnicí - Rumburk - Šluknov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				14 34	70/50
Dolní Habartice z.....		4	14 38	0 ⁵	38⁵	
HI Markvartice nz		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	47	▲	47	
Česká Kamenice	S	4⁵	51⁵	13 ⁵	15 05	
Horní Kamenice z.....		2⁵	15 07⁵	0 ⁵	08	
Mlýny	0	6⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Kytlice z.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Jedlová	0	7	26	0 ⁵	26⁵	
Chřibská	0	7	33⁵	0 ⁵	34	
Rybniště	0S	5	39	1	40	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Krásná Lípa	0	3	47	1	48	
Rumburk	00	6	15 54		16 13	
Úhrnem ...		60⁵	+	19 ⁵	= 1 h 20 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2656

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				16 34	70/33
Dolní Habartice z.....		4⁵	16 38⁵	0 ⁵	39	
HI Markvartice nz		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Veselé pod Rabštejnem z		4⁵	47⁵	▲	47⁵	
Česká Kamenice	S	4⁵	16 52			
Úhrnem ...		17	+	1	= 18 min	

Os 2660

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				4 30	50/31
Horní Podluží z		5 x	4 35	▲	35	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ x	37⁵	▲	37⁵	
Dolní Podluží	~S	4⁵ x	42	▲	42	
Varnsdorf	S	4	4 46			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 2661

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				4 07	50/23
Dolní Podluží	~S	4 x	4 11	▲	11	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵ x	15⁵	0 ⁵	16	
Horní Podluží z		2⁵ x	18⁵	▲	18⁵	
Rybniště	0S	5⁵	4 24			
Úhrnem ...		16⁵	+	0 ⁵	= 17 min	

Os 2662

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				5 18	50/31
Horní Podluží z		5 x	5 23	▲	23	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ x	25⁵	▲	25⁵	
Dolní Podluží	~S	4⁵ x	30	▲	30	
Varnsdorf	S	4	5 34			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 2663

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				4 52	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4 ^x	4 56	▲	56	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4 ^{5x}	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Horní Podluží z		2 ^{5x}	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Rybniště	0S	5 ⁵	5 09			
Úhrnem ...		16 ⁵	+	0 ⁵	= 17 min	

Os 2664

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				6 03	50/31
Horní Podluží z		5 ^x	6 08	▲	08	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		2 ^{5x}	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Dolní Podluží.....	~S	4 ^{5x}	15	▲	15	
Varnsdorf	S	4	6 19			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 2665

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				5 40	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4 ^x	5 44	▲	44	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4 ^{5x}	48 ⁵	0 ⁵	49	
Horní Podluží z		2 ^{5x}	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Rybniště	0S	5 ⁵	5 57			
Úhrnem ...		16 ⁵	+	0 ⁵	= 17 min	

Os 2666

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				9 39	50/31
Horní Podluží z		5 x	9 44	▲	44	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ x	46⁵	0 ⁵	47	
Dolní Podluží	~S	4⁵ x	51⁵	0 ⁵	52	
Varnsdorf	S	4	9 56			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2667

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				9 14	50/23
Dolní Podluží	~S	4 x	9 18	0 ⁵	18⁵	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵ x	23	0 ⁵	23⁵	
Horní Podluží z		2⁵ x	26	▲	26	
Rybniště	0S	5	9 31			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2668

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				10 26	50/31
Horní Podluží z		5 x	10 31	▲	31	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ x	33⁵	▲	33⁵	
Dolní Podluží	~S	4⁵ x	38	▲	38	
Varnsdorf	S	4	10 42			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 2669

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				10 04	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4	x 10 08	0 ⁵	08⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵	x 13	0 ⁵	13⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 16	▲	16	
Rybniště	0S	5	10 21			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2670

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				12 31	50/31
Horní Podluží z		5	x 12 36	▲	36	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵	x 38⁵	▲	38⁵	
Dolní Podluží.....	~S	4⁵	x 43	0 ⁵	43⁵	
Varnsdorf	S	4⁵	12 48			
Úhrnem ...		16⁵	+	0 ⁵	= 17 min	

Os 2671

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				12 05	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4	x 12 09	0 ⁵	09⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵	x 14	0 ⁵	14⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 17	▲	17	
Rybniště	0S	5	12 22			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2672

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				14 42	50/31
Horní Podluží z		5 ×	14 47	▲	47	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ ×	49⁵	▲	49⁵	
Dolní Podluží	~S	4⁵ ×	54	0⁵	54⁵	
Varnsdorf	S	4⁵	14 59			
Úhrnem ...		16⁵	+	0⁵	= 17 min	

Os 2673

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				14 05	50/23
Dolní Podluží	~S	4 ×	14 09	0⁵	09⁵	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵ ×	14	0⁵	14⁵	
Horní Podluží z		2⁵ ×	17	▲	17	
Rybniště	0S	5	14 22			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2674

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				15 42	50/31
Horní Podluží z		5 ×	15 47	▲	47	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ ×	49⁵	▲	49⁵	
Dolní Podluží	~S	4⁵ ×	54	0⁵	54⁵	
Varnsdorf	S	4⁵	15 59			
Úhrnem ...		16⁵	+	0⁵	= 17 min	

Os 2675

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				15 05	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4	x 15 09	0 ⁵	09⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵	x 14	0 ⁵	14⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 17	▲	17	
Rybniště	0S	5	15 22			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2676

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				17 38	50/31
Horní Podluží z		5⁵	x 17 43⁵	▲	43⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵	x 46	▲	46	
Dolní Podluží.....	~S	4⁵	x 50⁵	▲	50⁵	
Varnsdorf	S	4⁵	17 55			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

Os 2677

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				16 05	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4	x 16 09	0 ⁵	09⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵	x 14	0 ⁵	14⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 17	▲	17	
Rybniště	0S	5	16 22			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2679

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				18 05	50/23
Dolní Podluží	~S	4 x	18 09	0 ⁵	09⁵	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Horní Podluží z		2⁵ x	17	▲	17	
Rybniště	0S	5	18 22			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 2681 / 2680

Varnsdorf - Rybniště/Rybniště - Rumburk

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				6 51	50/23
Dolní Podluží	~S	4 x	6 55	▲	55	
HI Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵ x	59⁵	0 ⁵	7 00	
Horní Podluží z		2⁵ x	7 02⁵	▲	02⁵	
Rybniště	0S	5⁵	08	8	16	
Krásná Lípa město z		3⁵ x	19⁵	▲	19⁵	
Krásná Lípa	0	2⁵	22	3	25	
Rumburk	00	6	7 31			
Úhrnem ...		28⁵	+	11⁵	= 40 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2683 / 2682

Varnsdorf - Rybniště/Rybniště - Rumburk

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				17 15	50/23
Dolní Podluží	~S	4	x 17 19	0⁵	19⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4⁵	x 24	0⁵	24⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 27	▲	27	
Rybniště	0S	5	32	5	37	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	x 40⁵	0⁵	41	
Krásná Lípa	0	3	44	1	45	
Rumburk	00	6	17 51			
Úhrnem ...		28⁵	+	7⁵	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2685 / 2684

Varnsdorf - Rybniště/Rybniště - Rumburk

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				19 05	50/23
Dolní Podluží	~S	4	x 19 09	1	10	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		4	x 14	0⁵	14⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 17	▲	17	
Rybniště	0S	5	22	5	27	80/72
Krásná Lípa město z		3⁵	x 30⁵	▲	30⁵	
Krásná Lípa	0	3	33⁵	0⁵	34	
Rumburk	00	6	19 40			
Úhrnem ...		28	+	7	= 35 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2687 / 2686**Rumburk - Rybníště/Rybníště - Varnsdorf**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				6 56	80/48
Krásná Lípa	0	7	7 03	0 ⁵	7 03⁵	
Krásná Lípa město z		3 x	06⁵	0 ⁵	07	
Rybníště	0S	4	11	3	14	50/31
Horní Podluží z		5 x	19	▲	19	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ x	21⁵	0 ⁵	22	
Dolní Podluží	~S	4⁵ x	26⁵	0 ⁵	27	
Varnsdorf	S	4	7 31			
Úhrnem ...		30	+	5	= 35 min	

Os 2689 / 2688**Rumburk - Rybníště/Rybníště - Varnsdorf**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				16 15	80/48
Krásná Lípa	0	7	16 22	0 ⁵	22⁵	
Krásná Lípa město z		3 x	25⁵	▲	25⁵	
Rybníště	0OS	4	29⁵	5 ⁵	35	50/31
Horní Podluží z		5 x	40	▲	40	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z		2⁵ x	42⁵	0 ⁵	43	
Dolní Podluží	~S	4⁵ x	47⁵	0 ⁵	48	
Varnsdorf	S	4	16 52			
Úhrnem ...		30	+	7	= 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2691 / 2690

Rumburk - Rybníště/Rybníště - Varnsdorf

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				18 10	80/48
Krásná Lípa	0	7	18 17	0 ⁵	17⁵	
Krásná Lípa město z.....		3 x	20⁵	0 ⁵	21	
Rybníště	00S	4	25	5	30	50/31
Horní Podluží z.....		5⁵ x	35⁵	▲	35⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z.....		2⁵ x	38	▲	38	
Dolní Podluží.....	~S	4⁵ x	42⁵	▲	42⁵	
Varnsdorf	S	4⁵	18 47			
Úhrnem ...		31	+	6	= 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2692

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybníště	0S				20 44	50/31
Horní Podluží z.....		5 x	20 49	▲	49	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z.....		2⁵ x	51⁵	▲	51⁵	
Dolní Podluží.....	~S	4⁵ x	56	▲	56	
Varnsdorf	S	4	21 00			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 2694

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rybníště	0S				21 39	50/31
Horní Podluží z.....		5	21 44	▲	44	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z.....		2⁵	46⁵	▲	46⁵	
Dolní Podluží.....	~S	4⁵	51	▲	51	
Varnsdorf	S	4	21 55			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Os 6000

Mladá Boleslav hl.n. - Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		5 10		5 10 ⁵	80/64
Malá Bělá z		3 x	5 13 ⁵	▲	13 ⁵	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5 ⁵ x	19	▲	19	
Bělá pod Bezdězem	0	4	23	2	25	
Bělá pod Bezdězem město z		5 x	30	0 ⁵	30 ⁵	
Bezděz	P~S	6 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Okna	0	5	42 ⁵	1	43 ⁵	
Doksy	0	5 ⁵	49	1	50	
Staré Splavy z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Jestřebí	0	4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Srní u České Lípy	0	5	6 03	0 ⁵	6 03 ⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	7 ⁵	6 11			
Úhrnem ...		54	+	6 ⁵	= 1 h 0.5 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6001

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				4 39	80/61
Srní u České Lípy	0	7	4 46	0 ⁵	46 ⁵	
Jestřebí	0	3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Staré Splavy z		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Doksy	0	3	58	1	59	
Okna	0	6	5 05	0 ⁵	5 05 ⁵	
Bezděz	P~S	6	11 ⁵	0 ⁵	12	
Bělá pod Bezdězem město z		5	17	▲	17	
Bělá pod Bezdězem	0	4	21	3	24	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		3 ⁵	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Malá Bělá z		5 ⁵	33	▲	33	
Bakov nad Jizerou	OS	3	5 36			
Úhrnem ...		50 ⁵	+	6 ⁵	= 57 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6002

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				6 07	80/64
Malá Bělá z		3	6 10	0 ⁵	10⁵	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5⁵	16	▲	16	
Bělá pod Bezdězem	0	4	20	1	21	
Bělá pod Bezdězem město z		5	26	0 ⁵	26⁵	
Bezděz	P~S	6⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Okna	0	5	38⁵	6 ⁵	45	
Doksy	0	5⁵	50⁵	6 ⁵	57	
Staré Splavy z		3	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Jestřebí	0	4	04⁵	1	05⁵	
Srní u České Lípy	0	5	10⁵	3	13⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	7⁵	7 21			
Úhrnem ...		54	+	20	= 1 h 14 min	

Os 6004

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				9 19	90/81★
Malá Bělá z		3	9 22	0 ⁵	22⁵	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bělá pod Bezdězem	0	4	32⁵	1	33⁵	
Bělá pod Bezdězem město z		5	38⁵	0 ⁵	39	
Bezděz	PS	6⁵	45⁵	1	46⁵	
Okna	0	5	51⁵	0 ⁵	52	
Doksy	0O	5⁵	57⁵	3 ⁵	10 01	
Staré Splavy z		3	10 04	0 ⁵	04⁵	
Jestřebí	0	4	08⁵	0 ⁵	09	
Srní u České Lípy	0	4	13	0 ⁵	13⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	7⁵	10 21			
Úhrnem ...		53	+	9	= 1 h 02 min	

○ pravidelný výjezd na obsazenou kolej

★ je-li ve vlaku řazen mot.vůz ř.810 nebo vůz Btax, platí **80/64**

Os 6005

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svor	0~S				9 14	70/57
Nový Bor	0	5⁵	9 19⁵	1	20⁵	
Skalice u České Lípy	0~	4	24⁵	0 ⁵	25	80/61
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Česká Lípa hl.n.	0OS	3	35	6	41	
Srní u České Lípy	0	6⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Jestřebí	0	3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Staré Splavy z.....		4	56	0 ⁵	56⁵	
Doksy	0	3	59⁵	1	10 00⁵	
Okna	0	6	10 06⁵	0 ⁵	07	
Bezděz	PS	6	13	0 ⁵	13⁵	
Bělá pod Bezdězem město z		5	18⁵	▲	18⁵	
Bělá pod Bezdězem	0	4	22⁵	0 ⁵	23	
Bělá pod Bezdězem zastávka z.....		3⁵	26⁵	▲	26⁵	
Malá Bělá z		5⁵	32	▲	32	
Bakov nad Jizerou	OS	3	10 35			
Úhrnem ...		69	+	12	= 1 h 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6006

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				11 31	80/64
Malá Bělá z		3	11 34	0 ⁵	34⁵	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Bělá pod Bezdězem	Ø	4	44⁵	0 ⁵	45	
Bělá pod Bezdězem město z		5	50	0 ⁵	50⁵	
Bezděz	PS	6⁵	57	1	58	
Okna.....	Ø	5	12 03	1	12 04	
Doksy	Ø	6	10	1	11	
Staré Splavy z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Jestřebí	Ø	4	18⁵	0 ⁵	19	
Srní u České Lípy	Ø	4	23	4 ⁵	27⁵	
Česká Lípa hl.n.	ØOS	6⁵	12 34			
Úhrnem ...		52⁵	+	10 ⁵	= 1 h 03 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6007

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	ØS				12 39	80/61
Srní u České Lípy	Ø	7	12 46	0 ⁵	46⁵	
Jestřebí	Ø	3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Staré Splavy z		4	54⁵	0 ⁵	55	
Doksy	Ø	3	58	1	59	
Okna.....	Ø	6	13 05	0 ⁵	13 05⁵	
Bezděz	PS	6	11⁵	0 ⁵	12	
Bělá pod Bezdězem město z		5	17	0 ⁵	17⁵	
Bělá pod Bezdězem	Ø	4	21⁵	0 ⁵	22	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Malá Bělá z		5⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Bakov nad Jizerou	ØS	3	13 35			
Úhrnem ...		50⁵	+	5 ⁵	= 56 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6008

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				14 09	80/64
Malá Bělá z		3	14 12		12	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5⁵	17⁵	▲⁵	18	
Bělá pod Bezdězem	0	4	22	0⁵	22⁵	
Bělá pod Bezdězem město z		5	27⁵	▲	27⁵	
Bezděz	PS	6⁵	34	0⁵	34⁵	
Okna	0	5	39⁵	4⁵	44	
Doksy	0	6	50	1	51	
Staré Splavy z		3	54	0⁵	54⁵	
Jestřebí	0	4	58⁵	2⁵	15 01	
Srní u České Lípy	0	4	15 05	0⁵	05⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	6⁵	15 12			
Úhrnem ...		52⁵	+	10⁵	= 1 h 03 min	

Os 6009

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				14 44	70/57
Jedlová zastávka z		3	14 47	▲	47	
Svor	0~S	7	54	0 ⁵	54⁵	
Nový Bor	0	6	15 00⁵	3 ⁵	15 04	
Skalice u České Lípy	0~	4	08	1	09	
Česká Lípa střeňnice nz		6⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Česká Lípa hl.n.	0S	3	19	16	35	80/61
Srní u České Lípy	0	7	42	0 ⁵	42⁵	
Jestřebí	0	3⁵	46	3 ⁵	49⁵	
Staré Splavy z		4	53⁵	0 ⁵	54	
Doksy	0	3	57	1	58	
Okna	0	6	16 04	0 ⁵	16 04⁵	
Bezděz	PS	6	10⁵	1	11⁵	
Bělá pod Bezdězem město z		5	16⁵	0 ⁵	17	
Bělá pod Bezdězem	0	4	21	1	22	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Malá Bělá z		5⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Bakov nad Jizerou	OS	3	16 35			
Úhrnem ...		80	+	31	= 1 h 51 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 6010

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				17 27	80/64
Malá Bělá z		3	17 30	▲	30	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5⁵	35⁵	▲	35⁵	
Bělá pod Bezdězem	0	4	39⁵	0 ⁵	40	
Bělá pod Bezdězem město z		5	45	▲	45	
Bezděz	PS	6⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Okna	0	5	57	5 ⁵	18 02⁵	
Doksy	0	5⁵	18 08	1	09	
Staré Splavy z		3	12	0 ⁵	12⁵	
Jestřebí	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Srní u České Lípy	0	5	22	5 ⁵	27⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	7⁵	35	12	47	70/33
Česká Lípa střelnice nz		3	50	0 ⁵	50⁵	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Nový Bor	0	4⁵	19 02			
Úhrnem ...		68	+	27	= 1 h 35 min	

Os 6011

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	OS				17 34	80/61
Srní u České Lípy	0	7	17 41	0 ⁵	41 ⁵	
Jestřebí	0	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Staré Splavy z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Doksy	0	3	53	1	54	
Okna	0	6	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
Bezděz	PS	6	06 ⁵	0 ⁵	07	
Bělá pod Bezdězem město z		5	12	▲	12	
Bělá pod Bezdězem	0	4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Malá Bělá z		5 ⁵	26	▲	26	
Bakov nad Jizerou	OS	3	18 29			
Úhrnem ...		50 ⁵	+	4 ⁵	= 55 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6012

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				19 23	80/64
Malá Bělá z		3	19 26	0 ⁵	26 ⁵	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5 ⁵	32	▲	32	
Bělá pod Bezdězem	0	4	36	1	37	
Bělá pod Bezdězem město z		5	42	0 ⁵	42 ⁵	
Bezděz	P~S	6 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Okna	0	5	54 ⁵	5	59 ⁵	
Doksy	0	5 ⁵	20 05	1	20 06	
Staré Splavy z		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Jestřebí	0	4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Srní u České Lípy	0	4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Česká Lípa hl.n.	0OS	7	20 26			
Úhrnem ...		53	+	10	= 1 h 03 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6013

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				19 34	80/61
Srní u České Lípy	0	6	19 40	0 ⁵	40⁵	
Jestřebí	0	3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Staré Splavy z		3⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Doksy	0	2⁵	51	1	52	
Okna	0	5⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Bezděz	P~S	5	20 03	0 ⁵	20 03⁵	
Bělá pod Bezdězem město z		4⁵ x	08	▲	08	
Bělá pod Bezdězem	0	4	12	1	13	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		3 x	16	0 ⁵	16⁵	
Malá Bělá z		5 x	21⁵	0 ⁵	22	
Bakov nad Jizerou	0S	3	20 25			
Úhrnem ...		45⁵	+	5⁵	= 51 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6014

Mladá Boleslav hl.n. - **Bakov nad Jizerou** - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		21 50		22 17	80/64
Malá Bělá z		3 x	22 20	▲	20	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		5⁵ x	25⁵	▲	25⁵	
Bělá pod Bezdězem	0	4	29⁵	0 ⁵	30	
Bělá pod Bezdězem město z		5 x	35	▲	35	
Bezděz	P~S	6⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Okna	0	5	47	0 ⁵	47⁵	
Doksy	00	5⁵	53	6	59	
Staré Splavy z		3	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
Jestřebí	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Srní u České Lípy	0	4	11	0 ⁵	11⁵	
Česká Lípa hl.n.	00S	7⁵	23 19			
Úhrnem ...		53	+	9	= 1 h 02 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6015

Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Mladá Boleslav hl.n.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				21 04	80/61
Srní u České Lípy	0	7⁵	21 11⁵	0⁵	12	
Jestřebí	0	4	16	0⁵	16⁵	
Staré Splavy z		4	20⁵	0⁵	21	
Doksy	0	3	24	1	25	
Okna	0	6	31	0⁵	31⁵	
Bezděz	P~S	6	37⁵	0⁵	38	
Bělá pod Bezdězem město z		5 x	43	▲	43	
Bělá pod Bezdězem	0	4	47	1	48	
Bělá pod Bezdězem zastávka z		3⁵ x	51⁵	0⁵	52	
Malá Bělá z		5⁵ x	57⁵	0⁵	58	
Bakov nad Jizerou	S	3	22 01		22 04	
Úhrnem ...		51⁵	+	5⁵	= 57 min	

Os 6020

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				4 17	70/44
Česká Lípa střelnice nz		3⁵	4 20⁵	0⁵	21	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	27⁵	0⁵	28	
Nový Bor	0	6	34	0⁵	34⁵	
Svor	0~S	7⁵	42	3	45	
Jedlová zastávka z		10	55	▲	55	
Jedlová	0	3	4 58			
Úhrnem ...		36⁵	+	4⁵	= 41 min	

Os 6021

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				7 03	70/57
Jedlová zastávka z.....		3	7 06	▲	06	
Svor.....	0~S	7	13	0 ⁵	13⁵	80/60
Nový Bor.....	0	6	19⁵	2 ⁵	22	
Skalice u České Lípy.....	0~	4	26	0 ⁵	26⁵	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	3⁵	37	16	53	
Srní u České Lípy	0	6	59	0 ⁵	59⁵	
Jestřebí.....	0	3⁵	8 03	0 ⁵	8 03⁵	
Staré Splavy z.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Doksy	0	2⁵	8 10			
Úhrnem ...		45⁵	+	21⁵	= 1 h 07 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6022

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Okna	0				4 51	80/58
Doksy.....	0	6	4 57	3	5 00	
Staré Splavy z.....		3	5 03	0 ⁵	03⁵	70/44
Jestřebí.....	0	4	07⁵	0 ⁵	08	
Srní u České Lípy	0	5	13	0 ⁵	13⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	7⁵	21	5	26	
Česká Lípa střelnice nz.....		4	30	0 ⁵	30⁵	
Skalice u České Lípy.....	0~	6⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Nový Bor.....	0	6	43⁵	4 ⁵	48	
Svor.....	0~S	7⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Jedlová zastávka z.....		10	6 06	▲	6 06	
Jedlová	0	3	6 09			
Úhrnem ...		62⁵	+	15⁵	= 1 h 18 min	

Os 6023

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				7 48	70/57
Jedlová zastávka z		2⁵	7 50⁵	▲	50⁵	
Svor	0~S	7	57⁵	0 ⁵	58	
Nový Bor	0	6	8 04	1	8 05	
Skalice u České Lípy	0~	4	09	0 ⁵	09⁵	
Česká Lípa střelnice nz		6⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	8 20			
Úhrnem ...		29⁵	+	2 ⁵	= 32 min	

Os 6024

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				7 04	70/44
Česká Lípa střelnice nz		3⁵	7 07⁵	0 ⁵	08	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Nový Bor	0	5⁵	20⁵	1	21⁵	
Svor	0~S	7⁵	29	1	30	
Jedlová zastávka z		10	40	▲	40	
Jedlová	0	3	7 43			
Úhrnem ...		36	+	3	= 39 min	

Os 6025

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				10 27	70/57
Jedlová zastávka z.....		2⁵	10 29⁵	▲	29⁵	
Svor.....	0~S	7	36⁵	1	37⁵	80/60
Nový Bor	0	6	43⁵	1	44⁵	
Skalice u České Lípy	0~	4	48⁵	0⁵	49	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	55⁵	0⁵	56	
Česká Lípa hl.n.	0S	3	59	14	11 13	
Srní u České Lípy	0	6⁵	11 19⁵	4	23⁵	
Jestřebí	0	3⁵	27	0⁵	27⁵	
Staré Splavy z.....		4	31⁵	0⁵	32	
Doksy	0	3	11 35			
Úhrnem ...		46	+	22	= 1 h 08 min	

Os 6026

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				12 41	70/44
Česká Lípa střelnice nz.....		3⁵	12 44⁵	0⁵	45	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	51⁵	0⁵	52	80/44
Nový Bor	0	6	58	2⁵	13 00⁵	
Svor.....	0~S	7	13 07⁵	0⁵	08	
Jedlová zastávka z.....		10	18	▲	18	
Jedlová	0	3	13 21			
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min	

Os 6027

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				16 26	70/57
Jedlová zastávka z		3	16 29	▲	29	
Svor	0~S	7	36	0 ⁵	36⁵	
Nový Bor	0	6	42⁵	1	43⁵	
Skalice u České Lípy	0~	4⁵	48	1	49	
Česká Lípa střeňnice nz		6⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Česká Lípa hl.n.	0OS	3	16 59			
Úhrnem ...		30	+	3	= 33 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6028

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				13 41	70/44
Česká Lípa střeňnice nz		3⁵	13 44⁵	0 ⁵	45	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Nový Bor	0	6	58	2 ⁵	14 00⁵	
Svor	0~S	7	14 07⁵	0 ⁵	08	
Jedlová zastávka z		10	18	▲	18	
Jedlová	0	3	14 21			
Úhrnem ...		36	+	4	= 40 min	

Os 6029

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				18 42	70/57
Jedlová zastávka z.....		3 ×	18 45	▲	45	
Svor.....	0~S	7	52	0 ⁵	52⁵	
Nový Bor.....	0	6	58⁵	5	19 03⁵	
Skalice u České Lípy.....	0~	4⁵	19 08	1	09	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Česká Lípa hl.n.	0S	3	19 19			
Úhrnem ...		30	+	7	= 37 min	

Os 6030

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				14 45	70/44
Česká Lípa střelnice nz.....		3⁵	14 48⁵	0 ⁵	49	
Skalice u České Lípy.....	0~	6⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Nový Bor.....	0	6	15 02	1	15 03	
Svor.....	0~S	7	10	1	11	
Jedlová zastávka z.....		10	21	▲	21	
Jedlová	0	3	15 24			
Úhrnem ...		36	+	3	= 39 min	

Os 6032

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				17 33	70/44
Česká Lípa střelnice nz.....		3⁵	17 36⁵	0 ⁵	37	
Skalice u České Lípy.....	0~	6⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Nový Bor.....	0	6	50	1	51	
Svor.....	0~S	7	58	1	59	
Jedlová zastávka z.....		10 ×	18 09	▲	18 09	
Jedlová	0	3	18 12			
Úhrnem ...		36	+	3	= 39 min	

Os 6060

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Doksy	0				8 13	80/58
Staré Splavy z		2⁵	8 15⁵	0⁵	16	
Jestřebí	0	3⁵	19⁵	0⁵	20	70/33
Srní u České Lípy	0	3⁵	23⁵	0⁵	24	
Česká Lípa hl.n.	0S	7	31	17⁵	48⁵	
Česká Lípa střelnice nz		3⁵	52	0⁵	52⁵	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	59	0⁵	59⁵	
Nový Bor	0	4⁵	9 04	1	9 05	
Svor	0~S	6	9 11			
Úhrnem ...		37	+	21	= 58 min	

Os 6061

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				8 51	80/60
Srní u České Lípy	0	6⁵	8 57⁵	0⁵	58	
Jestřebí	0	3⁵	9 01⁵	0⁵	9 02	
Staré Splavy z		4	06	0⁵	06⁵	
Doksy	0	3⁵	9 10			
Úhrnem ...		17⁵	+	1⁵	= 19 min	

Os 6062

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Doksy	0				13 06	80/58
Staré Splavy z		3	13 09	0⁵	09⁵	
Jestřebí	0	4	13⁵	0⁵	14	
Srní u České Lípy	0	4	18	0⁵	18⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	6⁵	13 25			
Úhrnem ...		17⁵	+	1⁵	= 19 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6063

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nový Bor	0				13 08	70/57
Skalice u České Lípy	0~	4	13 12	0 ⁵	12⁵	
Česká Lípa střežnice nz.....		6⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	23	17	40	80/60
Srní u České Lípy	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
Jestřebí	0	3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Staré Splavy z.....		3⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Doksy	0	2⁵	13 57			
Úhrnem ...		29⁵	+	19 ⁵	= 49 min	

Os 6064

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Doksy	0				15 40	80/58
Staré Splavy z		3⁵	15 43⁵	0 ⁵	44	
Jestřebí	0	4	48	1	49	
Srní u České Lípy	0	4	53	0 ⁵	53⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	6⁵	16 00			
Úhrnem ...		18	+	2	= 20 min	

Os 6065

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				14 49	80/60
Srní u České Lípy	0	6⁵	14 55⁵	0 ⁵	56	
Jestřebí	0	3⁵	59⁵	0 ⁵	15 00	
Staré Splavy z.....		4	15 04	0 ⁵	04⁵	
Doksy	0	3	07⁵	7	14⁵	
Okna	0	6⁵	15 21			
Úhrnem ...		23⁵	+	8 ⁵	= 32 min	

Os 6067

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				22 39	80/60
Srní u České Lípy	0	6	22 45	0 ⁵	45⁵	
Jestřebí	0	3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Staré Splavy z		3⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Doksy	0O	2⁵	22 56			
Úhrnem ...		15⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6071 / 6070

Svor - Česká Lípa hl.n./Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svor	0~S				4 56	70/57
Nový Bor	0	6	5 02	1	5 03	
Skalice u České Lípy.....	0~	4	07	0 ⁵	07⁵	
Česká Lípa střeňnice nz.....		6⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	3⁵	18	11	29	
Č.Lípa-Holý vrch z.....		2⁵	31⁵	▲	31⁵	
Stružnice	0	6	37⁵	0 ⁵	38	
Police-Žandov	0	4	42	0 ⁵	42⁵	
Žandov z		1⁵	44	▲	44	
Starý Šachov z		2	46	▲	46	
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	50⁵	1 ⁵	52	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	56	1	57	
Malá Veleň z		3	6 00	▲	6 00	
Hr Březiny u Děčína z		4	04	0 ⁵	04⁵	
Děčín východ	S	3⁵	08	1	09	
Děčín hl.n. ●	0O	4	6 13			
Úhrnem ...		59	+	18	= 1 h 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6072

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				11 41	70/33
Česká Lípa střelnice nz.....		3	11 44	0 ⁵	44⁵	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Nový Bor	0	4⁵	11 56			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 6073

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Svor	0~S				6 18	70/57
Nový Bor	0	6	6 24	1	25	
Skalice u České Lípy	0~	4	29	0 ⁵	29⁵	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	3⁵	6 40			
Úhrnem ...		20	+	2	= 22 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6074

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				16 26	70/33
Česká Lípa střelnice nz.....		3	16 29	0 ⁵	29⁵	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Nový Bor	0	4⁵	41	3	44	
Svor	0~S	6	16 50			
Úhrnem ...		20	+	4	= 24 min	

Os 6075

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nový Bor	0				12 00	70/57
Skalice u České Lípy.....	0~	4	12 04	0 ⁵	04⁵	
Česká Lípa střeňnice nz.....		6⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Česká Lípa hl.n.	0oS	3⁵	12 15			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6076

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				21 36	70/33
Česká Lípa střeňnice nz.....		3	21 39	0 ⁵	39⁵	
Skalice u České Lípy.....	0~	6⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Nový Bor	0	4⁵	21 51			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 6077

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Svor	0~S				17 43	70/57
Nový Bor	0	5⁵	17 48⁵	11	59⁵	
Skalice u České Lípy.....	0~	4⁵	18 04	0 ⁵	18 04⁵	
Česká Lípa střeňnice nz.....		6⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	18 15			
Úhrnem ...		20	+	12	= 32 min	

Os 6078

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				22 41	70/33
Česká Lípa střeňnice nz.....		3	22 44	0 ⁵	44⁵	
Skalice u České Lípy	0~	6⁵	51	▲	51	
Nový Bor	0	4⁵	55⁵	1	56⁵	
Svor	0~S	5⁵	23 02			
Úhrnem ...		19⁵	+	1 ⁵	= 21 min	

Os 6079

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nový Bor	0				20 40	70/57
Skalice u České Lípy	0~	4	20 44	0 ⁵	44⁵	
Česká Lípa střeňnice nz.....		6⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	20 55			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 6081

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nový Bor	0				21 54	70/57
Skalice u České Lípy	0~	4	21 58	0 ⁵	58⁵	
Česká Lípa střeňnice nz.....		6⁵	22 05	0 ⁵	22 05⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	3⁵	22 09			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 6083

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Svor	0~S				23 05	70/57
Nový Bor	0	5⁵	23 10⁵	0 ⁵	11	
Skalice u České Lípy.....	0~	4	15	▲	15	
Česká Lípa střelnice nz.....		6⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Česká Lípa hl.n.	0S	3	23 25			
Úhrnem ...		19	+	1	= 20 min	

Sv 6091

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				4 20	80/60
Srní u České Lípy	0	6			26	
Jestřebí	0	2⁵			28⁵	
Doksy	0	4⁵			33	
Okna	0	6	4 39			
Úhrnem ...		19	+	0	= 19 min	

Os / Sv 6102

Liberec - Česká Lípa hl.n. - Česká Lípa střelnice nz / Česká Lípa střelnice nz - km 47.300

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		7 28		7 39	70/33
Česká Lípa střelnice nz		3	7 42	0 ⁵	42⁵	
km 47.300		0⁵	7 43			
Úhrnem ...		3⁵	+	0⁵	= 04 min	

Sv / Os 6105

km 47.300 - Česká Lípa střeľnice nz / Česká Lípa střeľnice nz - Česká Lípa hl.n. - Liberec

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
km 47.300					7 45	70/57
Česká Lípa střeľnice nz.....		1	7 46	0 ⁵	46⁵	
Česká Lípa hl.n.	00S	3⁵	7 50		8 03	
Úhrnem ...		4⁵	+	0⁵	= 05 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6215

Liberec - Varnsdorf - Rybníště

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S		20 02		20 08	50/23
Dolní Podluží.....	~S	4	x 20 12	0 ⁵	12⁵	
Hl Jiřetín pod Jedlovou z.....		4⁵	x 17	0 ⁵	17⁵	
Horní Podluží z		2⁵	x 20	▲	20	
Rybníště	00S	5	20 25			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6600

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Česká Lípa hl.n.	0S				4 35	70/48	
Česká Lípa-Holý vrch z		2⁵	x 4 37⁵	▲	37⁵		
Stružnice	0	6	43⁵	0 ⁵	44		
Police-Žandov	0	4	48	0 ⁵	48⁵		
Žandov z.....		1⁵	x 50	0 ⁵	50⁵		
Starý Šachov z		2	x 52⁵	▲	52⁵		
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	57	2 ⁵	59⁵		
Benešov nad Ploučnicí	0	4	5 03⁵	1	5 04⁵		
Malá Veleň z.....		3	x 07⁵	0 ⁵	08		
Hr Březiny u Děčína z		4	x 12	0 ⁵	12⁵		
Děčín východ	S	3⁵	16	1	17		
Děčín hl.n. ●	00	4	5 21				
Úhrnem ...		39	+	7	= 46 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1. změna SJŘ 540/545, platí od 26. února 2006

Rušící Os 6601 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 843.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				4 38	40/18
Děčín východ	S	4	4 42	1	43	70/35
Hr Březiny u Děčína z		3⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Malá Veleň z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Starý Šachov z		4⁵ x	5 03⁵	▲	5 03⁵	
Žandov z		2 x	05⁵	0 ⁵	06	
Police-Žandov	0	1⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Stružnice	0	4	12	0 ⁵	12⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6 x	18⁵	▲	18⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	5 21			
Úhrnem ...		39⁵	+	3⁵	= 43 min	

§ jede-li rušící vlak 6601, nesmí jet vlak 1991

Os 6603

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				5 30	40/18
Děčín východ	S	4	5 34	1	35	70/35
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	38⁵	▲	38⁵	
Malá Veleň z		4	42⁵	▲	42⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	3⁵	46	1	47	
Františkov nad Ploučnicí	0	4	51	0 ⁵	51⁵	
Starý Šachov z		4⁵	56	▲	56	
Žandov z		2	58	0 ⁵	58⁵	
Police-Žandov	0	1⁵	6 00	0 ⁵	6 00⁵	
Stružnice	0	4	04⁵	0 ⁵	05	
Česká Lípa-Holý vrch z		6	11	0 ⁵	11⁵	
Česká Lípa hl.n.	00S	2⁵	6 14			
Úhrnem ...		39⁵	+	4⁵	= 44 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6604

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				9 40	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z		2⁵	9 42⁵	▲	42⁵	
Stružnice.....	0	6	48⁵	0 ⁵	49	
Police-Žandov.....	0	4	53	0 ⁵	53⁵	
Žandov z.....		1⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Starý Šachov z		2	57⁵	▲	57⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	10 02	0 ⁵	10 02⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	06⁵	1	07⁵	
Malá Veleň z.....		3	10⁵	0 ⁵	11	
Hr Březiny u Děčína z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
Děčín východ	S	3⁵	19	1	20	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	10 24			
Úhrnem ...		39	+	5	= 44 min	

Os 6605

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				6 13	40/18
Děčín východ	S	4	6 17	1	18	70/35
Hr Březiny u Děčína z.....		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Malá Veleň z.....		4	26	▲	26	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	30	1	31	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	35	0 ⁵	35⁵	
Starý Šachov z.....		4⁵	40	▲	40	
Žandov z.....		2	42	0 ⁵	42⁵	
Police-Žandov.....	0	1⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Stružnice.....	0	4	48⁵	4	52⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6	58⁵	▲	58⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	7 01	5	7 06	100/87*
Srní u České Lípy	0	6⁵	12⁵	0 ⁵	13	90/78*
Jestřebí.....	0	3⁵	16⁵	1	17⁵	
Staré Splavy z.....		4	21⁵	0 ⁵	22	
Doksy.....	0	3⁵	25⁵	2	27⁵	
Okna.....	0	6	33⁵	1	34⁵	
Bezděz.....	P~S	6	40⁵	1	41⁵	
Bělá pod Bezdězem město z.....		5	46⁵	0 ⁵	47	
Bělá pod Bezdězem.....	0	4	51	1	52	
Bělá pod Bezdězem zastávka z.....		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Malá Bělá z.....		5⁵	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Bakov nad Jizerou	OS	3	8 05			
Úhrnem ...		90⁵	+	21⁵	= 1 h 52 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen mot.vůz ř.810 nebo vůz Btax, platí 80/61

Os 6606

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				11 40	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z.....		2⁵	11 42⁵	▲	42⁵	
Stružnice.....	0	6	48⁵	0 ⁵	49	
Police-Žandov.....	0	4	53	0 ⁵	53⁵	
Žandov z.....		1⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Starý Šachov z.....		2	57⁵	▲	57⁵	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4⁵	12 02	0 ⁵	12 02⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	06⁵	1	07⁵	
Malá Veleň z.....		3	10⁵	0 ⁵	11	
Hr Březiny u Děčína z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
Děčín východ	S	3⁵	19	1	20	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	12 24			
Úhrnem ...		39	+	5	= 44 min	

Os 6607

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				8 10	40/18
Děčín východ	S	4	8 14	1	15	
Hr Březiny u Děčína z.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	70/35
Malá Veleň z.....		4	23	▲	23	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	27	2	29	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	33	1	34	
Starý Šachov z.....		4⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Žandov z.....		2	41	0 ⁵	41⁵	
Police-Žandov.....	0	1⁵	43	1	44	
Stružnice.....	0	4	48	5	53	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6⁵	59⁵	▲	59⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	9 02			
Úhrnem ...		40⁵	+	11⁵	= 52 min	

Os 6608

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Česká Lípa hl.n.....	0S					13 09	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z.....		2 ⁵	13 11 ⁵	▲	11 ⁵		
Stružnice.....	0	6	17 ⁵	0 ⁵	18		
Police-Žandov.....	0	4	22	4	26		
Žandov z.....		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28		
Starý Šachov z.....		2	30	0 ⁵	30 ⁵		
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵		
Benešov nad Ploučnicí.....	0	4	39 ⁵	2	41 ⁵		
Malá Veleň z.....		3	44 ⁵	0 ⁵	45		
Hr Březiny u Děčína z.....		4	49	0 ⁵	49 ⁵		
Děčín východ.....	S	3 ⁵	53	1	54	40/20	
Děčín hl.n. ●.....	0	4	13 58				
Úhrnem ...		39	+	10	= 49 min		

Os 6609

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●.....	0				10 12	40/18
Děčín východ.....	S	4	10 16	5	21	70/35
Hr Březiny u Děčína z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Malá Veleň z.....		4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Benešov nad Ploučnicí.....	0	4	33 ⁵	5 ⁵	39	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	43	0 ⁵	43 ⁵	
Starý Šachov z.....		4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Žandov z.....		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Police-Žandov.....	0	1 ⁵	52 ⁵	3 ⁵	56	
Stružnice.....	0	4	11 00	0 ⁵	11 00 ⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Česká Lípa hl.n.....	0OS	2 ⁵	11 09			
Úhrnem ...		40	+	17	= 57 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 6610

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				15 33	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z		2⁵	15 35⁵	▲	35⁵	
Stružnice.....	0	6	41⁵	0 ⁵	42	
Police-Žandov.....	0	4	46	1 ⁵	47⁵	
Žandov z.....		1⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Starý Šachov z		3	52⁵	▲	52⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	16 01⁵	0 ⁵	16 02	
Malá Veleň z.....		3	05	▲	05	
Hr Březiny u Děčína z.....		4	09	0 ⁵	09⁵	
Děčín východ	S	3⁵	13	5	18	40/20
Děčín hl.n. ●	00	4	16 22			
Úhrnem ...		40	+	9	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6611

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				12 12	40/18
Děčín východ	S	4	12 16	5	21	70/35
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Malá Veleň z		4	29	0 ⁵	29⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	33⁵	1	34⁵	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	38⁵	0 ⁵	39	
Starý Šachov z.....		4⁵	43⁵	▲	43⁵	
Žandov z		2	45⁵	0 ⁵	46	
Police-Žandov	0	1⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Stružnice	0	4	52	0 ⁵	52⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6	58⁵	▲	58⁵	
Česká Lípa hl.n.	00S	2⁵	13 01			
Úhrnem ...		40	+	9	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6612

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Okna	0				16 08	80/58
Doksy	0	6	16 14	2	16	
Staré Splavy z		3	19	1	20	
Jestřebí	0	4	24	4	28	
Srní u České Lípy	0	5	33	0 ⁵	33⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	7⁵	41	23	17 04	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z		2⁵	17 06⁵	▲	06⁵	
Stružnice	0	6	12⁵	0 ⁵	13	
Police-Žandov	0	4	17	2	19	
Žandov z		1⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Starý Šachov z		2	23	▲	23	
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Benešov nad Ploučnicí	0O	4	32	3	35	
Malá Veleň z		3	38	▲	38	
Hr Březiny u Děčína z		4	42	0 ⁵	42⁵	
Děčín východ	S	3⁵	46	1	47	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	17 51			
Úhrnem ...		64⁵	+	38⁵	= 1 h 43 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6613

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				14 12	40/18
Děčín východ	S	4	14 16	1	17	70/35
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Malá Veleň z		4	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	29⁵	1 ⁵	31	
Františkov nad Ploučnicí	0	4	35	0 ⁵	35⁵	
Starý Šachov z		4⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Žandov z		2	42⁵	▲	42⁵	
Police-Žandov	0	1⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Stružnice	0	4	48⁵	4	52⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6	58⁵	▲	58⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	15 01			
Úhrnem ...		40	+	9	= 49 min	

Os 6614

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				19 34	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z		2	x 19 36	▲	36	
Stružnice	0	6	42	0 ⁵	42⁵	
Police-Žandov	0	4	46⁵	0 ⁵	47	
Žandov z		1⁵	x 48⁵	0 ⁵	49	
Starý Šachov z		2	x 51	▲	51	
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	20 00	1	20 01	
Malá Veleň z		3	x 04	▲	04	
Hr Březiny u Děčína z		4	x 08	0 ⁵	08⁵	
Děčín východ	S	3⁵	12	5	17	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	20 21			
Úhrnem ...		38⁵	+	8⁵	= 47 min	

Os 6615

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●	0				16 12	40/18
Děčín východ	S	4	16 16	1	17	70/35
Hr Březiny u Děčína z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Malá Veleň z		4	25	0 ⁵	25⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	29⁵	2	31⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4	35⁵	0 ⁵	36	
Starý Šachov z		4⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Žandov z		2	43	▲	43	
Police-Žandov	0	1⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Stružnice	0	4	49	3 ⁵	52⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6	58⁵	▲	58⁵	
Česká Lípa hl.n.	00S	2⁵	17 01			
Úhrnem ...		40	+	9	= 49 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 6616

Motorový vůz ř. 843.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				22 38	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z		2 x	22 40	▲	40	
Stružnice	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
Police-Žandov	0	4	50⁵	0 ⁵	51	
Žandov z		1⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Starý Šachov z		2 x	54⁵	▲	54⁵	
Františkov nad Ploučnicí	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	23 03	1	23 04	
Malá Veleň z		3 x	07	▲	07	
Hr Březiny u Děčína z		3⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Děčín východ	S	3⁵	14	1	15	40/20
Děčín hl.n. ●	0	4	23 19			
Úhrnem ...		37⁵	+	3⁵	= 41 min	

Os 6617

Motorový vůz ř. 843.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n. ●.....	0				21 53	40/18
Děčín východ.....	S	4	21 57	1	58	70/35
Hr Březiny u Děčína z.....		3	x 22 01	▲	22 01	
Malá Veleň z.....		3 ⁵	x 04 ⁵	▲	04 ⁵	
Benešov nad Ploučnicí.....	0	3 ⁵	08	1	09	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Starý Šachov z.....		4 ⁵	x 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Žandov z.....		2	x 19 ⁵	▲	19 ⁵	
Police-Žandov.....	0	1 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Stružnice.....	0	4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6	x 32	▲	32	
Česká Lípa hl.n.....	0S	2	22 34			
Úhrnem ...		37 ⁵	+	3 ⁵	= 41 min	

Os 6620

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				6 31	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z.....		2	x 6 33	▲	33	
Stružnice.....	0	6	39	0 ⁵	39 ⁵	
Police-Žandov.....	0	4	43 ⁵	1 ⁵	45	
Žandov z.....		1 ⁵	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Starý Šachov z.....		2	x 49	▲	49	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	53	0 ⁵	53 ⁵	
Benešov nad Ploučnicí.....	0	4 ⁵	6 58			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

Os 6621

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				7 07	70/35
Františkov nad Ploučnicí	0	4	7 11	0 ⁵	11⁵	
Starý Šachov z		4⁵ x	16	0 ⁵	16⁵	
Žandov z		2 x	18⁵	0 ⁵	19	
Police-Žandov	0	1⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Stružnice	0	4	25	0 ⁵	25⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6 x	31⁵	▲	31⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	2⁵	7 34			
Úhrnem ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6623

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				13 43	70/35
Františkov nad Ploučnicí	0	4	13 47	0 ⁵	47⁵	
Starý Šachov z		4⁵ x	52	0 ⁵	52⁵	
Žandov z		2 x	54⁵	0 ⁵	55	
Police-Žandov	0	1⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stružnice	0	4	14 01	0 ⁵	14 01⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6 x	07⁵	▲	07⁵	
Česká Lípa hl.n.	0OS	2⁵	14 10			
Úhrnem ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6624

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				14 31	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z.....		2	14 33	▲	33	
Stružnice.....	0	6	39	0 ⁵	39⁵	
Police-Žandov.....	0	4	43⁵	1 ⁵	45	
Žandov z.....		1⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Starý Šachov z.....		2	49	▲	49	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	53	0 ⁵	53⁵	
Benešov nad Ploučnicí	0	4⁵	14 58			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

Os 6625

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				15 34	70/35
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	15 38	0 ⁵	38⁵	
Starý Šachov z.....		4⁵	43	▲	43	
Žandov z.....		2	45	▲	45	
Police-Žandov.....	0	1⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Stružnice.....	0	4	51	0 ⁵	51⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6	57⁵	▲	57⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	16 00			
Úhrnem ...		24⁵	+	1 ⁵	= 26 min	

Os 6626

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				18 00	70/48
Česká Lípa-Holý vrch z		2⁵ x	18 02⁵	▲	02⁵	
Stružnice	0	6	08⁵	0 ⁵	09	
Police-Žandov	0	4	13	0 ⁵	13⁵	
Žandov z		1⁵ x	15	0 ⁵	15⁵	
Starý Šachov z		2 x	17⁵	0 ⁵	18	
Františkov nad Ploučnicí	0	4⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	18 27			
Úhrnem ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

Os 6627

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				18 32	70/35
Františkov nad Ploučnicí	0	4	18 36	0 ⁵	36⁵	
Starý Šachov z		4⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Žandov z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Police-Žandov	0	1⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Stružnice	0	4	50	4 ⁵	54⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z		6 x	19 00⁵	▲	19 00⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2⁵	19 03			
Úhrnem ...		24⁵	+	6⁵	= 31 min	

Os 6629

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí	0				20 34	70/35
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4	20 38	0 ⁵	38⁵	
Starý Šachov z.....		4 ⁵ x	43	0 ⁵	43⁵	
Žandov z.....		2 x	45⁵	0 ⁵	46	
Police-Žandov.....	0	1 ⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Stružnice.....	0	4	52	0 ⁵	52⁵	
Česká Lípa-Holý vrch z.....		6 x	58⁵	▲	58⁵	
Česká Lípa hl.n.	0S	2 ⁵	21 01			
Úhrnem ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

Os 16040

Panský - Krásná Lípa - Rumburk

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Krásná Lípa	0		9 26		9 31	80/72
Rumburk	00	6	9 37			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 16041

Rumburk - Krásná Lípa - Panský

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				7 57	80/48
Krásná Lípa	0	7	8 04		8 08	

Os 16048

Krásná Lípa - Rumburk - Jiříkov

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Krásná Lípa	0				5 11	80/72
Rumburk	00	7	5 18		5 19	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Pn 48759 pp

Brniště - Výh Žizníkov - Bakov nad Jizerou - ŽSR

Jestřebí - Bezděz zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Žizníkov	0				0 07	80/48
Srní u České Lípy	0	5			12	70/44
Jestřebí	0	4			16	80/50
Doksy	0	6			22	
Okna	0	7	0 29	3	32	
Bezděz	P~S	12			44	70/45
Bělá pod Bezdězem	0	10	54	10	1 04	75/47
Bakov nad Jizerou	S	13			1 17	
Úhrnem ...		57	+	13	= 1 h 10 min	

Pn 49417**Jestřebí - Bakov nad Jizerou - SŽ**

Jestřebí - Bělá pod Bezdězem příprež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Jestřebí	0				21 40	80/61
Doksy	0	8			48	
Okna	0	7	21 55	3	58	
Bezděz	P~S	12			22 10	
Bělá pod Bezdězem	0	10	22 20	13	33	
Bakov nad Jizerou	S	12			22 45	
Úhrnem ...		49	+	16	= 1 h 05 min	

Vn 49418**SŽ - Bakov nad Jizerou - Jestřebí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				17 43	80/64
Bělá pod Bezdězem	0	13	17 56	22	18 18	
Bezděz	PS	16	18 34	15	49	
Okna	0	6			55	
Doksy	0	5			19 00	
Jestřebí	0	7	19 07			
Úhrnem ...		47	+	37	= 1 h 24 min	

Vn 54390 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				3 43	80/62
Bělá pod Bezdězem	0	14	3 57	3	4 00	
Bezděz	P~S	17			17	75/72
Okna	0	6			23	80/76
Doksy	0	7	4 30	5	35	
Jestřebí	0	7	4 42			
Úhrnem ...		51	+	8	= 59 min	

Vn 54690 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				20 14	80/85
Bezděz	P~S	17			31	
Okna	0	6			37	
Doksy	0	6			43	
Jestřebí	0	6			49	85/76
Srní u České Lípy	0	4			53	80/74
Česká Lípa hl.n.	0S	8	21 01	73	22 14	70/61
Stružnice	0	10	22 24	4	28	
Police-Žandov	0	5			33	
Františkov nad Ploučnicí	0	7			40	
Benešov nad Ploučnicí	0	5	45	27	23 12	
Děčín východ	S	10			22	40/24
Děčín hl.n.	0	4			26	
Děčín hl.n.nákl.n.	0	3	23 29			
Úhrnem ...		91	+	104	= 3 h 15 min	

Vn 56699 / 56698 pp**Varnsdorf - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ - Třebušice**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				16 54	50/20
Dolní Podluží.....	~S	7			17 01	
Rybniště	0S	20	17 21	109	19 10	60/26
Chřibská	0	8			18	
Jedlová	0	11			29	70/74
Mlýny.....	0	10			39	
Česká Kamenice	S	8	19 47	5	52	
Benešov nad Ploučnicí	0	17	20 09	20	20 29	
Děčín východ	S	10	20 39		21 21	
Úhrnem ...		91	+	134	= 3 h 45 min	

Vn 59567 / 59566 pp

UNIPETROL

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n. - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753, 2 x 744,7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				16 01	80/62*
Krásná Lípa	0	10			11	
Rybniště	0S	7			18	60/26
Chřibská	0	6	16 24	9	33	
Jedlová	0	9			42	70/74
Mlýny	0	10			52	
Česká Kamenice	S	8			17 00	
Benešov nad Ploučnicí	0	16	17 16	27	43	
Děčín východ	S	10	53	7	18 00	40/24
Děčín hl.n.	0	5	18 05		18 09	
Úhrnem ...		81	+	43	= 2 h 04 min	

* pro lok. ř. 2 x 740 platí 70/41

Vn 59767 pp

VIAMONT

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				5 45	80/85
Bezděz	P~S	17			6 02	
Okna.....	0	6			08	
Doksy	0	6			14	
Jestřebí	0	7	6 21	13	34	85/76
Srní u České Lípy	0	5			39	80/74
Česká Lípa hl.n.	0S	8	47	17	7 04	70/61
Stružnice	0	10			14	
Police-Žandov	0	5	7 19	3	22	
Františkov nad Ploučnicí	0	8			30	
Benešov nad Ploučnicí	0	5			35	
Děčín východ	S	10			45	40/24
Děčín hl.n.	0	4			49	
Děčín hl.n.nákl.n.	0	3	7 52			
Úhrnem ...		94	+	33	= 2 h 07 min	

Vn 59769 pp

VIAMONT

Bělá pod Bezdězem - Bakov nad Jizerou - Děčín východ

Lok. ř. 2 x 741, 2x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				3 11	80/72
Bakov nad Jizerou	S	12			3 23	

Rušící Pn 62398 § pp

Rožná - Bakov nad Jizerou - Výh Žizníkov - Brniště

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		4 27		4 30	70/41
Bělá pod Bezdězem	0	17	4 47	129	6 56	
Bezděz	P~S	21			7 17	60/43
Okna	0	7	7 24	27	51	70/46
Doksy	0	8	59	22	8 21	65/44
Jestřebí	0	7			28	70/50
Srní u České Lípy	0	5			33	
Výh Žizníkov	0	5	8 38		8 57	
Úhrnem ...		70	+	178	= 4 h 08 min	

§ jede-li rušící vlak 62398, čeká vlak 69790 v Oknech

Pn 63161

Jestřebí - Bakov nad Jizerou - Přerov přednádraží

Jestřebí - Bezděz přípřež ř. 742

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jestřebí	0				17 23	70/42
Doksy	0	8			31	
Okna	0	6			37	
Bezděz	PS	10	17 47	7	54	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	11			18 05	70/50
Bakov nad Jizerou	S	12	18 17		19 43	
Úhrnem ...		47	+	7	= 54 min	

Pn 63299 pp

Brniště - Vých Žizníkov - Bakov nad Jizerou - Rožná

Jestřebí - Bezděz zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Žizníkov	0				20 25	70/41
Srní u České Lípy	0	5			30	65/46
Jestřebí	0	4			34	70/42
Doksy	0	6	20 40	5	45	
Okna	0	8	53	3	56	
Bezděz	P~S	11			21 07	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	10	21 17	3	20	70/50
Bakov nad Jizerou	S	12			21 32	
Úhrnem ...		56	+	11	= 1 h 07 min	

Pn 63680 pp

Jestřebí - Děčín východ - Řetenice

Jestřebí - Česká Lípa hl.n. příprež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jestřebí	0				19 46	70/41
Srní u České Lípy	0	8			54	65/43
Česká Lípa hl.n.	0S	8	20 02	25	20 27	70/44
Stružnice	0	13			40	
Police-Žandov	0	5	45	4	49	60/43
Františkov nad Ploučnicí	0	10			59	
Benešov nad Ploučnicí	0	5			21 04	65/48
Děčín východ	S	10	21 14		22 00	
Úhrnem ...		59	+	29	= 1 h 28 min	

Pn 63798 pp

Brniště - Česká Lípa hl.n. - Děčín východ - Cheb

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S		19 31		20 11	70/44
Stružnice	0	13			24	
Police-Žandov	0	4			28	60/43
Františkov nad Ploučnicí.....	0	8	20 36	8	44	
Benešov nad Ploučnicí	0	7			51	65/48
Děčín východ	S	11	21 02		21 35	
Úhrnem ...		43	+	8	= 51 min	

Pn 63937 pp

Liberec - Výh Žizník - Bakov nad Jizerou

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Výh Žizník	0				10 24	70/41
Srní u České Lípy	0	6			30	65/46
Jestřebí	0	5			35	70/42
Doksy	0	7			42	
Okna	0	6			48	
Bezděz	PS	8	10 56	8	11 04	65/48
Bělá pod Bezdězem.....	0	10			14	70/50
Bakov nad Jizerou	S	11	11 25			
Úhrnem ...		53	+	8	= 1 h 01 min	

Pn 63939 pp

Liberec - Výh Žizníkov - Bakov nad Jizerou

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Výh Žizníkov	0				14 11	70/41
Srní u České Lípy	0	6			17	65/46
Jestřebí	0	5	14 22	15	37	70/42
Doksy	0	8	45	38	15 23	
Okna	0	8			31	
Bezděz	PS	7			38	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	9			47	70/50
Bakov nad Jizerou	S	11	15 58			
Úhrnem ...		54	+	53	= 1 h 47 min	

Pn 64920 ppNymburk vjezd.n. - **Bakov nad Jizerou - Rumburk**

Česká Lípa hl.n. - Jedlová zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		7 44		8 32	70/41
Bělá pod Bezdězem	0	17	8 49	23	9 12	
Bezděz	PS	20			32	60/43
Okna	0	6			38	70/46
Doksy	0	6			44	65/44
Jestřebí	0	7	9 51	3	54	70/41
Srní u České Lípy	0	6			10 00	65/43
Česká Lípa hl.n.	0S	8	10 08	10	18	70/41
Skalice u České Lípy	0~	14			32	
Nový Bor	0	8	40	15	55	
Svor	0~S	15			11 10	65/46
Jedlová	0	24	11 34	14	48	60/45
Chřibská	0	9	57	5	12 02	
Rybniště	0S	7			09	65/44
Krásná Lípa	0	7			16	55/46
Rumburk	0	8	12 24			
Úhrnem ...		162	+	70	= 3 h 52 min	

Pn 64922 ppNymburk vjezd.n. - **Bakov nad Jizerou - Rumburk**

Česká Lípa hl.n. - Jedlová zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				0 46	70/41
Bělá pod Bezdězem	0	16	1 02	8	1 10	
Bezděz	P~S	20			30	60/43
Okna	0	6			36	70/46
Doksy	0	6			42	65/44
Jestřebí	0	6			48	70/41
Srní u České Lípy	0	5			53	65/43
Česká Lípa hl.n.	0S	8	2 01	41	2 42	70/41
Skalice u České Lípy.....	0~	14			56	
Nový Bor	0	7			3 03	
Svor	0~S	15			18	65/46
Jedlová	0	24	3 42	3	45	60/45
Chřibská	0	8			53	
Rybniště	0S	5			58	65/44
Krásná Lípa	0	7			4 05	55/46
Rumburk	0	8	4 13			
Úhrnem ...		155	+	52	= 3 h 27 min	

Pn 64930 pp**Bakov nad Jizerou - Výh Žizníkov - Liberec**

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				4 08	70/41
Bělá pod Bezdězem	0	15	4 23	9	32	
Bezděz	P~S	19			51	60/43
Okna	0	7	58	9	5 07	70/46
Doksy	0	9			16	65/44
Jestřebí	0	6			22	70/50
Srní u České Lípy	0	5			27	
Výh Žizníkov	0	6	5 33		5 58	
Úhrnem ...		67	+	18	= 1 h 25 min	

Pn 64932 pp**Bakov nad Jizerou - Výh Žizníkov - Liberec**

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				10 56	70/41
Bělá pod Bezdězem	0	15	11 11	9	11 20	
Bezděz	PS	19			39	60/43
Okna	0	7			46	70/46
Doksy	0	6			52	65/44
Jestřebí	0	6			58	70/50
Srní u České Lípy	0	6			12 04	
Výh Žizníkov	0	5			12 09	
Úhrnem ...		64	+	9	= 1 h 13 min	

Pn 66467 ppNádraží Washington - **Děčín východ - Bělá pod Bezdězem**

Děčín východ - Františkov nad Ploučnicí zavěšený postrk ř. 742

Františkov nad Ploučnicí - km 5.2 nezavěšený postrk ř. 742

Děčín východ - Bělá pod Bezdězem příprež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ	S		3 11		4 09	70/42
Benešov nad Ploučnicí	0	15	4 24	41	5 05	
Františkov nad Ploučnicí	0	9	5 14	3	17	
Police-Žandov	0	11			28	
Stružnice	0	5	33	6	39	
Česká Lípa hl.n.	0S	12	51	92	7 23	
Srní u České Lípy	0	12			35	65/46
Jestřebí	0	5			40	70/42
Doksy	0	8	7 48	27	8 15	
Okna	0	8			23	
Bezděz	PS	10			33	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	9	8 42			
Úhrnem ...		104	+	169	= 4 h 33 min	

Pn 66617 / 66616**Děčín hl.n.nákl.n. - Česká Lípa hl.n./Česká Lípa hl.n. - Rybníště**

Děčín východ - Františkov nad Ploučnicí zavěšený postrk ř. 742 pp

Františkov nad Ploučnicí - km 5.2 nezavěšený postrk ř. 742 pp

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0				8 00	40/18
Děčín hl.n.	0	2			02	
Děčín východ	S	5			07	70/42
Benešov nad Ploučnicí	0	15	8 22	14	36	
Františkov nad Ploučnicí	0	9	45	36	9 21	
Police-Žandov	0	11			32	
Stružnice.....	0	5	9 37	13	50	
Česká Lípa hl.n.	0S	12	10 02	80	11 22	
Skalice u České Lípy	0~	17			39	
Nový Bor	0	8			47	
Svor	0~S	15			12 02	65/46
Jedlová	0	24			26	60/45
Chřibská	0	7			33	
Rybníště	0S	6	12 39			
Úhrnem ...		136	+	143	= 4 h 39 min	

Pn 66619 / 66618

Rybniště - Česká Lípa hl.n./Česká Lípa hl.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				13 58	60/26
Chřibská	0	9			14 07	
Jedlová	0	12	14 19	4	23	55/46
Svor	0~S	12			35	
Nový Bor	0	7	42	38	15 20	
Skalice u České Lípy	0~	6			26	
Česká Lípa hl.n.	0S	12	15 38	115	17 33	70/44
Stružnice	0	13			46	
Police-Žandov	0	4			50	60/43
Františkov nad Ploučnicí	0	7			57	
Benešov nad Ploučnicí	0	5			18 02	65/48
Děčín východ	S	11	18 13	5	18	40/24
Děčín hl.n.	0	5			23	
Děčín hl.n.nákl.n.	0	3	18 26			
Úhrnem ...		106	+	162	= 4 h 28 min	

Pn 66921 pp**Rumburk - Bakov nad Jizerou - Nymburk vjezd.n.**

Rumburk - Jedlová zavěšený postrk ř. 742

Jedlová - km 68.5 nezavěšený postrk ř. 742

Jestřebí - Bezděz zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				21 13	70/41
Krásná Lípa	0	12			25	
Rybniště	0S	8	21 33	4	37	60/26
Chřibská	0	6			43	
Jedlová	0	10	53	3	56	55/46
Svor	0~S	12			22 08	
Nový Bor	0	7			15	
Skalice u České Lípy	0~	5			20	
Česká Lípa hl.n.	0S	12	22 32	15	47	70/42
Srní u České Lípy	0	13			23 00	65/46
Jestřebí	0	5	23 05	9	14	70/42
Doksy	0	8			22	
Okna	0	7	29	3	32	
Bezděz	P~S	12			44	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	10	54	3	57	70/50
Bakov nad Jizerou	S	12			0 09	
Úhrnem ...		139	+	37	= 2 h 56 min	

Pn 66923 pp**Rumburk - Bakov nad Jizerou - Nymburk vjezd.n.**

Rumburk - Jedlová zavěšený postrk ř. 742

Jedlová - km 68.5 nezavěšený postrk ř. 742

Jestřebí - Bezděz zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				11 35	70/41
Krásná Lípa	0	12			47	
Rybniště	0S	7			54	60/26
Chřibská.....	0	6			12 00	
Jedlová	0	10	12 10	19	29	55/46
Svor.....	0~S	12			41	
Nový Bor.....	0	7	48	33	13 21	
Skalice u České Lípy.....	0~	6			27	
Česká Lípa hl.n.	0S	12	13 39	9	48	70/42
Srní u České Lípy	0	13			14 01	65/46
Jestřebí.....	0	4			05	70/42
Doksy.....	0	7			12	
Okna.....	0	6			18	
Bezděz.....	PS	10	14 28	37	15 05	65/48
Bělá pod Bezdězem.....	0	11			16	70/50
Bakov nad Jizerou	S	12	15 28		15 44	
Úhrnem ...		135	+	98	= 3 h 53 min	

Pn 66961 / 66960 pp**Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ.....	S				7 56	70/41
Benešov nad Ploučnicí.....	0	15	8 11	21	8 32	
Česká Kamenice	S	23			55	
Mlýny.....	0	12			9 07	
Jedlová.....	0	20	9 27	22	49	60/45
Chřibská	0	9			58	
Rybniště.....	0S	5			10 03	65/44
Krásná Lípa	0	7			10	55/46
Rumburk	0	8	10 18			
Úhrnem ...		99	+	43	= 2 h 22 min	

Pn 66963 / 66962 pp**Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				12 56	70/41
Krásná Lípa	0	12			13 08	
Rybniště.....	0S	7			15	60/26
Chřibská	0	5			20	
Jedlová.....	0	9			29	55/47
Mlýny.....	0	11			40	
Česká Kamenice	S	10	13 50	64	14 54	
Benešov nad Ploučnicí.....	0	20	15 14	27	15 41	65/48
Děčín východ.....	S	12	15 53			
Úhrnem ...		86	+	91	= 2 h 57 min	

Pn 66965 / 66964 pp**Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ	S				10 49	70/41
Benešov nad Ploučnicí	Ø	15	11 04	40	11 44	
Česká Kamenice	S	24	12 08	5	12 13	
Mlýny	Ø	14			27	
Jedlová	Ø	19			46	60/45
Chřibská	Ø	7			53	
Rybniště	ØS	5			58	65/44
Krásná Lípa	Ø	7	13 05	16	13 21	55/46
Rumburk	Ø	9	13 30			
Úhrnem ...		100	+	61	= 2 h 41 min	

Pn 66967 / 66966 pp**Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	Ø				17 53	70/41
Krásná Lípa	Ø	12			18 05	
Rybniště	ØS	7			12	60/26
Chřibská	Ø	6	18 18	7	25	
Jedlová	Ø	11			36	55/47
Mlýny	Ø	11			47	
Česká Kamenice	S	9			56	
Benešov nad Ploučnicí	Ø	17	19 13	82	20 35	65/48
Děčín východ	S	12	20 47			
Úhrnem ...		85	+	89	= 2 h 54 min	

Pn 67681 / 67680 ppSokolov seř.n. - **Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Varnsdorf**

Děčín východ - Jedlová zavěšený postrk ř. 742

Děčín východ - Jedlová přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ	S		2 36		3 43	70/41
Benešov nad Ploučnicí	0	14			57	
Česká Kamenice	S	23	4 20	50	5 10	
Mlýny.....	0	14			24	
Jedlová	0	20	5 44	10	54	60/45
Chřibská.....	0	9			6 03	
Rybniště	0S	5	6 08	20	28	50/37
Dolní Podluží.....	~S	13			41	
Varnsdorf	S	5	6 46			
Úhrnem ...		103	+	80	= 3 h 03 min	

Pn 69505 / 69504 pp

UNIPETROL

Most nové n. St. 1 - **Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk**

Děčín východ - Jedlová zavěšený postrk ř. 2 x 740, 2 x 753

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		19 23		19 26	40/18
Děčín východ	S	6	19 32	15	47	70/41
Benešov nad Ploučnicí	0	13	20 00	11	20 11	
Česká Kamenice	S	23	34	40	21 14	
Mlýny.....	0	14			28	
Jedlová	0	20	21 48	7	55	60/45
Chřibská.....	0	7			22 02	
Rybniště	0S	5			07	65/44
Krásná Lípa	0	6			13	55/46
Rumburk	0	8	22 21			
Úhrnem ...		102	+	73	= 2 h 55 min	

Pn 69507 / 69506 pp

UNIPETROL

Most nové n. St. 1 - Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Děčín východ - Jedlová zavěšený postrk ř. 2 x 740, 2 x 753

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.	0		9 28		9 31	40/18
Děčín východ	S	6			37	70/41
Benešov nad Ploučnicí	0	15	9 52	39	10 31	
Česká Kamenice	S	22			53	
Mlýny	0	12			11 05	
Jedlová	0	19			24	60/45
Chřibská	0	7	11 31	9	40	
Rybniště	0S	7	47	9	56	65/44
Krásná Lípa	0	8			12 04	55/46
Rumburk	0	8	12 12			
Úhrnem ...		104	+	57	= 2 h 41 min	

Pn 69515 / 69514 pp

UNIPETROL

Rumburk - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n. - Most nové n. St. 7

Rumburk - Jedlová zavěšený postrk ř. 2 x 740, 2 x 753

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				6 05	70/41
Krásná Lípa	0	12	6 17	9	26	
Rybniště	0S	7			33	60/26
Chřibská	0	6			39	
Jedlová	0	9			48	55/47
Mlýny	0	11			59	
Česká Kamenice	S	10	7 09	18	7 27	
Benešov nad Ploučnicí	0	17			44	65/48
Děčín východ	S	9			53	40/24
Děčín hl.n.	0	5	7 58		8 01	
Úhrnem ...		86	+	27	= 1 h 53 min	

Pn 69790 pp

Děčín východ - km 5.2 zavěšený postrk ř. 2 x 741, 2 x 742

Česká Lípa hl.n. - Bezděz zavěšený postrk ř. 2 x 741, 2 x 742

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.	0				1 40	40/18
Děčín hl.n.	0	2			42	
Děčín východ.....	S	6	1 48	123	3 51	70/42
Benešov nad Ploučnicí.....	0	15	4 06	24	4 30	
Františkov nad Ploučnicí.....	0	8			38	
Police-Žandov.....	0	9	47	3	50	
Stružnice.....	0	6			56	
Česká Lípa hl.n.....	0S	11	5 07	16	5 23	
Srní u České Lípy.....	0	12			35	65/46
Jestřebí.....	0	5			40	70/42
Doksy.....	0	8	48	64	6 52	
Okna.....	0	11	7 03	3	7 06	
Bezděz.....	P~S	12			18	65/48
Bělá pod Bezdězem.....	0	9	7 27			
Úhrnem ...		114	+	233	= 5 h 47 min	

Pn 69792 pp

Děčín východ - Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou.....	S		7 53		9 00	70/41
Bělá pod Bezdězem.....	0	17	9 17			

Lv 70950 pp

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				9 48	80/48
Bezděz	PS	8			56	75/56
Okna	0	4	10 00	13	10 13	80/53
Doksy	0	5			18	75/50
Jestřebí	0	5			23	80/57
Srní u České Lípy	0	3	26	6	32	
Česká Lípa hl.n.	0OS	6	10 38			
Úhrnem ...		31	+	19	= 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70952

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				15 30	80/48
Bělá pod Bezdězem	0	10	15 40	9	49	
Bezděz	PS	8	57	16	16 13	75/56
Okna	0	4			17	80/53
Doksy	0	5	16 22	14	36	75/50
Jestřebí	0	5	16 41			
Úhrnem ...		32	+	39	= 1 h 11 min	

Lv 70954

1	2	3	5	6	7	8
Bezděz	PS				18 08	75/56
Okna	0	4			12	80/53
Doksy	0	5	18 17	2	19	75/50
Jestřebí	0	5	24	11	35	80/57
Srní u České Lípy	0	3			38	
Česká Lípa hl.n.	0OS	6	18 44			
Úhrnem ...		23	+	13	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70956

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S				20 27	80/48
Bělá pod Bezdězem	0	10	20 37	2	39	
Bezděz	PS	8			47	75/56
Okna	0	4	51	4	55	80/53
Doksy	0	5			21 00	75/50
Jestřebí	0	5	21 05			
Úhrnem ...		32	+	6	= 38 min	

Lv 70958

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				22 50	80/48
Bezděz	PS	8			58	75/56
Okna	0	4			23 02	80/53
Doksy	0	5	23 07	1	08	75/50
Jestřebí	0	5			13	80/57
Srní u České Lípy	0	3	16	4	20	
Česká Lípa hl.n.	0OS	6	23 26			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70960

1	2	3	5	6	7	8
Jestřebí	0				16 42	80/57
Srní u České Lípy	0	3			45	
Česká Lípa hl.n.	0OS	6	16 51			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70970 pp

1	2	3	5	6	7	8
km 68.500					12 35	70/44
Jedlová	0	3	12 38	17	55	60/37
Chřibská	0	7	13 02	42	13 44	
Rybniště	0S	4			48	75/50
Krásná Lípa	0	5			53	70/57
Rumburk	0	6	13 59			
Úhrnem ...		25	+	59	= 1 h 24 min	

Lv 70971 pp

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				3 46	70/57
Svor	0~S	9			55	
Nový Bor	0	6			4 01	
Skalice u České Lípy	0~	4			05	
Česká Lípa hl.n.	0S	9	4 14			
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

Lv 70972 pp

1	2	3	5	6	7	8
km 68.500					22 02	70/44
Jedlová	0	3	22 05	6	11	60/37
Chřibská	0	7			18	
Rybniště	0S	4			22	75/50
Krásná Lípa	0	5			27	70/57
Rumburk	0	6	22 33			
Úhrnem ...		25	+	6	= 31 min	

Lv 70973 pp

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				13 23	70/57
Svor.....	0~S	9			32	
Nový Bor	0	6	13 38	37	14 15	
Skalice u České Lípy	0~	4			19	
Česká Lípa hl.n.	0S	9	14 28			
Úhrnem ...		28	+	37	= 1 h 05 min	

Lv 70981

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				4 50	80/48
Krásná Lípa	0	7	4 57			

Lv 71780 pp

1	2	3	5	6	7	8
km 5.200					5 26	70/48
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4			30	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	5 34	13	47	
Děčín východ	0S	9	5 56			
Úhrnem ...		17	+	13	= 30 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 71782 pp

1	2	3	5	6	7	8
km 5.200					9 30	70/48
Františkov nad Ploučnicí.....	0	4			34	
Benešov nad Ploučnicí	0	4	9 38	15	53	
Děčín východ	0S	9	10 02			
Úhrnem ...		17	+	15	= 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 71791 / 71790 pp**Jedlová - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ**

1	2	3	5	6	7	8
Jedlová	0				6 06	65/51
Mlýny	0	9			15	70/57
Česká Kamenice	S	7	6 22	3	25	
Benešov nad Ploučnicí	0	14	39	20	59	
Děčín východ	OS	9	7 08			
Úhrnem ...		39	+	23	= 1 h 02 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 71799 / 71798**Česká Kamenice - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ**

1	2	3	5	6	7	8
Česká Kamenice	S				23 26	70/55
Benešov nad Ploučnicí	0	14			40	
Děčín východ	OS	9	23 49			
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83501**Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou - Mladá Boleslav hl.n.**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	OS				6 25	70/42
Srní u České Lípy	0	11	6 36	14	50	65/46
Jestřebí	0	5	55	13	7 08	70/42
Doksy	0	8	7 16	25	41	
Okna	0	8	49	11	8 00	
Bezděz	P~S	10			10	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	9	8 19	75	9 34	70/50
Bakov nad Jizerou	OS	13	9 47		10 26	
Úhrnem ...		64	+	138	= 3 h 22 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83671

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				12 59	70/42
Srní u České Lípy	0	11	13 10	23	13 33	65/46
Jestřebí	0	5	13 38			
Úhrnem ...		16	+	23	= 39 min	

Mn 83910

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				11 07	70/41
Skalice u České Lípy	0~	13			20	
Nový Bor	0	8	11 28			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Mn 83911

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nový Bor	0				12 20	55/46
Skalice u České Lípy	0~	5			25	
Česká Lípa hl.n.....	0S	12	12 37			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

Mn 83920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				10 29	70/44
Stružnice	0	13	10 42	20	11 02	
Police-Žandov.....	0	6	11 08			
Úhrnem ...		19	+	20	= 39 min	

Mn 83921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Police-Žandov.....	0				11 38	70/42
Stružnice.....	0	8	11 46	16	12 02	
Česká Lípa hl.n.....	0S	12	12 14			
Úhrnem ...		20	+	16	= 36 min	

Vleč 83984

Sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.....	0S				7 57	30/23
Česká Lípa střelnice nz.....		5	8 02			

Vleč 83985

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa střelnice nz.....					8 29	50/40
Česká Lípa hl.n.....	0OS	5	8 34			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85148

Bělá pod Bezdězem - Bezděz pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou.....	S				12 07	70/41
Bělá pod Bezdězem.....	0	13	12 20	6	26	
Bezděz.....	PS	12	12 38			
Úhrnem ...		25	+	6	= 31 min	

Mn 85149

Bezděz - Bělá pod Bezdězem pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bezděz	PS				12 59	65/48
Bělá pod Bezdězem	0	11	13 10	26	13 36	70/50
Bakov nad Jizerou	OS	13	13 49			
Úhrnem ...		24	+	26	= 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 85186

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 6.714			8 15		8 18	50/15
Bělá pod Bezdězem	00	5	8 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 85187

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				7 30	50/21
vlečka v km 6.714		5	7 35		7 37	

Vleč 85188 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 6.714			13 08		13 10	50/15
Bělá pod Bezdězem	00	5	13 15			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 85189 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bělá pod Bezdězem	0				12 32	50/21
vlečka v km 6.714		5	12 37		12 39	

Mn 85300

Mladá Boleslav hl.n. - Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bakov nad Jizerou	S		6 40		7 08	70/41
Bělá pod Bezdězem	Ø	12	7 20	84	8 44	
Bezděz	PS	16			9 00	60/43
Okna	Ø	6	9 06	15	21	70/46
Doksy	Ø	8	29	5	34	65/44
Jestřebí	Ø	8	42	19	10 01	70/41
Srní u České Lípy	Ø	7	10 08	14	22	65/43
Česká Lípa hl.n.	ØS	9	10 31			
Úhrnem ...		66	+	137	= 3 h 23 min	

Mn 86100 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Chřibská	Ø				13 36	60/43
Rybniště	ØS	6	13 42	20	14 02	65/44
Krásná Lípa	Ø	7	14 09	20	29	55/46
Rumburk.....	Ø	9	14 38			
Úhrnem ...		22	+	40	= 1 h 02 min	

Mn 86101 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	Ø				11 50	70/41
Krásná Lípa	Ø	11	12 01	34	12 35	
Rybniště	ØS	7	42	22	13 04	60/26
Chřibská.....	Ø	7	13 11			
Úhrnem ...		25	+	56	= 1 h 21 min	

Mn 86102 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				7 27	50/37
Dolní Podluží	~S	13	7 40	4	44	
Varnsdorf	S	5	7 49			
Úhrnem ...		18	+	4	= 22 min	

Mn 86103 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				11 25	50/20
Dolní Podluží	~S	7	11 32	14	46	
Rybniště	0S	20	12 06			
Úhrnem ...		27	+	14	= 41 min	

Mn 86104 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rybniště	0S				14 24	50/37
Dolní Podluží	~S	13	14 37	4	41	
Varnsdorf	S	5	14 46			
Úhrnem ...		18	+	4	= 22 min	

Mn 86105 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rumburk	0				18 23	70/41
Krásná Lípa	0	11	18 34	4	38	
Rybniště	0S	7	45	41	19 26	60/26
Chřibská	0	7	19 33			
Úhrnem ...		25	+	45	= 1 h 10 min	

Mn 86106 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Chříbská	0				20 10	60/43
Rybniště	0S	6	20 16	35	51	65/44
Krásná Lípa	0	7	58	4	21 02	55/46
Rumburk	0	9	21 11			
Úhrnem ...		22	+	39	= 1 h 01 min	

Mn 86131 / 86130

Česká Kamenice - Mlýny pp

Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Mlýny

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ	S				8 44	70/41
Benešov nad Ploučnicí	0	15	8 59	46	9 45	
Česká Kamenice	S	26	10 11	9	10 20	
Mlýny	0	8	10 28			
Úhrnem ...		49	+	55	= 1 h 44 min	

Mn 86137 / 86136

Mlýny - Česká Kamenice pp

Mlýny - Benešov nad Ploučnicí/Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mlýny	0				10 40	55/46
Česká Kamenice	S	10	10 50	5	55	60/47
Hl Markvartice nz		11	11 06	3	11 09	55/44
Benešov nad Ploučnicí	0	9	18	38	56	65/48
Děčín východ	0S	12	12 08			
Úhrnem ...		42	+	46	= 1 h 28 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 86490 ppVarnsdorf staré nádraží n - Varnsdorf **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				8 01	50/15
Varnsdorf staré nádraží n		5	8 06	31	37	30/11
Varnsdorf	S	6	8 43			
Úhrnem ...		11	+	31	= 42 min	

Vleč 86494 ppVarnsdorf staré nádraží n - Varnsdorf **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				12 50	50/15
Varnsdorf staré nádraží n		5	12 55	25	13 20	30/11
Varnsdorf	S	6	13 26			
Úhrnem ...		11	+	25	= 36 min	

Mn 93862 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jestřebí	0				15 09	70/41
Srní u České Lípy	0	6	15 15			

Mn 93863 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Srní u České Lípy	0				16 00	65/46
Jestřebí	0	7	16 07			

Mn 93870 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Srní u České Lípy	0				6 06	70/50
Vých Žizníkov	0	7	6 13			

Mn 93871 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Žizníkov	0				6 25	70/41
Srní u České Lípy	0	9	6 34			

Mn 93872 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Srní u České Lípy	0				10 40	70/50
Vých Žizníkov	0	7	10 47			

Mn 93873 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Žizníkov	0				13 17	70/41
Srní u České Lípy	0	9	13 26			

Mn 93874 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Srní u České Lípy	0				20 32	70/50
Vých Žizníkov	0	7	20 39			

Mn 93875 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Výh Žizníkov	0				16 07	70/41
Srní u České Lípy	0	9	16 16			

Mn 96070 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Podluží	~S				8 59	50/37
Varnsdorf	S	7	9 06			

Mn 96071 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				8 19	50/20
Dolní Podluží	~S	8	8 27			

Mn 96072 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Podluží	~S				15 33	50/37
Varnsdorf	S	7	15 40			

Mn 96073 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	S				15 16	50/20
Dolní Podluží	~S	8	15 24			

Mn 96080 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Františkov nad Ploučnicí.....	0				11 43	60/43
Benešov nad Ploučnicí.....	0	6	11 49			

Mn 96081 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov nad Ploučnicí.....	0				11 25	70/41
Františkov nad Ploučnicí.....	0	5	11 30			