



Č E S K É D R Á H Y, a. s.
G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

541

pro tratě

Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. – (Mladá Boleslav město)

Jičín – Nymburk město – (Nymburk hl.n.)

Chlumec nad Cidlinou – Křinec

Lysá nad Labem – Milovice

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil
I	26. února 2006	Frída

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratek a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	11
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	12
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	14
	Tabelární jízdní řady	15

Vysvětlení zkratky a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdní řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp“ se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy bud' značkou „pp“ (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . .“ při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraňujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- | | |
|----------|--|
| ☒ | = pracovní dny |
| † | = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky) |
| ① | = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ② | = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ③ | = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ④ | = čtvrtok (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑤ | = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑥ | = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑦ | = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnící potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnící potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnícím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnící potrubí a spojit kabel UIC)
- e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravný, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stíhne vlak číslo
			min.					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

- :** = vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
- x** = vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
- Vyh** = výhybna
- Hr** = hradlo
- Hl** = hláska
- Odb** = odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

- n** = nákladiště
- nz** = nákladiště a zastávka
- z** = zastávka
- z¹** = zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
- = sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
- = výprava vlaků s přepravou cestujících návštětí hlavního návěstidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve ktorej sú všetkina vjezdová a cestová návestidlá s rýchlosní návěstní soustavou
- P = dopravná, ve ktorej sú všetkina vjezdová a cestová návestidlá závislá
- † = povinnosť jednať v dopravne D3 ako vlak druhý
- ⌚ = jízda na návěst omezujujúci rýchlosť na 40 km/h rýchlosť 30 km/h
- = stanica s mechanickými dvouramennými návestidlami bez zrcadlíka a bez ramien s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsadenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsadenou vozidlom
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými alebo skupinovými cestovými návestidlami
- ☒ = ohlašovací povinnosť zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárnych jízdních řádech na tratí provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadrují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárnych jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadrují číslice u vlaků zastavujúcich pre výstup a nástup cestujúcich čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravných, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdná doba“

Sloupec 5 „příjezd”:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- ✗ = vlak zastaví jen na znamení
- = vlak zastavuje jen pro vystupování
- = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt”:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd”**Sloupec 8 „r/%”:**

- r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlosť vlaku v km/h
- % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R”, popř. „R + Mg” nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R”, popř. „Brzdy v poloze R + Mg” v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P”.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umisťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, je nutno zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo”:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních rádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
810	15	5817	39	15607	61	25612	72
811	15	5818	40	15610	62	25613	72
812	15	5819	41	15611	62	25614	72
813	16	5820	42	15612	63	25615	72
814	16	5821	43	15613	63	25616	72
815	16	5823	44	15614	64	25617	72
816	17	5825	45	15630	64	25618	73
817	17	5827	46	15631	65	25619	73
818	17	5829	47	15632	65	25620	73
819	18			15633	66	25621	73
		6039	48	15640	66	25622	73
1460	18	6040	48	15641	67	25623	73
		6041	49	15642	67	25624	72
1940	19	6042	49	15650	67	25625	74
1941	19	6043	50	15651	68	25626	72
1942	20	6044	50	15652	68	25627	74
1943	20	6045	51	15653	68	25628	72
		6046	51	15654	69	25629	74
5743	21	6047	52	15655	69	25630	73
5746	21	6048	52	15656	69	25631	75
		6049	53	15657	70	25632	73
5800	22	6050	53	15659	70	25633	75
5801	23	6051	54			25634	73
5802	24	6052	54	16402	71	25635	75
5803	25	6053	55	16410	71	25636	74
5804	26	6054	55			25637	74
5805	27	6055	56	25600	72	25638	74
5806	28	6057	56	25601	72	25639	74
5807	29	6059	57	25602	72	25640	74
5808	30			25603	72	25641	74
5809	31	9486	58	25604	72	25642	75
5810	32			25605	72	25643	75
5811	33	15600	58	25606	73	25644	75
5812	34	15601	59	25607	73	25645	75
5813	35	15602	59	25608	73	25646	75
5814	36	15603	60	25609	73	25647	75
5815	37	15604	60	25610	73	25648	74
5816	38	15605	61	25611	73	25649	74

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
25650	74	48759	82	63942	92	71612	102
25651	74			63944	92	71615	102
25652	74	49417	82	63946	93	71617	102
25653	74	49418	83			71619	103
25654	75			64300	93	71623	103
25655	75	54061	83	64302	94		
25656	75					83506	103
25657	75	54402	84	64420	94		
25658	75	54470	84	64421	94	85130	104
25659	75	54472	85	64422	95	85131	104
25660	76	54474	85	64423	95	85138	104
25661	76			64424	95	85139	105
25662	76	54961	86	64425	96		
25663	76			64427	96	85307	105
25688	76	60460	86	64430	97		
25689	76			64432	97	93320	105
		62320	87			93321	105
42721	77	62322	87	64920	98		
42722	78	62398	88	64922	98	93500	106
				64937	99		
46720	78	63161	88	64939	99	95070	106
46721	79					95071	106
		63211	89	66921	100	95086	106
47212	79	63213	89	66923	100		
47215	80	63299	90			95301	106
47259	80			69982	100		
		63411	90	69983	101		
47721	81	63413	91	71603	101		
		63415	91	71611	101		
48514	81						

Ustanovení místního významu

Nymburk hl.n.: opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou

Nákladní a lokomotivní vlaky směru Nymburk město/Veleliby - Nymburk hl.n. mohou být bez informování vedeny do jiného obvodu uzlu Nymburk, než stanoví jízdní řád, dle čl. 542 předpisu ČD D2.

Je-li vlak veden mimořádně do obvodu:

- ⇒ osobního nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- ⇒ vjezdového nádraží, údaje sl. 2 - 8 SJŘ se nemění
- ⇒ předjízdného nádraží, zvyšují se o 4 minuty údaje ve sl. 3 a 5 SJŘ, údaje zbyvajících sloupců se nemění

Nymburk hl.n. - Veleliby a zpět: podmínky pro vedení vlaků objízdnou trasou

Vlaky mohou být vedeny níže uvedenou objízdnou trasou.

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent
pro jízdu vlaku objízdnou trasou**

8	3	2		1		2	3	8
70/44		0	↓	Nymburk hl.n. (vjezd.n.)		0	5	
65/44	5	0		Nymburk město		0	7	70/44
	8	0		Veleliby		0		65/44

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

**Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích :**

1. Vlaky Nex, Rn, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	730 731	742 743	750 751 755	2x742 2x743	2x751 2x755	
Nymburk hl.n. – – M.Boleslav hl.n.	T 1000 S 900	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	
M.Boleslav hl.n. – – M.Boleslav město	T 350 S 300	T 450 S 400	T 450 S 400	T 900 S 800	T 900 S 800	
M.Boleslav město – – M.Boleslav hl.n.	T 500 S 450	T 620 S 550	T 740 S 650	T 1200 S 1100	T 1450 S 1300	
M.Boleslav hl.n. – – Nymburk hl.n.	T 1000 S 900	T 1470 S 1300	T 1600 S 1400	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	
Jičín - Nymburk hl.n.		S 650	S 650	S 1200	S 1200	
Veleliby – Nymburk město		T 1100 S 1000	T 1250 S 1100	T 2100 S 1900	T 2270 S 2000	
Nymburk hl.n. – Jičín		S 550	S 550	S 1000	S 1000	
Nymburk město – Veleliby		T 1100 S 1000	T 1250 S 1100	T 2100 S 1900	T 2270 S 2000	při použití stan. postrku z Nymburka města
			T 1350 S 1200			

Nymburk hl.n. – platí i pro Nymburk vjezd.n., Nymburk předjízd.n.

Tabuľka 4 - pokračovanie

2. Vlaky NEx, Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					Poznámka
	730 731	742 743	750 751 755	2x742 2x743	2x751 2x755	
Nymburk hl.n. - M.Boleslav hl.n.	U 750	U 750	U 750	U1200	U1200	
M.Boleslav hl.n. – – M.Boleslav město	U 250	U 350*	U 350*	U 650	U 650	* U ₄ 400
M.Boleslav město – – M.Boleslav hl.n.	U 400	U 500	U 500	U 900	U 900	
M.Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n	U 750	U 750	U 750	U1200	U1200	
Nymburk hl.n. – Jičín		U 500	U 500	U 900	U 900	
Jičín – Nymburk hl.n.		U 550	U 550	U1000	U1000	

Nymburk hl.n. – platí i pro Nymburk vjezd.n., Nymburk předjízd.n., Nymburk město

3. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				Poznámka
	730 731	742 743	750 751 755		
Nymburk hl.n. – M. Boleslav hl.n.	S 900	S 1300	S 1300		
M.Boleslav hl.n. – – M.Boleslav město	S 300	S 400	S 400		
M.Boleslav město – – M.Boleslav hl.n.	S 450	S 550	S 650		
M. Boleslav hl.n. – Nymburk hl.n.	S 900	S 1300	S 1300		
Jičín – Kopidlno		S 650	S 650		
Kopidlno – Nymburk město		S 750	S 750		
Nymburk město – Rožďalovice		S 800	S 1000		
Rožďalovice – Jičín		S 550	S 550		
Veleliby – Nymburk město	S 600	S 1000			
Nymburk město – Veleliby	S 600	S 1000			
Chlumec n. C. – Křinec	S 500	S 750			
Křinec – Chlumec n. C.	S 400	S 650			
Lysá n.Labem – Milovice	S 350	S 400			
Milovice – Lysá n.Labem	S 450	S 550			

Nymburk hl.n. - platí i pro Nymburk vjezd.n.

Technický normativ hmotnosti T₄ lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U₄ pro prázdné podvozkové vozy)

T a b u l k a 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
55/53		PS	↓	Mladá Boleslav hl.n.	↑	POs	6	
	6	0	↓	Mladá Boleslav město		0		45/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n sudá čísla 71700 – 71718

Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město lichá čísla 71701 – 71719

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/37		0	↓	Nymburk hl.n.	↑	0	4	
	4	0	↓	Nymburk město		0		70/37

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/37		0	↓	Nymburk vjezd.n.	↑	0	4	
	4	0	↓	Nymburk město		0		70/37

Číselné série přidělené pro jízdy do a z Nymburka hl.n. platí i pro jízdy do a z Nymburka vjezd.n. Strojvedoucí se řídí údaji příslušné typové tabulkou.

Nymburk hl.n. – Nymburk město - Praha Masarykovo n. Hrabovka sudá čísla 71310 a 71312
 Praha Masarykovo n. – **Nymburk město – Nymburk hl.n.** lichá čísla 71311 a 71313

Nymburk hl.n. – Nymburk město - Praha Vršovice ček. kol. a zpět čísla 71318 až 71329

Nymburk hl.n. – Nymburk město – Kralupy nad Vltavou a zpět čísla 71350 a 71351

Nymburk hl.n. – Nymburk město a zpět čísla 71330 až 71333

R 810

Kolín - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Česká Lípa hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		7 46		8 00	100/92
Veleliby	0	3 ⁵			03 ⁵	
Vlkava	0	6			09 ⁵	
Luštěnice.....		4			13 ⁵	
Dobrovlice.....	S	3 ⁵			17	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	8	8 25		8 41	
Úhrnem ...	25		+	0	= 25 min	

R 811

Česká Lípa hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		7 19		7 20	100/92
Dobrovlice.....	S	8 ⁵			28 ⁵	
Luštěnice.....		3 ⁵			32	
Vlkava	0	4			36	
Veleliby	0	6			42	
Nymburk hl.n.	0	3	7 45		7 46	
Úhrnem ...	25		+	0	= 25 min	

R 812

Kolín - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		10 03		10 06	100/92
Veleliby	0	3 ⁵			09 ⁵	
Vlkava	0	6			15 ⁵	
Luštěnice.....		4			19 ⁵	
Dobrovlice.....	S	3 ⁵			23	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	8	10 31		10 32	
Úhrnem ...	25		+	0	= 25 min	

R 813

Česká Lípa hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		13 19		13 20	100/92
Dobrovlice	S	9				29
Luštěnice		4				33
Vlkava	0	4				37
Veleliby	0	6				43
Nymburk hl.n.	0	3	13 46			
Úhrnem ...	26	+	0	= 26 min		

R 814

Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				14 06	100/92
Veleliby	0	3⁵				09⁵
Vlkava	0	6				15⁵
Luštěnice		4				19⁵
Dobrovlice	S	3⁵				23
Mladá Boleslav hl.n.	PS	8	14 31		14 32	
Úhrnem ...	25	+	0	= 25 min		

R 815

Česká Lípa hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		15 19		15 20	100/92
Dobrovlice	S	9				29
Luštěnice		4				33
Vlkava	0	4				37
Veleliby	0	6				43
Nymburk hl.n.	0	3	15 46			
Úhrnem ...	26	+	0	= 26 min		

R 816

Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Česká Lípa hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				16 05	100/92
Veleliby	0	3 ⁵			08 ⁵	
Vlkava	0	6			14 ⁵	
Luštěnice....		4			18 ⁵	
Dobrovlice....	S	4			22 ⁵	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	8 ⁵	16 31		16 32	
Úhrnem ...	26	+	0	= 26 min		

R 817

Česká Lípa hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		17 19		17 20	100/92*
Dobrovlice....	S	8 ⁵			28 ⁵	
Luštěnice....		3 ⁵			32	
Vlkava	0	4			36	
Veleliby	0	6			42	
Nymburk hl.n.	0	3	17 45			
Úhrnem ...	25	+	0	= 25 min		

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 nebo vůz Btax platí 80/55

R 818

Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Česká Lípa hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				18 06	100/92*
Veleliby	0	3 ⁵			09 ⁵	
Vlkava	0	6			15 ⁵	
Luštěnice....		4			19 ⁵	
Dobrovlice....	S	3 ⁵			23	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	8	18 31		18 33	
Úhrnem ...	25	+	0	= 25 min		

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 nebo vůz Btax platí 80/55

R 819

Česká Lípa hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		19 20		19 21	100/92
Dobrovlice	S	9			30	
Luštěnice		4			34	
Vlkava	0	4			38	
Veleliby	0	6			44	
Nymburk hl.n.	0	3	19 47			
Úhrnem ...	26	+	0	= 26 min		

Rušící R 1460 §

Zavádějte v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Turnov - Jičín - Nymburk město - Praha-Vršovice

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 130 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0S		18 32		18 35	70/54
Kopidlno		17	18 52	1	53	
Odb Kamensko		2			55	
Rožďalovice	~	6 ⁵	19 01 ⁵	1	19 02 ⁵	
Odb Obora		3 ⁵			06	
Křinec		4	10	1	11	
Veleliby	0	12			23	
Nymburk město	0	4	19 27		19 29	
Úhrnem ...	49	+	3	= 52 min		

§ jede-li rušící vlak 1460, čeká vlak 1943 v Kopidlně

Sp 1940

Turnov - Jičín - Nymburk hl.n.

Motorový vůz ř. 852, 853, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	08		6 59		7 16	70/54
Kopidlno		17	7 33	1	34	
Odb Kamensko		2			36	
Rožďalovice		6 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Odb Obora		3			46 ⁵	
Křinec		4	50 ⁵	2	52 ⁵	
Oskořínek z		5 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Veleliby	0	7 ⁵			8 06	100/92*
Nymburk hl.n.	0	3	8 09			
Úhrnem ...	48 ⁵	+	4 ⁵	= 53 min		

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) platí 80/55

Sp 1941

Nymburk hl.n. - Jičín - Turnov

Motorový vůz ř. 852, 853, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				8 31	100/85*
Veleliby	0	4			35	70/51
Oskořínek z		6 ⁵	8 41 ⁵	0 ⁵	42	
Křinec		6	48	1	49	
Odb Obora		3 ⁵			52 ⁵	
Rožďalovice		4	56 ⁵	1	57 ⁵	
Odb Kamensko		6 ⁵			9 04	
Kopidlno		2	9 06	1	07	
Jičín	08	18	9 25		9 36	
Úhrnem ...	50 ⁵	+	3 ⁵	= 54 min		

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) platí 80/48

Sp 1942

Turnov - Jičín - Nymburk hl.n.

Motorový vůz ř. 852, 853, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0S		16 33 ⁵		16 37	70/54
Kopidlno		17	16 54	3	57	
Odb Kamensko		2			59	
Rožďalovice	~	6 ⁵	17 05 ⁵	1	17 06 ⁵	
Odb Obora		3			09 ⁵	
Křinec		4	13 ⁵	8 ⁵	22	
Oskořínek z		5 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Veleliby	0	7			35	100/92★
Nymburk hl.n.	0	3	17 38			
Úhrnem ...	48		+	13	= 1 h 01 min	

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) platí 80/55

Sp 1943

Motorový vůz ř. 852, 853, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				18 11	100/85★
Veleliby	0	3 ⁵			14 ⁵	70/51
Oskořínek z		7	18 21 ⁵	0 ⁵	22	
Křinec		6	28	1	29	
Odb Obora		3			32	
Rožďalovice	~	4	36	1	37	
Odb Kamensko		7			44	
Kopidlno		2	46	1 ⁵	47 ⁵	
Jičín	0OS	17 ⁵	19 05			
Úhrnem ...	50		+	4	= 54 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) platí 80/48

Os 5743

Městec Králové - Chlumec nad Cidlinou - Horka u Staré Paky

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					12 08	60/61
Běrunice z		5 x 12 13		▲	13	
Lovčice z		3 ⁵ x 16 ⁵		▲	16 ⁵	
Lovčice obec z		2 x 18 ⁵		▲	18 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0	8 ⁵ 12 27			12 35	
Úhrnem ...	19	+	0	=	19 min	

Os 5746

Horka u Staré Paky - Chlumec nad Cidlinou - Křinec

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0		15 30		15 35	60/63
Lovčice obec z		8	15 43	0 ⁵	43 ⁵	
Lovčice z		2	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Běrunice z		3	48 ⁵	0 ⁵	49	
Městec Králové		5	54	2	56	50/44
Činěves z		9	16 05	▲	16 05	
Dymokury nz		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Svídnice z		3 ⁵	12	▲	12	
Odb Obora		1 ⁵			13 ⁵	70/40
Křinec	○	3 ⁵	16 17			
Úhrnem ...	38 ⁵	+	3 ⁵	=	42 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5800

Motorový vůz ř. 852, 853, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0S				4 14	70/54
Nemyčeves z		6 ⁵ x	4 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Jičínevěs z		4 ⁵ x	25	▲	25	
Bartoušov zastávka z		4 x	29	▲	29	
Pševes z		2 ⁵ x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Kopidlno		4	35 ⁵	5 ⁵	41	
Odb Kamensko		2			43	
Mlýnec z		2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Rožďalovice	~	5	50 ⁵	0 ⁵	51	
Ledečky z		2 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Odb Obora		2			55 ⁵	
Křinec		3 ⁵	59	1	5 00	
Oskořínek z		6 x	5 06	▲	06	
Jíkev z		4 x	10	▲	10	
Veleliby	0	4	14	0 ⁵	14 ⁵	100/92*
Nymburk hl.n.	0○	4 ⁵	5 19			
Úhrnem ...		57 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 05 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorové vozy bez VZ (KBS) platí 80/55

Os 5801

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				4 02	80/48
Veleliby	0	4	4 06	0 ⁵	06⁵	70/51
Oskořínek z		6⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Křinec		6	19⁵	0 ⁵	20	
Odb Obora		3⁵			23⁵	
Ledečky z		2	25⁵	▲	25⁵	
Rožďalovice	~	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Mlýnec z		5⁵	34	▲	34	
Odb Kamensko		2⁵			36⁵	
Kopidlno		2	38⁵	1	39⁵	
Pševes z		4	43⁵	▲	43⁵	
Bartoušov zastávka z		2⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Hl Bartoušov nz		2⁵	49	▲	49	
Jičíněves z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Nemyčeves z		5	57⁵	0 ⁵	58	
Staré Místo u Jičína nz		3	5 01	▲	5 01	
Jičín	0OS	4	5 05			
Úhrnem ...		58⁵	+	4 ⁵	= 1 h 03 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5802

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0 S				5 21	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4	5 25	▲	25	
Nemyčeves z.....		3 ⁵	28⁵	▲	28⁵	
Jičíněves z		4	32⁵	0 ⁵	33	
Hl Bartoušov nz.....		2 ⁵	35⁵	▲	35⁵	
Bartoušov zastávka z		2	37⁵	0 ⁵	38	
Pševes z.....		2 ⁵	40⁵	▲	40⁵	
Kopidlno		3 ⁵	44	1	45	
Odb Kamensko		2			47	
Mlýnec z		2 ⁵	49⁵	▲	49⁵	
Rožďalovice	~	5	54⁵	1	55⁵	
Ledečky z		2 ⁵	58	▲	58	
Odb Obora.....		2			6 00	
Křinec		3 ⁵	6 03⁵	1	04⁵	
Oskořínek z		6	10⁵	0 ⁵	11	
Jíkev z		3 ⁵	14⁵	▲	14⁵	
Veleliby	0	4	18⁵	0 ⁵	19	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	6 23			
Úhrnem ...		57	+	5	= 1 h 02 min	

Os 5803

Motorový vůz ř. 852, 853, 854. Normativ hmotnosti: Nymburk hl.n. - Křinec R 90 tun
Křinec - Jičín R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				5 43	100/85*
Veleliby	0	4	5 47	0 ⁵	47⁵	70/51
Jíkev z.....		4	51⁵	▲	51⁵	
Oskořínek z.....		2⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Křinec		6	6 00⁵	15 ⁵	6 16	
Odb Obora		3⁵			19⁵	
Ledečky z.....		2	21⁵	▲	21⁵	
Rožďalovice	~	2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Mlýnec z.....		5	29⁵	▲	29⁵	
Odb Kamensko		2⁵			32	
Kopidlno		2	34	8	42	
Pševes z		3⁵	45⁵	▲	45⁵	
Bartoušov zastávka z.....		3	48⁵	▲	48⁵	
Hl Bartoušov nz.....		2⁵	51	▲	51	
Jičíněves z		2⁵	53⁵	▲	53⁵	
Nemyčeves z		5	58⁵	▲	58⁵	
Staré Místo u Jičína nz		3⁵	7 02	▲	7 02	
Jičín	0OS	4	7 06			
Úhrnem ...		58	+	25	= 1 h 23 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy bez VZ (KBS), nebo je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 nebo vůz Btax,
platí 80/48

Os 5804

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0 S				6 14	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4 x	6 18	▲	18	
Nemyčeves z.....		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Jičíněves z		4 x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Hl Bartoušov nz.....		3 x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Bartoušov zastávka z		2 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Pševes z.....		3 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Kopidlno		3 ⁵	37	7	44	
Odb Kamensko		2			46	
Mlýnec z		2 ⁵ x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Rožďalovice		5	53 ⁵	0 ⁵	54	
Ledečky z		2 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Odb Obora.....		2			58 ⁵	
Křinec		3 ⁵	7 02	1	7 03	
Oskořínek z.....		6 x	09	▲	09	
Jíkev z		4 x	13	▲	13	
Veleliby.....	0	4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	7 22			
Úhrnem ...		59	+	9	= 1 h 08 min	

Rušící Os 5805 §

Zavádějte v ⑥ a †, kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 852, 853, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				5 53	100/85*
Veleliby	0	4 ⁵	5 57 ⁵	0 ⁵	58	70/51
Jíkev z.		4	6 02	▲	6 02	
Oskořínek z.		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Křinec		6	11	5	16	
Odb Obora		3 ⁵			19 ⁵	
Ledečky z.		2	x 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Rožďalovice	~	2 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Mlýnec z.		5	x 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Odb Kamensko		2 ⁵			32	
Kopidlno		2	34	8	42	
Pševes z.		3 ⁵	x 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Bartoušov zastávka z.		3	x 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Hl Bartoušov nz.		2 ⁵	x 51	▲	51	
Jičíněves z.		2 ⁵	x 53 ⁵	▲	53 ⁵	
Nemyčeves z.		5	x 58 ⁵	▲	58 ⁵	
Staré Místo u Jičína nz.		3 ⁵	x 7 02	▲	7 02	
Jičín	0OS	4	7 06			
Úhrnem ...		58 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 13 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 5805, nesmí jet vlak 5803

§ jede-li rušící vlak 5805, čeká vlak 5802 v Křinci

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) platí 80/48

Os 5806

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0 S				9 35	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4 x	9 39	▲	39	
Nemyčeves z.....		3 ⁵ x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Jičíněves z		4 ⁵ x	47	▲	47	
Hl Bartoušov nz.....		3 x	50	▲	50	
Bartoušov zastávka z		2 x	52	▲	52	
Pševes z.....		3 x	55	▲	55	
Kopidlno		4	59	1	10 00	
Odb Kamensko		1 ⁵			01 ⁵	
Mlýnec z		2 ⁵ x	10 04	▲	04	
Rožďalovice		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Ledečky z		2 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Odb Obora.....		2			13 ⁵	
Křinec		3 ⁵	17	1	18	
Oskořínek z		5 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Jíkev z		3 ⁵ x	27	▲	27	
Veleliby.....	0	4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	10 36			
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

Os 5807

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				6 41	80/48
Veleliby	0	4	6 45	0 ⁵	45⁵	70/51
Jíkev z.		4	x 49⁵	▲	49⁵	
Oskořínek z.		3	x 52⁵	▲	52⁵	
Křinec		6⁵	59	6	7 05	
Odb Obora		3⁵			08⁵	
Ledečky z.		2	x 7 10⁵	▲	10⁵	
Rožďalovice		2⁵	13	1	14	
Mlýnec z.		5⁵	x 19⁵	▲	19⁵	
Odb Kamensko		2⁵			22	
Kopidlno		2	24	12	36	
Pševes z.		4	x 40	▲	40	
Bartoušov zastávka z.		2⁵	x 42⁵	▲	42⁵	
Hl Bartoušov nz.		3	x 45⁵	▲	45⁵	
Jičíněves z.		3	x 48⁵	▲	48⁵	
Nemyčeves z.		5⁵	x 54	▲	54	
Staré Místo u Jičína nz.		3	x 57	▲	57	
Jičín	0OS	4	8 01			
Úhrnem ...		60⁵	+	19⁵	= 1 h 20 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5808

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	OS				11 41	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		3 ⁵ x 11 44 ⁵		▲	44 ⁵	
Nemyčeves z.....		3 x 47 ⁵		▲	47 ⁵	
Jičíněves z		3 ⁵ x 51		▲	51	
Hl Bartoušov nz.....		3 x 54		▲	54	
Bartoušov zastávka z		2 x 56		▲	56	
Pševes z.....		2 ⁵ x 58 ⁵		▲	58 ⁵	
Kopidlno		3 ⁵ 12 02	2	12 04		
Odb Kamensko		1 ⁵			05 ⁵	
Mlýnec z		2 ⁵ x 08		▲	08	
Rožďalovice		4 ⁵ 12 ⁵	0 ⁵		13	
Ledečky z		2 ⁵ x 15 ⁵		▲	15 ⁵	
Odb Obora.....		2			17 ⁵	
Křinec	O	3 ⁵ 21	2		23	
Oskořínek z		5 ⁵ 28 ⁵	▲		28 ⁵	
Jíkev z		3 31 ⁵	▲		31 ⁵	
Veleliby.....	Ø	4 ⁵ 36	1	37		80/55
Nymburk hl.n.	Ø	4 12 41				
Úhrnem ...		54 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 0 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 5809 §

Zavádějte v ⑥ a † do 25.VI. a od 9.IX. a 23.XII. – 2.I., od 1.VII. do 3.IX. zavádějte denně

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				7 14	80/48
Veleliby	0	4	7 18	0 ⁵	18 ⁵	70/51
Jíkev z.		4 ⁵ x	23	▲	23	
Oskořínek z.		3 x	26	▲	26	
Křinec		6	32	0 ⁵	32 ⁵	
Odb Obora		3 ⁵			36	
Ledečky z.		2 x	38	▲	38	
Rožďalovice		2 ⁵	40 ⁵	8 ⁵	49	
Mlýnec z.		5 x	54	▲	54	
Odb Kamensko		3			57	
Kopidlno		2	59	1	8 00	
Pševes z.		4 x	8 04	▲	04	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵ x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Hl Bartoušov nz.		3 x	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Jičíněves z.		3 x	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Nemyčeves z.		5 ⁵ x	18	▲	18	
Staré Místo u Jičína nz.		3 x	21	▲	21	
Jičín	0OS	4	8 25			
Úhrnem ...	60 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 11 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 5809, čeká vlak 5804 ve Velelibech

Os 5810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0 S				13 37	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4 x 13 41		▲	41	
Nemyčeves z.....		3 ⁵ x 44 ⁵		▲	44 ⁵	
Jičíněves z		4 x 48 ⁵		▲	48 ⁵	
Hl Bartoušov nz.....		2 ⁵ x 51		▲	51	
Bartoušov zastávka z		2 ⁵ x 53 ⁵		▲	53 ⁵	
Pševes z.....		2 ⁵ x 56		▲	56	
Kopidlno		3 ⁵ 59 ⁵	3 ⁵	14 03		
Odb Kamensko		2			05	
Mlýnec z		2 ⁵ x 14 07 ⁵		▲	07 ⁵	
Rožďalovice		5 12 ⁵	0 ⁵		13	
Ledečky z		2 ⁵ x 15 ⁵		▲	15 ⁵	
Odb Obora.....		2			17 ⁵	
Křinec		3 ⁵ 21		1	22	
Oskořínek z		6 x 28		▲	28	
Jíkev z		4 x 32		▲	32	
Veleliby.....	0	4 ⁵ 36 ⁵	0 ⁵	37		80/55
Nymburk hl.n.	0	4 14 41				
Úhrnem ...		58 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 04 min	

Os 5811

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				9 19	80/48
Veleliby	0	4	9 23	0 ⁵	23⁵	70/51
Jíkev z.		4	x 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Oskořínek z.		3	x 30 ⁵	▲	30 ⁵	
Křinec		6 ⁵	37	1	38	
Odb Obora		3 ⁵			41 ⁵	
Ledečky z.		2	x 43 ⁵	▲	43 ⁵	
Rožďalovice		2 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Mlýnec z.		5	x 51 ⁵	▲	51 ⁵	
Odb Kamensko		2 ⁵			54	
Kopidlno		2	56	9	10 05	
Pševes z.		4	x 10 09	▲	09	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵	x 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Hl Bartoušov nz.		3	x 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Jičíněves z.		3	x 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Nemyčeves z.		5 ⁵	x 23	▲	23	
Staré Místo u Jičína nz.		3	x 26	▲	26	
Jičín	0oS	4	10 30			
Úhrnem ...	60	+ 11		= 1 h 11 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5812

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0S				14 38	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4	14 42	▲	42	
Nemyčeves z.....		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Jičíneves z		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Hl Bartoušov nz.....		2 ⁵	53	▲	53	
Bartoušov zastávka z		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Pševes z.....		2 ⁵	58	▲	58	
Kopidlno.....		3 ⁵	15 01 ⁵	1 ⁵	15 03	
Odb Kamensko		2			05	
Mlýnec z		2 ⁵	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Rožďalovice		5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Ledečky z		2 ⁵	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Odb Obora.....		2			17 ⁵	
Křinec		3 ⁵	21	1	22	
Oskořínek z		6	28	▲	28	
Jíkev z		4	32	▲	32	
Veleliby.....	0	4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	15 41			
Úhrnem ...		58	+	5	= 1 h 03 min	

Os 5813

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				11 20	80/48
Veleliby	0	4	11 24	0 ⁵	24⁵	70/51
Jíkev z.		4 ⁵	x 29	▲	29	
Oskořínek z.		3	x 32	▲	32	
Křinec		6 ⁵	38 ⁵	1	39⁵	
Odb Obora		3 ⁵			43	
Ledečky z.		2	x 45	▲	45	
Rožďalovice		2 ⁵	47 ⁵	1	48⁵	
Mlýnec z.		5 ⁵	x 54	▲	54	
Odb Kamensko		2 ⁵			56⁵	
Kopidlno		2	58 ⁵	6 ⁵	12 05	
Pševes z.		4	x 12 09	▲	09	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵	x 11 ⁵	▲	11⁵	
Hl Bartoušov nz.		3	x 14 ⁵	▲	14⁵	
Jičíněves z.		3	x 17 ⁵	▲	17⁵	
Nemyčeves z.		5 ⁵	x 23	▲	23	
Staré Místo u Jičína nz.		3	x 26	▲	26	
Jičín	0OS	4	12 30			
Úhrnem ...	61	+ 9			= 1 h 10 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5814

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	OS				15 38	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4 x 15 42		▲	42	
Nemyčeves z.....		3 ⁵ x 45 ⁵		▲	45 ⁵	
Jičíněves z		4 ⁵ x 50		▲	50	
Hl Bartoušov nz.....		3 x 53		▲	53	
Bartoušov zastávka z		2 x 55		▲	55	
Pševes z.....		3 x 58		▲	58	
Kopidlno		3 ⁵ 16 01 ⁵	3 ⁵	16 05		
Odb Kamensko		2			07	
Mlýnec z		2 ⁵ x 09 ⁵		▲	09 ⁵	
Rožďalovice		5 14 ⁵	0 ⁵		15	
Ledečky z		2 ⁵ x 17 ⁵		▲	17 ⁵	
Odb Obora.....		2			19 ⁵	
Křinec	O	3 ⁵ 23	2		25	
Oskořínek z		6 x 31		▲	31	
Jíkev z		4 x 35		▲	35	
Veleliby	0	4 ⁵ 39 ⁵	0 ⁵	40		80/55
Nymburk hl.n.	0	4 16 44				
Úhrnem ...		59 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 06 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5815

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				13 17	80/48
Veleliby	0	4	13 21	1	22	70/51
Jíkev z.		4 ⁵	x 26 ⁵	▲	26 ⁵	
Oskořínek z.		3	x 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Křinec		6 ⁵	36	1	37	
Odb Obora		3 ⁵			40 ⁵	
Ledečky z.		2	x 42 ⁵	▲	42 ⁵	
Rožďalovice		2 ⁵	45	1	46	
Mlýnec z.		5	x 51	▲	51	
Odb Kamensko		3			54	
Kopidlno		2	56	6	14 02	
Pševes z.		4	x 14 06	▲	06	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵	x 08 ⁵	▲	08 ⁵	
Hl Bartoušov nz.		3	x 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Jičíněves z.		3	x 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Nemyčeves z.		5 ⁵	x 20	▲	20	
Staré Místo u Jičína nz.		3	x 23	▲	23	
Jičín	0oS	4	14 27			
Úhrnem ...	61	+ 9		= 1 h 10 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5816

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0 S				17 39	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4 x 17 43		▲	43	
Nemyčeves z.....		3 ⁵ x 46 ⁵		▲	46 ⁵	
Jičíněves z		4 x 50 ⁵		▲	50 ⁵	
Hl Bartoušov nz.....		3 x 53 ⁵		▲	53 ⁵	
Bartoušov zastávka z		2 x 55 ⁵		▲	55 ⁵	
Pševes z.....		3 x 58 ⁵		▲	58 ⁵	
Kopidlno		3 ⁵ 18 02		6	18 08	
Odb Kamensko		2			10	
Mlýnec z	~	2 ⁵ x 12 ⁵		▲	12 ⁵	
Rožďalovice		5 17 ⁵	0 ⁵		18	
Ledečky z		2 ⁵ x 20 ⁵		▲	20 ⁵	
Odb Obora.....		2			22 ⁵	
Křinec		3 ⁵ 26		4	30	
Oskořínek z		6 x 36		▲	36	
Jíkev z		4 x 40		▲	40	
Veleliby.....	0	4 ⁵ 44 ⁵	0 ⁵		45	80/55
Nymburk hl.n.	0	4 18 49				
Úhrnem ...		59	+	11	= 1 h 10 min	

Os 5817

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					14 29	70/51
Odb Obora		3⁵				32⁵
Ledečky z	2	x 14 34⁵		▲		34⁵
Rožďalovice	2⁵	37		1		38
Mlýnec z	5⁵	x 43⁵		▲		43⁵
Odb Kamensko	2⁵					46
Kopidlno	2	48		18	15 06	
Pševes z	4	x 15 10		▲		10
Bartoušov zastávka z	2⁵	x 12⁵		▲		12⁵
Hl Bartoušov nz	3	x 15⁵		▲		15⁵
Jičíněves z	3	x 18⁵		▲		18⁵
Nemyčeves z	5⁵	x 24		▲		24
Staré Místo u Jičína nz	3	x 27		▲		27
Jičín	0OS	4	15 31			
Úhrnem ...		43	+	19	= 1 h 02 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5818

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0S				19 39	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		4 x 19 43		▲	43	
Nemyčeves z.....		3 ⁵ x 46 ⁵		▲	46 ⁵	
Jičíněves z		4 x 50 ⁵		▲	50 ⁵	
Hl Bartoušov nz.....		2 ⁵ x 53		▲	53	
Bartoušov zastávka z		2 x 55		▲	55	
Pševes z.....		2 ⁵ x 57 ⁵		▲	57 ⁵	
Kopidlno		3 ⁵ 20 01	1	20 02		
Odb Kamensko		1 ⁵			03 ⁵	
Mlýnec z	~	2 ⁵ x 06		▲	06	
Rožďalovice		4 ⁵ 10 ⁵	0 ⁵		11	
Ledečky z		2 ⁵ x 13 ⁵		▲	13 ⁵	
Odb Obora.....		2			15 ⁵	
Křinec		3 ⁵ 19	1		20	
Oskořínek z		5 ⁵ x 25 ⁵		▲	25 ⁵	
Jíkev z		3 ⁵ x 29		▲	29	
Veleliby.....	0	4 ⁵ 33 ⁵	0 ⁵		34	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	20 38			
Úhrnem ...		56	+	3	= 59 min	

Os 5819

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				15 01	80/48
Veleliby	0	4	15 05	0 ⁵	05⁵	70/51
Jíkev z.		4	x 09 ⁵	▲	09⁵	
Oskořínek z.		3	x 12 ⁵	▲	12⁵	
Křinec		6 ⁵	19	5	24	
Odb Obora		3 ⁵				27⁵
Ledečky z.		2	x 29 ⁵	▲	29⁵	
Rožďalovice		2 ⁵	32	1	33	
Mlýnec z.		5 ⁵	x 38 ⁵	▲	38⁵	
Odb Kamensko		2 ⁵				41
Kopidlno		2	43	23	16 06	
Pševes z.		4	x 16 10	▲	10	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵	x 12 ⁵	▲	12⁵	
Hl Bartoušov nz.		3	x 15 ⁵	▲	15⁵	
Jičíněves z.		3	x 18 ⁵	▲	18⁵	
Nemyčeves z.		5 ⁵	x 24	▲	24	
Staré Místo u Jičína nz.		3	x 27	▲	27	
Jičín	0oS	4	16 31			
Úhrnem ...		60⁵	+	29⁵	= 1 h 30 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5820

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	OS				20 36	70/54
Staré Místo u Jičína nz.....		3 ⁵ x 20 39 ⁵		▲	39 ⁵	
Nemyčeves z.....		3 x 42 ⁵		▲	42 ⁵	
Jičíněves z		3 ⁵ x 46		▲	46	
Hl Bartoušov nz.....		3 x 49		▲	49	
Bartoušov zastávka z		2 x 51		▲	51	
Pševes z.....		2 ⁵ x 53 ⁵		▲	53 ⁵	
Kopidlno.....	O	3 ⁵ 57	2		59	
Odb Kamensko		1 ⁵			21 00 ⁵	
Mlýnec z		2 ⁵ x 21 03		▲	03	
Rožďalovice	~	4 ⁵ 07 ⁵	0 ⁵		08	
Ledecký z		2 ⁵ x 10 ⁵		▲	10 ⁵	
Odb Obora.....		2			12 ⁵	
Křinec		3 ⁵ 16	1		17	
Oskořínek z		5 ⁵ x 22 ⁵		▲	22 ⁵	
Jíkev z		3 x 25 ⁵		▲	25 ⁵	
Veleliby.....	Ø	4 ⁵ 30	1		31	80/55
Nymburk hl.n.	Ø	4 21 35				
Úhrnem ...		54 ⁵	+	4 ⁵	= 59 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5821

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				16 00	80/48
Veleliby	0	4	16 04	2	06	70/51
Jíkev z.		4 ⁵	10⁵	▲	10⁵	
Oskořínek z.		3	13⁵	▲	13⁵	
Křinec		6 ⁵	20	6	26	
Odb Obora		3 ⁵			29⁵	
Ledečky z.		2	31⁵	▲	31⁵	
Rožďalovice		2 ⁵	34	1	35	
Mlýnec z.		5 ⁵	40⁵	▲	40⁵	
Odb Kamensko		2 ⁵			43	
Kopidlno		2	45	17	17 02	
Pševes z.		4	17 06	▲	06	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Hl Bartoušov nz.		2 ⁵	11⁵	▲	11⁵	
Jičíněves z.		3	14⁵	0 ⁵	15	
Nemyčeves z.		5	20	▲	20	
Staré Místo u Jičína nz.		3	23	▲	23	
Jičín	0OS	4	17 27			
Úhrnem ...		60	+	27	= 1 h 27 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 5823 §

Zavádějte v ⑥ a †, kromě 24.XII.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veleliby	0				17 04	70/51
Jíkev z		4 × 17 08		▲	08	
Oskořínek z		2 ⁵ × 10 ⁵		▲	10 ⁵	
Křinec		6 ⁵ 17		6	23	
Odb Obora		3 ⁵			26 ⁵	
Ledečky z		2 × 28 ⁵		▲	28 ⁵	
Rožďalovice	~	2 ⁵ 31		1	32	
Mlýnec z		5 ⁵ × 37 ⁵		▲	37 ⁵	
Odb Kamensko		2 ⁵			40	
Kopidlno		2 42	26	18 08		
Pševes z		4 × 18 12		▲	12	
Bartoušov zastávka z		2 ⁵ × 14 ⁵		▲	14 ⁵	
Hl Bartoušov nz		3 × 17 ⁵		▲	17 ⁵	
Jičíněves z		3 × 20 ⁵		▲	20 ⁵	
Nemyčeves z		5 ⁵ × 26		▲	26	
Staré Místo u Jičína nz		3 × 29		▲	29	
Jičín	0OS	4 18 33				
Úhrnem ...		56	+	33	= 1 h 29 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 5823, nesmí jet vlak 15607, vlak 5825 v úseku Kopidlno - Jičín

Os 5825

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0				17 28	80/48
Veleliby	0	4	17 32	4	36	70/51
Jíkev z.....		4	x 40	▲	40	
Oskořínek z.....		3	x 43	▲	43	
Křinec		6 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Odb Obora		3 ⁵			54	
Ledečky z.....		1 ⁵	x 55 ⁵	▲	55 ⁵	
Rožďalovice	~	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Mlýnec z.....		4 ⁵	x 18 03	▲	18 03	
Odb Kamensko		2			05	
Kopidlno		1 ⁵	06 ⁵	1 ⁵	08	
Pševes z		4	x 12	▲	12	
Bartoušov zastávka z.....		2 ⁵	x 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Hl Bartoušov nz.....		3	x 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Jičíněves z		3	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Nemyčeves z		5 ⁵	x 26	▲	26	
Staré Místo u Jičína nz		3	x 29	▲	29	
Jičín	0OS	4	18 33			
Úhrnem ...	58	+		7	= 1 h 05 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5827

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				19 21	80/48
Veleliby.....	0	4	19 25	0 ⁵	25⁵	70/51
Jíkev z		4 x	29⁵	▲	29⁵	
Oskořínek z		3 x	32⁵	▲	32⁵	
Křinec		6 ⁵	39	1	40	
Odb Obora.....		3 ⁵			43⁵	
Ledecký z		2 x	45⁵	▲	45⁵	
Rožďalovice	~	2 ⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Mlýnec z		4 ⁵ x	53	▲	53	
Odb Kamensko		2			55	
Kopidlno.....		2	57	7	20 04	
Pševes z.....		3 ⁵ x	20 07⁵	▲	07⁵	
Bartoušov zastávka z		2 ⁵ x	10	▲	10	
Hl Bartoušov nz.....		2 ⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Jičíněves z		2 ⁵ x	15	▲	15	
Nemyčeves z.....		4 ⁵ x	19⁵	▲	19⁵	
Staré Místo u Jičína nz.....		3 x	22⁵	▲	22⁵	
Jičín	0OS	4 ⁵	20 27			
Úhrnem ...		57	+	9	= 1 h 06 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5829

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				21 25	80/48
Veleliby	0	4	21 29	3	32	70/51
Jíkev z.		4	x 36	▲	36	
Oskořínek z.		3	x 39	▲	39	
Křinec		6	45	1	46	
Odb Obora		3 ⁵				49⁵
Ledečky z.		1 ⁵	x 51	▲	51	
Rožďalovice	~	2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Mlýnec z.		4 ⁵	x 58 ⁵	▲	58⁵	
Odb Kamensko		2			22 00⁵	
Kopidlno		2	22 02 ⁵	2 ⁵	05	
Pševes z.		3 ⁵	x 08 ⁵	▲	08⁵	
Bartoušov zastávka z.		2 ⁵	x 11	▲	11	
Hl Bartoušov nz.		2 ⁵	x 13 ⁵	▲	13⁵	
Jičíněves z.		2 ⁵	x 16	▲	16	
Nemyčeves z.		4 ⁵	x 20 ⁵	▲	20⁵	
Staré Místo u Jičína nz.		3	x 23 ⁵	▲	23⁵	
Jičín	0OS	4 ⁵	22 28			
Úhrnem ...	56	+		7	= 1 h 03 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6039

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				4 35	80/55
Nepřevázka z		7 x	4 42	▲	42	
Dobrovlice	S	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Voděrady z		3 x	49	▲	49	
Luštěnice		3	52	1	53	
Vlkava	Ø	5 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Všejany z		2 ⁵ x	5 01 ⁵	▲	5 01 ⁵	
Veleliby	Ø	6 ⁵	08	1	09	
Nymburk hl.n.	ØO	4	5 13			
Úhrnem ...	35	+	3	= 38 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6040

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	Ø				4 28	80/55
Veleliby	Ø	4	4 32	1	33	
Všejany z		7 x	40	▲	40	
Vlkava	Ø	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Luštěnice		6	49	5	54	
Voděrady z		3 x	57	▲	57	
Dobrovlice	S	3	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
Nepřevázka z		3 ⁵ x	04	▲	04	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	7	11	1	12	60/64
Mladá Boleslav město ●	Ø	6	5 18			
Úhrnem ...	42	+	8	= 50 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6041

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●	0				6 24	60/81
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	6	6 30	2	32	80/55
Nepřevázka z		7	x 39	▲	39	
Dobrovlice	S	3 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Voděrady z		3	x 46	▲	46	
Luštěnice.....		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Vlkava	0	5 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Všejany z		2 ⁵	x 58	▲	58	
Veleliby	0	6 ⁵	7 04 ⁵	0 ⁵	7 05	
Nymburk hl.n.....	0	4	7 09			
Úhrnem ...		41	+	4	= 45 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6042

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0				8 56	80/55
Veleliby	0	4	9 00	1	9 01	
Všejany z		7	x 08	▲	08	
Vlkava	0	3	11	3	14	
Luštěnice.....		5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Voděrady z		2 ⁵	x 22	▲	22	
Dobrovlice	S	3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Nepřevázka z		3	x 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	6 ⁵	35	1	36	60/64
Mladá Boleslav město ●	0	6	9 42			
Úhrnem ...		40	+	6	= 46 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6043

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●.....	Ø				8 42	60/81
Mladá Boleslav hl.n.	POs	6	8 48	2	50	80/55
Nepřevázka z		7	x 57	▲	57	
Dobrovlice	S	3	9 00	0 ⁵	9 00 ⁵	
Voděrady z		2 ⁵	x 03	▲	03	
Luštěnice		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Vlkava	Ø	5 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Všejany z.....		2 ⁵	x 15	▲	15	
Veleliby	Ø	6 ⁵	21 ⁵	2 ⁵	24	
Nymburk hl.n.	Ø	4	9 28			
Úhrnem ...	40	+	6	= 46 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6044

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	Ø				11 00	80/55
Veleliby	Ø	4	11 04	1	05	
Všejany z.....		6 ⁵	x 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Vlkava	Ø	2 ⁵	14	1	15	
Luštěnice		5	20	4 ⁵	24 ⁵	
Voděrady z		2 ⁵	x 27	▲	27	
Dobrovlice	S	3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Nepřevázka z		3	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Mladá Boleslav hl.n.	POs	6 ⁵	40	1	41	60/64
Mladá Boleslav město ●.....	Ø	6	11 47			
Úhrnem ...	39	+	8	= 47 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6045

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●	0				10 59	60/81
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	6	11 05	3	11 08	80/55
Nepřevázka z		6 ⁵	x 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Dobrovlice	S	3	17 ⁵	0 ⁵	18	
Voděrady z		2 ⁵	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Luštěnice.....		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Vlkava	0	5	28 ⁵	0 ⁵	29	
Všejany z		2 ⁵	x 31 ⁵	▲	31 ⁵	
Veleliby	0	6	37 ⁵	0 ⁵	38	
Nymburk hl.n.....	0	4	11 42			
Úhrnem ...	38	+		5	= 43 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6046

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0				12 30	80/55
Veleliby	0	4	12 34	4	38	
Všejany z		7	45	▲	45	
Vlkava	0	3	48	1	49	
Luštěnice.....		6	55	1	56	
Voděrady z		3	59	▲	59	
Dobrovlice	S	3	13 02	0 ⁵	13 02 ⁵	
Nepřevázka z		3 ⁵	06	▲	06	
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	7	13	2	15	60/64
Mladá Boleslav město ●	0	6	13 21			
Úhrnem ...	42 ⁵	+		8 ⁵	= 51 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6047

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●.....	0				13 42	60/81
Mladá Boleslav hl.n.	POs	6	13 48	1	49	80/55
Nepřevázka z		7	56	▲	56	
Dobrovlice	S	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Voděrady z		3	14 03	▲	03	
Luštěnice		3	06	1	07	
Vlkava	0	5 ⁵	12 ⁵	4	16 ⁵	
Všejany z		3	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Veleliby	0	6	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nymburk hl.n.	0	4	14 30			
Úhrnem ...	41	+	7	= 48 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 6048 §

Zavádějte v ® a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				13 01	80/55
Veleliby	0	4	13 05	0 ⁵	05 ⁵	
Všejany z		6 ⁵ x	12	▲	12	
Vlkava	0	2 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Luštěnice		5	20 ⁵	0 ⁵	21	
Voděrady z		2 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Dobrovlice	S	3	26 ⁵	4 ⁵	31	
Nepřevázka z		3 x	34	▲	34	
Mladá Boleslav hl.n.	POs	7	41	1	42	60/64
Mladá Boleslav město ●.....	0	6	13 48			
Úhrnem ...	39 ⁵	+	7 ⁵	= 47 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 6048, čeká vlak 64423 v Luštěnicích, vlak 6047 v Mladé Boleslavi městě

Rušící Os 6049 §

Zavádějte v ⑧ a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●	0				14 03	60/81
Mladá Boleslav hl.n.....	PoS	6	14 09	1	10	80/55
Neprevázka z		7	x 17	▲	17	
Dobrovlice	S	3 ⁵	20 ⁵	4 ⁵	25	
Voděrady z		2 ⁵	x 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Luštěnice.....		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Vlkava	0	5	35 ⁵	1	36 ⁵	
Všejan z		3	x 39 ⁵	▲	39 ⁵	
Veleliby	0	6	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nymburk hl.n.....	0	4	14 50			
Úhrnem ...	39 ⁵	+	7 ⁵	= 47 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 6049, čeká vlak 64425 v Mladé Boleslavi hl.n.

Os 6050

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0				16 56	80/55
Veleliby	0	4	17 00	2	17 02	
Všejan z		7	x 09	▲	09	
Vlkava	0	2 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Luštěnice.....		5 ⁵	18	1	19	
Voděrady z		3	x 22	▲	22	
Dobrovlice	S	3	25	5 ⁵	30 ⁵	
Neprevázka z		3 ⁵	x 34	▲	34	
Mladá Boleslav hl.n.....	PoS	6	40	1	41	60/64
Mladá Boleslav město ●	0	6	17 47			
Úhrnem ...	40 ⁵	+	10 ⁵	= 51 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6051

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●.....	0				14 42	60/81
Mladá Boleslav hl.n.	POs	6	14 48	2	50	80/55
Nepřevázka z		7	57	▲	57	
Dobrovlice	S	3 ⁵	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
Voděrady z		3	04	▲	04	
Luštěnice		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
Vlkava	0	5 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Všejany z.....		2 ⁵	16	▲	16	
Veleliby	0	6 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nymburk hl.n.	0	4	15 27			
Úhrnem ...	41	+	4	= 45 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6052

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				19 01	80/55
Veleliby	0	4	19 05	0 ⁵	05 ⁵	
Všejany z		6 ⁵ x	12	▲	12	
Vlkava	0	2 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Luštěnice		5	20 ⁵	1	21 ⁵	
Voděrady z		2 ⁵ x	24	▲	24	
Dobrovlice	S	3	27	4 ⁵	31 ⁵	
Nepřevázka z		3 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Mladá Boleslav hl.n.	POs	6 ⁵	41	1	42	60/64
Mladá Boleslav město ●.....	0	6	19 48			
Úhrnem ...	39	+	8	= 47 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6053

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				16 10	80/55
Nepřevázka z		6 ⁵ x	16 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Dobrovlice	S	3	19 ⁵	5	24 ⁵	
Voděrady z		2 ⁵ x	27	▲	27	
Luštěnice		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Vlkava	0	5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všejany z		2 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Veleliby	0	6	44 ⁵	0 ⁵	45	
Nymburk hl.n.....	0O	4	16 49			
Úhrnem ...	32 ⁵	+		6 ⁵	= 39 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6054

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0				20 56	80/55
Veleliby	0	4	21 00	0 ⁵	21 00 ⁵	
Všejany z		6 ⁵ x	07	▲	07	
Vlkava	0	2 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Luštěnice		5	15	0 ⁵	15 ⁵	
Voděrady z		2 ⁵ x	18	▲	18	
Dobrovlice	S	3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Nepřevázka z		3 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	6 ⁵	31	1	32	60/64
Mladá Boleslav město ●	0	6	21 38			
Úhrnem ...	39	+		3	= 42 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6055

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS	7	x 17 56		17 49	80/55
Nepřevázka z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	56	
Dobrovlice	S	3	x 18 03		18 00	
Voděrady z		3	06	0 ⁵	03	
Luštěnice		3	12 ⁵	4	06 ⁵	
Vlkava	Ø	6	x 19		16 ⁵	
Všejany z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	19	
Veleliby	Ø	6 ⁵			26	
Nymburk hl.n.	Ø	4	18 30			
Úhrnem ...	35 ⁵	+ 5 ⁵	= 41 min			

Os 6057

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●	Ø				20 02	60/81
Mladá Boleslav hl.n.	POS	6	20 08	9	17	80/55
Nepřevázka z		6 ⁵	x 23 ⁵	▲	23 ⁵	
Dobrovlice	S	3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Voděrady z		2 ⁵	x 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Luštěnice		2 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Vlkava	Ø	5	37 ⁵	0 ⁵	38	
Všejany z		2 ⁵	x 40 ⁵	▲	40 ⁵	
Veleliby	Ø	6	46 ⁵	0 ⁵	47	
Nymburk hl.n.	Ø○	4	20 51			
Úhrnem ...	38	+ 11	= 49 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 6059

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město ●	0				22 39	60/81
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	6	22 45	2	47	80/55
Nepřevázka z		6⁵	x 53⁵	▲	53⁵	
Dobrovlice	S	3	56⁵	0 ⁵	57	
Voděrady z		2⁵	x 59⁵	▲	59⁵	
Luštěnice.....		2⁵	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
Vlkava	0	5	07⁵	0 ⁵	08	
Všejany z		2⁵	x 10⁵	▲	10⁵	
Veleliby	0	6	16⁵	0 ⁵	17	
Nymburk hl.n.....	0	4	23 21			
Úhrnem ...	38	+		4	= 42 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9486

Kolín - Lysá nad Labem - Milovice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Lysá nad Labem ●.....	0		23 48		23 51	70/53
Milovice ●.....	0	6	23 57			

Os / Rušící Os 15600 §

Městec Králové - Nymburk hl.n. zavádějte v ⑧ a †, kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				5 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ x	5 42 ⁵	▲	42 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ x	45	▲	45	
Běrunice z		3 x	48	▲	48	
Městec Králové		5	53	1	54	50/44
Činěves z		9 x	6 03	▲	6 03	
Dymokury nz		3 x	06	▲	06	
Svídnice z		3 x	09	▲	09	
Odb Obora		1 ⁵			10 ⁵	70/42
Křinec		3 ⁵	14	1	15	
Oskořínek z		5 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Jíkev z		3 ⁵ x	24	▲	24	
Veleliby	0	4	28	2	30	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	6 34			
Úhrnem ...		55	+	4	= 59 min	

§ jede-li rušící vlak 15600, čeká vlak 15642 v Městci Králové, vlak 5802 v Křinci

Os 15601

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				10 26	80/48
Veleliby	0	4	10 30	2 ⁵	32 ⁵	70/45
Jíkev z.		4	x 36 ⁵	▲	36 ⁵	
Oskořínek z.		3	x 39 ⁵	▲ ⁵	39 ⁵	
Křinec		6 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Odb Obora		3 ⁵			50	50/36
Svídnice z.		2	x 52	▲	52	
Dymokury nz.		3	x 55	▲	55	
Činěves z.		3 ⁵	x 58 ⁵	▲ ⁵	58 ⁵	
Městec Králové		9	11 07 ⁵	0 ⁵	11 08	60/61
Běrunice z.		5	x 13	▲	13	
Lovčice z.		3 ⁵	x 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Lovčice obec z.		2	x 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	00	8 ⁵	11 27			
Úhrnem ...		57 ⁵	+	3 ⁵	= 1 h 01 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15602

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				7 17	60/63
Lovčice obec z.		7 ⁵	x 7 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Lovčice z.		2 ⁵	x 27	▲	27	
Běrunice z.		3	x 30	▲	30	
Městec Králové		5	35	10	45	50/44
Činěves z.		9	x 54	▲	54	
Dymokury nz.		3	x 57	▲	57	
Svídnice z.		4	x 8 01	▲	8 01	
Odb Obora		1 ⁵			02 ⁵	70/42
Křinec		3 ⁵	06	2	08	
Oskořínek z.		5 ⁵	x 13 ⁵	▲	13 ⁵	
Jíkev z.		3 ⁵	x 17	▲ ⁵	17	
Veleliby	0	4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	8 26			
Úhrnem ...		56 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 09 min	

Os 15603

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Městec Králové - Chlumec nad Cidlinou M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				14 00	80/48
Veleliby	0	4	14 04	0 ⁵	04 ⁵	70/45
Jíkev z		4	x 08 ⁵	▲	08 ⁵	
Oskořínek z		2 ⁵	x 11	▲	11	
Křinec		6 ⁵	17 ⁵	6 ⁵	24	
Odb Obora.....		3 ⁵			27 ⁵	50/36
Svídnice z		2	x 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Dymokury nz		3	x 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Činěves z		3 ⁵	x 36	▲	36	
Městec Králové		9	45	15	15 00	60/61
Běrunice z		5	x 15 05	▲	05	
Lovčice z		3 ⁵	x 08 ⁵	▲	08 ⁵	
Lovčice obec z		2	x 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0○	8 ⁵	15 19			
Úhrnem ...	57	+	22	= 1 h 19 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os / Rušící Os 15604 §

Křinec - Nymburk hl.n. zavádějte v ⑥ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				14 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵	x 14 42 ⁵	▲	42 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵	x 45	▲	45	
Běrunice z		3	x 48	▲	48	
Městec Králové		5	53	1	54	50/44
Činěves z		9	x 15 03	▲	15 03	
Dymokury nz		3	x 06	▲	06	
Svídnice z		4	x 10	▲	10	
Odb Obora.....		1 ⁵			11 ⁵	70/42
Křinec		3 ⁵	15	7	22	
Oskořínek z		6	x 28	▲	28	
Jíkev z		4	x 32	▲	32	
Veleliby	0	4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	80/55
Nymburk hl.n.	0	4	15 41			
Úhrnem ...	57 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 06 min		

§ jede-li rušící vlak 15604, čeká vlak 5812 v Křinci

Rušící Os / Os 15605 §

Nymburk hl.n. - Městec Králové zavádějte v ⑥ a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				16 00	80/48
Veleliby	0	4	16 04	2	06	70/45
Jíkev z.		4 ⁵	x 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Oskořínek z.		3 ⁵	x 13 ⁵	▲	13 ⁵	
Křinec		6 ⁵	20	6	26	
Odb Obora		3 ⁵			29 ⁵	50/36
Svídnice z.		2 ⁵	x 31 ⁵	▲	31 ⁵	
Dymokury nz.		3 ⁵	x 34 ⁵	▲	34 ⁵	
Činěves z.		3 ⁵	x 38	▲	38	
Městec Králové		9	47	23	17 10	60/61
Běrunice z.		5 ⁵	x 17 15	▲	15	
Lovčice z.		3 ⁵	x 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Lovčice obec z.		2 ⁵	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	00	8 ⁵	17 29			
Úhrnem ...	58		+	31	= 1 h 29 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 15605, čeká vlak 5821 v Nymburce hl.n.

Os 15607

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veleliby	0				17 04	70/45
Jíkev z.		4 ⁵	x 17 08	▲	08	
Oskořínek z.		2 ⁵	x 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Křinec		6 ⁵	17	6	23	
Odb Obora		3 ⁵			26 ⁵	50/36
Svídnice z.		2 ⁵	x 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Dymokury nz.		3 ⁵	x 31 ⁵	▲	31 ⁵	
Činěves z.		3 ⁵	x 35	▲	35	
Městec Králové		9	44	26	18 10	60/61
Běrunice z.		5 ⁵	x 18 15	▲	15	
Lovčice z.		3 ⁵	x 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Lovčice obec z.		2 ⁵	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	00	8 ⁵	18 29			
Úhrnem ...	53		+	32	= 1 h 25 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15610

Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0		8 00		8 47	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ x	8 54 ⁵	▲	54 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ x	57	▲	57	
Běrunice z		3 x	9 00	▲	9 00	
Městec Králové		5	9 05			
Úhrnem ...	18	+	0	= 18 min		

Os 15611

Křinec - Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					6 23	70/38
Odb Obora.....		3 ⁵			26 ⁵	50/36
Svídnice z.....		2 x	6 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Dymokury nz		3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Činěves z		3 ⁵ x	35	▲	35	
Městec Králové		9	44	5	49	60/61
Běrunice z		5 x	54	▲	54	
Lovčice z		3 ⁵ x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Lovčice obec z		2 x	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0	8 ⁵	7 08		7 15	
Úhrnem ...	40	+	5	= 45 min		

Os 15612

Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0		9 11		9 36	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ x	9 43 ⁵	▲	43 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ x	46	▲	46	
Běrunice z		3 x	49	▲	49	
Městec Králové		5	9 54			
Úhrnem ...	18	+ 0		= 18 min		

Os 15613

Křinec - Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					7 10	70/38
Odb Obora		3 ⁵			13 ⁵	50/36
Svídnice z		2 x	7 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Dymokury nz		3 x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Činěves z		3 ⁵ x	22	▲	22	
Městec Králové		9	31	39	8 10	60/61
Běrunice z		5 x	8 15	▲	15	
Lovčice z		3 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Lovčice obec z		2 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0	8 ⁵	8 29		8 46	
Úhrnem ...	40	+ 39		= 1 h 19 min		

Os 15614

Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou - Křinec

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0		11 15		11 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ x 11 42 ⁵		▲	42 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ x 45		▲	45	
Běrunice z		3 x 48		▲	48	
Městec Králové		5 53	1		54	50/44
Činěves z		9 x 12 03		▲	12 03	
Dymokury nz		3 x 06		▲	06	
Svídnice z		4 x 10		▲	10	
Odb Obora		1 ⁵			11 ⁵	
Křinec	○	3 ⁵	12 15			70/40
Úhrnem ...	39	+		1	= 40 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15630

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				16 41	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ x 16 48 ⁵		▲	48 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ x 51		▲	51	
Běrunice z		3 x 54		▲	54	
Městec Králové		5 59	1	17 00		50/44
Činěves z		9 x 17 09		▲	09	
Dymokury nz		3 x 12		▲	12	
Svídnice z		3 x 15		▲	15	
Odb Obora		1 ⁵			16 ⁵	
Křinec	3 ⁵	17 20				70/40
Úhrnem ...	38	+		1	= 39 min	

Os 15631

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					15 29	70/38
Odb Obora		3 ⁵			32 ⁵	50/36
Svídnice z	2	x 15 34 ⁵		▲	34 ⁵	
Dymokury nz	3	x 37 ⁵		▲	37 ⁵	
Činěves z	3 ⁵	x 41		▲	41	
Městec Králové	9	50	20	16 10		60/61
Běrunice z	5	x 16 15		▲	15	
Lovčice z	3 ⁵	x 18 ⁵		▲	18 ⁵	
Lovčice obec z	2	x 20 ⁵		▲	20 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0○	8 ⁵ 16 29				
Úhrnem ...	40	+	20	= 1 h 0 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15632

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				17 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ x 17 42 ⁵		▲	42 ⁵	
Lovčice z	2 ⁵	x 45		▲	45	
Běrunice z	3	x 48		▲	48	
Městec Králové	5	53	6	59		50/44
Činěves z	9	x 18 08		▲	18 08	
Dymokury nz	3	x 11		▲	11	
Svídnice z	4	x 15		▲	15	
Odb Obora	1 ⁵				16 ⁵	70/40
Křinec	3 ⁵	18 20				
Úhrnem ...	39	+	6	= 45 min		

Os 15633

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					18 34	70/38
Odb Obora.....		3 ⁵			37 ⁵	50/36
Svídnice z.....		2 x 18 39 ⁵		▲	39 ⁵	
Dymokury nz		3 x 42 ⁵		▲	42 ⁵	
Činěves z		3 ⁵ x 46		▲	46	
Městec Králové	○	9 55	2		57	60/61
Běrunice z		5 x 19 02		▲	19 02	
Lovčice z		3 ⁵ x 05 ⁵		▲	05 ⁵	
Lovčice obec z		2 x 07 ⁵		▲	07 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	Ø	8 ⁵ 19 16				
Úhrnem ...	40	+	2	=	42 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv / Os 15640

Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové / Městec Králové - Křinec

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	Ø				4 14	60/63
Městec Králové		15	4 29	3	32	50/44
Činěves z		9 ⁵ x 41 ⁵		▲	41 ⁵	
Dymokury nz		3 x 44 ⁵		▲	44 ⁵	
Svídnice z.....		3 ⁵ x 48		▲	48	
Odb Obora.....		1 ⁵			49 ⁵	70/40
Křinec		3 ⁵ 4 53				
Úhrnem ...	36	+	3	=	39 min	

Os 15641

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					5 02	70/38
Odb Obora		3 ⁵			05 ⁵	50/36
Svídnice z	2	×	5 07 ⁵	▲	07 ⁵	
Dymokury nz	3	×	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Činěves z	3 ⁵	×	14	▲	14	
Městec Králové	9		5 23			
Úhrnem ...	21		+	0	= 21 min	

Os 15642

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					5 36	50/44
Činěves z	9 ⁵	×	5 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Dymokury nz	3	×	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Svídnice z	3 ⁵	×	52	▲	52	
Odb Obora	1 ⁵				53 ⁵	70/40
Křinec	3 ⁵		5 57			
Úhrnem ...	21		+	0	= 21 min	

Os 15650

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				12 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵	×	12 42 ⁵	▲	42 ⁵
Lovčice z	2 ⁵	×	45	▲	45	
Běrunice z	3	×	48	▲	48	
Městec Králové	5		12 53			
Úhrnem ...	18		+	0	= 18 min	

Os 15651

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					4 51	60/61
Běrunice z		5 ×	4 56	▲	56	
Lovčice z		3 ⁵ ×	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Lovčice obec z		2 ×	5 01 ⁵	▲	5 01 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0	8 ⁵	5 10			
Úhrnem ...	19	+ 0	= 19 min			

Os 15652

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				13 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ ×	13 42 ⁵	▲	42 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ ×	45	▲	45	
Běrunice z		3 ×	48	▲	48	
Městec Králové	5	13 53				
Úhrnem ...	18	+ 0	= 18 min			

Os 15653

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					6 10	60/61
Běrunice z		5 ×	6 15	▲	15	
Lovčice z		3 ⁵ ×	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Lovčice obec z		2 ×	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0	8 ⁵	6 29			
Úhrnem ...	19	+ 0	= 19 min			

Os 15654

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				18 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ × 18 42 ⁵		▲	42 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ × 45		▲	45	
Běrunice z		3 × 48		▲	48	
Městec Králové	O	5 18 53				
Úhrnem ...	18	+	0	= 18 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15655

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					9 09	60/61
Běrunice z		5 × 9 14		▲	14	
Lovčice z		3 ⁵ × 17 ⁵		▲	17 ⁵	
Lovčice obec z		2 × 19 ⁵		▲	19 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	O	8 ⁵ 9 28				
Úhrnem ...	19	+	0	= 19 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15656

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				20 35	60/63
Lovčice obec z		7 ⁵ × 20 42 ⁵		▲	42 ⁵	
Lovčice z		2 ⁵ × 45		▲	45	
Běrunice z		3 × 48		▲	48	
Městec Králové		5 20 53				
Úhrnem ...	18	+	0	= 18 min		

Os 15657

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					13 10	60/61
Běrunice z		5	x 13 15	▲	15	
Lovčice z		3 ⁵	x 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Lovčice obec z		2	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0○	8 ⁵	13 29			
Úhrnem ...		19	+	0	= 19 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15659

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					14 08	60/61
Běrunice z		5	x 14 13	▲	13	
Lovčice z		3 ⁵	x 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Lovčice obec z		2	x 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Chlumec nad Cidlinou	0○	8 ⁵	14 27			
Úhrnem ...		19	+	0	= 19 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 16402

Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				6 25	80/55
Veleliby	0	4	6 29	1	30	
Všejany z		^{7⁵} x	^{37⁵}	▲	^{37⁵}	
Vlkava	0	^{2⁵}	40	^{0⁵}	40⁵	
Luštěnice....		^{5⁵}	46	5	51	
Voděrady z		³ x	54	▲	54	
Dobrovlice....	S	³	57	^{0⁵}	57⁵	
Nepřevázka z		^{3⁵} x	7 01	▲	7 01	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	7	7 08			7 21
Úhrnem ...	36	+	7	= 43 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 16410

Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				14 56	80/55
Veleliby	0	4	15 00	1	15 01	
Všejany z		⁷ x	⁰⁸	▲	⁰⁸	
Vlkava	0	³	11	^{3⁵}	14⁵	
Luštěnice....		^{5⁵}	20	^{0⁵}	20⁵	
Voděrady z		³ x	^{23⁵}	▲	^{23⁵}	
Dobrovlice....	S	³	^{26⁵}	5	^{31⁵}	
Nepřevázka z		^{3⁵} x	35	▲	35	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	7	15 42			15 52
Úhrnem ...	36	+	10	= 46 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25600			Os25602			Os25604			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Lysá nad Labem ●.....	0			4 23	0		4 44	0		5 14 1
Milovice ●.....	0	4 29		0	4 50		0	5 20		2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25601			Os25603			Os25605			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Milovice ●.....	0			4 32	0		4 56	0		5 24 1
Lysá nad Labem ●.....	0	4 38		0	5 02		0	5 30		2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25612			Os25614			Os25616			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Lysá nad Labem ●.....	0			7 14	0		7 46	0		8 15 1
Milovice ●.....	0	7 20		0	7 52		0	8 21		2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25613			Os25615			Os25617			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Milovice ●.....	0			7 26	0		8 02	0		8 33 1
Lysá nad Labem ●.....	0	7 32		0	8 08		0	8 39		2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25624			Os25626			Os25628			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Lysá nad Labem ●.....	0			10 37	0		11 37	0		12 37 1
Milovice ●.....	0	10 43		0	11 43		0	12 43		2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25606			Os25608			Os25610			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			5 37	0		6 14	0		6 46
2	0	5 43			0	6 20		0	6 52	70/53

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25607			Os25609			Os25611			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			5 47	0		6 26	0		6 56
2	0	5 53			0	6 32		0	7 02	70/60

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25618			Os25620			Os25622			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			8 46	0		9 14	0		9 37
2	0	8 52			0	9 20		0	9 43	70/53

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25619			Os25621			Os25623			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			9 02	0		9 26	0		10 02
2	0	9 08			0	9 32		0	10 08	70/60

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25630			Os25632			Os25634			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0			13 37	0		14 14	0		14 37
2	0	13 43			0	14 20		0	14 43	70/53

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25625			Os25627			Os25629			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Milovice ●.....	0			11 02	0		12 02	0		13 02
Lysá nad Labem ●.....	0	11 08		0	12 08		0	13 08		1 2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25636			Os25638			Os25640			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Lysá nad Labem ●.....	0			15 14	0		15 37	0		16 14
Milovice ●.....	0	15 20		0	15 43		0	16 20		1 2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25637			Os25639			Os25641			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Milovice ●.....	0			15 26	0		16 02	0		16 26
Lysá nad Labem ●.....	0	15 32		0	16 08		0	16 32		1 2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25648			Os25650			Os25652			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Lysá nad Labem ●.....	0			18 14	0		18 37	0		19 14
Milovice ●.....	0	18 20		0	18 43		0	19 20		1 2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25649			Os25651			Os25653			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Milovice ●.....	0			18 26	0		19 02	0		19 26
Lysá nad Labem ●.....	0	18 32		0	19 08		0	19 32		1 2

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25631			Os25633			Os25635				
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			13 59	0		14 26	0		15 02	70/60
2	0	14 05			0	14 32		0	15 08		

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25642			Os25644			Os25646				
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			16 40	0		17 14	0		17 37	70/53
2	0	16 46			0	17 20		0	17 43		

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25643			Os25645			Os25647				
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			17 02	0		17 23	0		18 02	70/60
2	0	17 08			0	17 29		0	18 08		

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25654			Os25656			Os25658				
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			19 37	0		20 14	0		20 37	70/53
2	0	19 43			0	20 20		0	20 43		

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	Os25655			Os25657			Os25659				
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			19 59	0		20 26	0		21 02	70/60
2	0	20 05			0	20 32		0	21 08		

Os 25660

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Lysá nad Labem •	0				21 37	70/53
Milovice •	0	6	21 43			

Os 25661

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Milovice •	0				22 02	70/60
Lysá nad Labem •	0	6	22 08			

Os 25662

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Lysá nad Labem •	0				22 37	70/53
Milovice •	0	6	22 43			

Os 25663

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Milovice •	0				23 02	70/60
Lysá nad Labem •	0	6	23 08			

Os 25688

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Lysá nad Labem •	0				0 51	70/53
Milovice •	0	6	0 57			

Os 25689

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Milovice •	0				0 39	70/60
Lysá nad Labem •	0	6	0 45			

Rušící Nex 42721 §

Zavádějte v ⑥

Mladá Boleslav město - Nymburk předjízd.n. - ŽSR

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město.....	0				3 20	50/73
Mladá Boleslav hl.n.....	PS	10	3 30	11	41	80/61
Dobrovice.....	S	16				57
Luštěnice.....		6				4 03
Vlkava	0	6				09
Veleliby	0	10				19
Nymburk hl.n.....	0	6				25
Nymburk předjízd.n.	0	2	4 27		5 14	
Úhrnem ...		56	+	11	= 1 h 07 min	

§ jede-li rušící vlak 42721, čeká vlak 64421 v Mladé Boleslavi hl.n.

Rušící Nex 42722 §

Zavádějte v ④

ŽSR - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		6 58		7 51	90/67
Veleliby.....	0	6	7 57	20	8 17	
Vlkava	0	10			27	80/55
Luštěnice.....		5			32	
Dobrovice	S	5			37	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	8 49	15	9 04	60/64
Mladá Boleslav město.....	0	10	9 14			
Úhrnem ...	48	+	35	= 1 h 23 min		

§ jede-li rušící vlak 42722, čekají vlaky 71617, 48514 ve Velelibech, vlak 63411 v Luštěnicích

§ jede-li rušící vlak 26406, čeká rušící vlak 42722 v Mladé Boleslavi hl.n.

Nex 46720 pp

ŽBH - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		23 15		0 35	90/67
Veleliby.....	0	6			41	
Vlkava	0	14			55	80/55
Luštěnice.....		6			1 01	
Dobrovice	S	7	1 08	25	33	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	45	45	2 30	60/64
Mladá Boleslav město.....	0	10	2 40			
Úhrnem ...	55	+	70	= 2 h 05 min		

Nex 46721 pp

Mladá Boleslav město - Nymburk předjízd.n. - ŽBH

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město	0				1 57	55/69
Mladá Boleslav hl.n.	PS	10	2 07	13	2 20	80/55
Dobrovlice	S	15			35	
Luštěnice		8	43	15	58	
Vlkava	0	8			3 06	85/63
Veleliby	0	11			17	
Nymburk hl.n.	0	6			23	
Nymburk předjízd.n.	0	2	3 25		4 40	
Úhrnem ...	60	+	28	= 1 h 28 min		

Pn 47212 pp

Beroun seř.n. - Nymburk město - Mladá Boleslav hl.n. - PKP

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město	0		2 30		3 31	65/44
Veleliby	0	7			38	70/50
Vlkava	0	10			48	
Luštěnice		6	3 54	12	4 06	
Dobrovlice	S	7			13	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	13	4 26		4 37	
Úhrnem ...	43	+	12	= 55 min		

Vn 47215 pp

PKP - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk město - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				1 20	80/55
Dobrovlice	S	11				31
Luštěnice		4				35
Vlkava	0	5			40	90/71
Veleliby	0	7			47	70/43
Nymburk město	0	6	1 53		3 11	
Úhrnem ...	33	+	0	= 33 min		

Rušící Nex 47259 § pp

Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n. - PKP

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město	0				22 57	40/50
Mladá Boleslav hl.n.	PS	10	23 07	10	23 17	70/50
Dobrovlice	S	15			32	75/53
Luštěnice		6			38	70/50
Vlkava	0	5			43	
Veleliby	0	8	51	5	56	
Nymburk hl.n.	0	6	0 02		0 39	
Úhrnem ...	50	+	15	= 1 h 05 min		

§ jede-li rušící vlak 47259, čeká vlak 49417 v Mladé Boleslav hl.n., vlak 64424 v Dobrovici, vlak 64922 ve Velelibech

Rušící Nex 47721 § pp

Mladá Boleslav město - Nymburk předjízd.n. - ŽSR

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město.....	0				1 57	45/60
Mladá Boleslav hl.n.....	PS	10	2 07	13	2 20	80/61
Dobrovlice.....	S	15			35	
Luštěnice.....		8	43	15	58	
Vlkava	0	8			3 06	
Veleliby	0	11			17	
Nymburk hl.n.....	0	6			23	
Nymburk předjízd.n.	0	2	3 25		4 40	
Úhrnem ...	60	+	28	= 1 h 28 min		

§ jede-li rušící vlak 47721, čeká vlak 46721 v Mladé Boleslavi městě

Pn 48514

ÖBB - Nymburk město - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město.....	0		7 02		8 10	70/43
Veleliby	0	9			19	90/67
Vlkava.....	0	13	8 32	9	41	80/55
Luštěnice		9			50	
Dobrovlice	S	6	56	53	9 49	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	12	10 01			
Úhrnem ...	49	+	62	= 1 h 51 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Pn 48759 pp

Brniště - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n. - ŽSR

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS		1 33		1 47	75/47
Dobrovlice	S	14			2 01	80/50
Luštěnice		6	2 07	18	25	75/47
Vlkava	0	9	34	9	43	
Veleliby	0	13			56	
Nymburk hl.n.....	0	6	3 02		3 39	
Úhrnem ...	48	+	27	= 1 h 15 min		

Pn 49417

Jestřebí - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk předjízd.n. - SŽ

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				23 33	80/55
Dobrovlice	S	16			49	
Luštěnice		6			55	
Vlkava	0	6			0 01	85/63
Veleliby	0	10	0 11	3	14	
Nymburk hl.n.....	0	6			20	
Nymburk předjízd.n.....	0	2	0 22		0 49	
Úhrnem ...	46	+	3	= 49 min		

Vn 49418

SŽ - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0		14 30		16 17	90/67
Veleliby	0	6			23	
Vlkava	0	11	16 34	11	45	80/55
Luštěnice.....		6			51	
Dobrovlice.....	S	5			56	
Mladá Boleslav hl.n.....	PS	13	17 09		17 27	
Úhrnem ...	41	+		11	= 52 min	

Vn / Rušící Vn 54061 § ppMladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. /
/ Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk předjízd.n. - Ostrava hl.n.

Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav město.....	0				15 18	50/73
Mladá Boleslav hl.n.....	PS	10	15 28	15	43	80/72
Dobrovlice.....	S	11			54	
Luštěnice.....		4	58	40	16 38	
Vlkava	0	6	16 44	3	47	
Veleliby	0	11	58	3	17 01	
Nymburk hl.n.....	0	6			07	
Nymburk předjízd.n.....	0	2	17 09		18 13	
Úhrnem ...	50	+		61	= 1 h 51 min	

§ jede-li rušící vlak 54061, čeká vlak 64432 ve Velelibech

Rušící Nex 54402 §

Zavádějte v ④

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				11 12	90/67
Veleliby	0	6			18	
Vlkava	0	9	11 27	7	34	80/55
Luštěnice		7			41	
Dobrovice	S	4			45	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	57	10	12 07	60/64
Mladá Boleslav město	0	10	12 17			
Úhrnem ...		48	+	17	= 1 h 05 min	

§ jede-li rušící vlak 54402, čeká vlak 54470 v Dobrovici

Vn 54470

Lok. ř. 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				10 42	90/75
Veleliby	0	6			48	
Vlkava	0	11			59	80/61
Luštěnice		7			11 06	
Dobrovice	S	7	11 13	29	42	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	54	13	12 07	55/69
Mladá Boleslav město	0	10	12 17			
Úhrnem ...		53	+	42	= 1 h 35 min	

Vn 54472

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				18 38	90/75
Veleliby	0	6			44	
Vlkava	0	11			55	80/61
Luštěnice		6			19 01	
Dobrovlice	S	6	19 07	36	43	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	12	55	56	20 51	55/69
Mladá Boleslav město	0	10	21 01			
Úhrnem ...	51	+	92	= 2 h 23 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vn 54474

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				5 35	90/75
Veleliby	0	6			41	
Vlkava	0	12			53	80/61
Luštěnice		6			59	
Dobrovlice	S	5			6 04	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	6 16	15	31	55/69
Mladá Boleslav město	0	10	6 41			
Úhrnem ...	51	+	15	= 1 h 06 min		

Vn 54961 pp

Všetaty - Nymburk hl.n. - Jičín - Libuň

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		0 25		1 09	85/76
Veleliby	0	6	1 15	9	24	70/65
Křinec		15	39	12	51	
Odb Obora.....		3 ⁵			54 ⁵	
Rožďalovice	~	4 ⁵			59	
Odb Kamensko		8 ⁵			2 07 ⁵	
Kopidlno.....		2 ⁵	2 10	22	32	
Jičín	0S	24	2 56		3 00	
Úhrnem ...	64	+	43	= 1 h 47 min		

Pn 60460 pp

Karviná-Doly - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

Zavěšený postrk ř. 742

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		20 13		21 01	70/50
Veleliby	0	6	21 07	5	12	
Vlkava	0	15			27	
Luštěnice		6			33	
Dobrovice	S	5			38	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	11	49	90	23 19	45/44
Mladá Boleslav město	0	10	23 29			
Úhrnem ...	53	+	95	= 2 h 28 min		

Rušící Pn 62320 § pp

Lanžhot - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Liberec

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		12 58		15 29	70/50
Veleliby	0	6	15 35	10	45	
Vlkava	0	13			58	
Luštěnice....		6			16 04	
Dobrovlice.....	S	6	16 10	38	48	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	17 00		17 03	
Úhrnem ...	43	+	48	= 1 h 31 min		

§ jede-li rušící vlak 62320, čeká vlak 64425 ve Velelibech, vlak 49418 v Dobrovici

Rušící Pn 62322 pp

Lanžhot - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Liberec

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		1 25		1 55	70/50
Veleliby	0	6			2 01	
Vlkava	0	12			13	
Luštěnice....		6			19	
Dobrovlice.....	S	5	2 24	14	38	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12			2 50	
Úhrnem ...	41	+	14	= 55 min		

Rušící Pn 62398 § pp

Rožná - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Brniště

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0		2 49		3 25	70/50
Veleliby.....	0	6			31	
Vlkava	0	11			42	
Luštěnice.....		6			48	
Dobrovlice	S	5	3 53	7	4 00	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	11			4 11	
Úhrnem ...	39	+	7	= 46 min		

§ jede-li rušící vlak 62398, čeká vlak 47212 ve Velelibech, vlak 69983 ve Vlkavě

Pn 63161

Jestřebí - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk hl.n. - Přerov přednádraží

Přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				19 59	70/50
Dobrovlice	S	15			20 14	
Luštěnice.....		6			20	
Vlkava	0	5			25	
Veleliby	0	10	20 35	4	39	
Nymburk hl.n.	0	6	20 45		21 25	
Úhrnem ...	42	+	4	= 46 min		

Rušící Pn 63211 § pp

Liberec - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk předjízd.n. - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				10 07	
Dobrovlice	S	12	10 19	6	25	
Luštěnice.....		6			31	
Vlkava	0	5			36	
Veleliby	0	10	46	19	11 05	
Nymburk hl.n.	0	6			11	
Nymburk předjízd.n.	0	2	11 13		11 43	
Úhrnem ...		41	+	25	= 1 h 06 min	

§ jede-li rušící vlak 63211, čeká vlak 64430 v Dobrovici

Rušící Pn 63213 § pp

Liberec - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk předjízd.n. - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				21 54	
Dobrovlice	S	11			22 05	
Luštěnice.....		6	22 11	20	31	
Vlkava	0	7			38	
Veleliby	0	10			48	
Nymburk hl.n.	0	6			54	
Nymburk předjízd.n.	0	2	22 56		23 36	
Úhrnem ...		42	+	20	= 1 h 02 min	

§ jede-li rušící vlak 63213, čeká vlak 63299 v Mladé Boleslavi hl.n.

Pn 63299 pp

Brniště - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk předjízd.n. - Rožná

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				21 54	70/50
Dobrovice	S	11			22 05	
Luštěnice		6	22 11	20	31	
Vlkava	0	7			38	
Veleliby	0	10			48	
Nymburk hl.n.	0	6			54	
Nymburk předjízd.n.	0	2	22 56		0 18	
Úhrnem ...	42		+	20	= 1 h 02 min	

Pn 63411

Liberec - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				7 42	70/50
Dobrovice	S	13			55	
Luštěnice		7	8 02	26	8 28	
Vlkava	0	7			35	
Veleliby	0	10			45	
Nymburk vjezd.n.	0	6	8 51			
Úhrnem ...	43		+	26	= 1 h 09 min	

Pn 63413 pp

Liberec - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		16 19		16 33	70/50
Dobrovlice	S	13	16 46	12	58	
Luštěnice		6	17 04	35	17 39	
Vlkava	0	8			47	
Veleliby	0	10			57	
Nymburk vjezd.n.	0	6	18 03			
Úhrnem ...		43	+	47	= 1 h 30 min	

Pn 63415

Liberec - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				22 28	70/50
Dobrovlice	S	13			41	
Luštěnice		6			47	
Vlkava	0	7			54	
Veleliby	0	12			23 06	
Nymburk vjezd.n.	0	6	23 12			
Úhrnem ...		44	+	0	= 44 min	

Pn 63942 pp

Libuň - Jičín - Nymburk hl.n. - Všetaty

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	08		20 18		21 00	60/50
Kopidlno		22 + 21 22		▲	22	
Odb Kamensko		1 ⁵			23 ⁵	
Rožďalovice	~	8 ⁵			32	70/50
Odb Obora		4			36	
Křinec		5	41	16	57	65/43
Veleliby	0	14			22 11	70/50
Nymburk hl.n.	0	6	22 17		23 10	
Úhrnem ...	61	+	16	= 1 h 17 min		

Pn 63944 pp

Turnov kol. č.23 - Jičín - Veleliby

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	08		1 02		1 06	60/50
Kopidlno		24 + 1 30		▲	30	
Odb Kamensko		1 ⁵			31 ⁵	
Rožďalovice	~	8 ⁵			40	70/50
Odb Obora		3 ⁵			43 ⁵	
Křinec		4 ⁵ + 48		▲	48	65/43
Veleliby	0	14	2 02			
Úhrnem ...	56	+	0	= 56 min		

Pn 63946 pp

Turnov kol. č.23 - Jičín - Veleliby

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	06		1 52			2 06
Kopidlno		24	+ 2 30	▲		30
Odb Kamensko		1 ⁵				31⁵
Rožďalovice	~	8 ⁵				40
Odb Obora		3 ⁵				43⁵
Křinec		4 ⁵	+ 48	▲		48
Veleliby	0	14	3 02			65/43
Úhrnem ...	56	+	0	= 56 min		

Pn 64300

Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Liberec

Lok. ř. 2 x 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				5 20	70/50
Veleliby	0	6				26
Vlkava	0	10				36
Luštěnice		5				41
Dobrovlice	S	5				46
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	5 58			6 08
Úhrnem ...	38	+	0	= 38 min		

Pn 64302

Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Liberec

Lok. ř. 2 x 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.....	0				19 49	70/50
Veleliby.....	0	6				55
Vlkava	0	11				20 06
Luštěnice.....		7	20 13	26		39
Dobrovlice	S	7				46
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12			20 58	
Úhrnem ...	43	+		26	= 1 h 09 min	

Pn 64420

Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Bakov nad Jizerou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.....	0				2 20	70/50
Veleliby.....	0	6				26
Vlkava	0	15				41
Luštěnice.....		7				48
Dobrovlice	S	6				54
Mladá Boleslav hl.n.	PS	11			3 05	
Úhrnem ...	45	+		0	= 45 min	

Pn 64421

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				3 41	70/50
Dobrovlice	S	16				57
Luštěnice.....		6				4 03
Vlkava	0	6				09
Veleliby.....	0	10				19
Nymburk vjezd.n.	0	6	4 25			
Úhrnem ...	44	+		0	= 44 min	

Pn 64422

Nymburk vjezd.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Bakov nad Jizerou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				7 30	
Veleliby	0	6	7 36	8	44	
Vlkava	0	16	8 00	15	8 15	
Luštěnice....		6			21	
Dobrovlice.....	S	7	28	34	9 02	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12	9 14		10 06	
Úhrnem ...	47	+	57	= 1 h 44 min		

Pn 64423

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				12 38	
Dobrovlice.....	S	17	12 55	12	13 07	
Luštěnice....		9			16	
Vlkava	0	7			23	
Veleliby	0	10			33	
Nymburk vjezd.n.	0	6	13 39			
Úhrnem ...	49	+	12	= 1 h 01 min		

Pn 64424

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				22 01	
Veleliby	0	6			07	
Vlkava	0	14			21	
Luštěnice....		8			29	
Dobrovlice.....	S	7	22 36	41	23 17	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	13	23 30			
Úhrnem ...	48	+	41	= 1 h 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 64425

Lok. ř. 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				14 02	70/50
Dobrovlice	S	17	14 19	8	27	
Luštěnice		9			36	
Vlkava	Ø	7			43	
Veleliby	Ø	11	54	34	15 28	
Nymburk vjezd.n.	Ø	6	15 34			
Úhrnem ...	50	+	42	= 1 h 32 min		

Pn 64427

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				22 59	70/50
Dobrovlice	S	16			23 15	
Luštěnice		5			20	
Vlkava	Ø	6			26	
Veleliby	Ø	10			36	
Nymburk vjezd.n.	Ø	6	23 42			
Úhrnem ...	43	+	0	= 43 min		

Pn 64430

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				9 30	70/50
Veleliby	0	6				36
Vlkava	0	15				51
Luštěnice		7				58
Dobrovlice	S	6			10 04	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	12	10 16	25	41	45/44
Mladá Boleslav město	0	10	10 51			
Úhrnem ...		56	+	25	= 1 h 21 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 64432

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město zavěšený postrk ř. 742

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město přípřež ř. 742

Lok. ř. 742, 2 x 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				16 24	70/50
Veleliby	0	6	16 30	16	46	
Vlkava	0	14			17 00	
Luštěnice		7				07
Dobrovlice	S	7	17 14	48	18 02	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	12	18 14	22	36	45/44
Mladá Boleslav město	0	10	18 46			
Úhrnem ...		56	+	86	= 2 h 22 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Pn 64920 § pp

Nymburk vjezd.d.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Rumburk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				5 00	70/50
Veleliby	0	6	5 06	4	10	
Vlkava	0	13				23
Luštěnice.....		6				29
Dobrovice	S	5				34
Mladá Boleslav hl.n.	POs	12	5 46		6 52	
Úhrnem ...	42	+		4	= 46 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 64920, čeká vlak 64300 v Dobrovici

Pn 64922 pp

Nymburk vjezd.d.n. - Mladá Boleslav hl.n. - Rumburk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk vjezd.n.	0				23 25	70/50
Veleliby	0	6	23 31	7	38	
Vlkava	0	14	52	11	0 03	
Luštěnice.....		9				12
Dobrovice	S	6				18
Mladá Boleslav hl.n.	PS	12			0 30	
Úhrnem ...	47	+		18	= 1 h 05 min	

Pn 64937 pp
Veleliby - Jičín - Turnov kol. č.23

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veleliby	0				0 49	65/48
Křinec		15	+ 1 04	▲	1 04	70/46
Odb Obora		3			07	
Rožďalovice	~	4			11	65/49
Odb Kamensko		8 ⁵			19 ⁵	
Kopidlno		3 ⁵	23	10	33	60/47
Jičín	0S	27	2 00		2 10	
Úhrnem ...	61	+	10	=	1 h 11 min	

Pn 64939 pp
Veleliby - Jičín - Turnov kol. č.23

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veleliby	0				2 25	65/48
Křinec		15	2 40	12	52	70/46
Odb Obora		4 ⁵			56 ⁵	
Rožďalovice	~	4 ⁵			3 01	65/49
Odb Kamensko		8 ⁵			09 ⁵	
Kopidlno		2 ⁵	+ 3 12	▲	12	60/47
Jičín	0S	26	3 38		3 41	
Úhrnem ...	61	+	12	=	1 h 13 min	

Pn 66921 pp

Rumburk - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		0 25		0 32	70/50
Dobrovlice	S	15			47	
Luštěnice		6	0 53	10	1 03	
Vlkava	Ø	8			11	
Veleliby	Ø	9			20	
Nymburk vjezd.n.	Ø	6	1 26			
Úhrnem ...	44	+	10	= 54 min		

Rušící Pn 66923 § pp

Rumburk - Mladá Boleslav hl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS		16 01		16 33	70/50
Dobrovlice	S	13	16 46	12	58	
Luštěnice		6	17 04	35	17 39	
Vlkava	Ø	8			47	
Veleliby	Ø	10			57	
Nymburk vjezd.n.	Ø	6	18 03			
Úhrnem ...	43	+	47	= 1 h 30 min		

§ jede-li rušící vlak 66923, čeká vlak 63413 v Mladé Boleslavi hl.n.

Pn 69982 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	Ø				11 44	70/50
Veleliby	Ø	6			50	
Vlkava	Ø	12			12 02	
Luštěnice		7			09	
Dobrovlice	S	7	12 16	4	20	
Mladá Boleslav hl.n.	PS	13	12 33			
Úhrnem ...	45	+	4	= 49 min		

Pn 69983 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				2 03	70/50
Dobrovlice.....	S	15	2 18	51	3 09	
Luštěnice.....		7			16	
Vlkava	0	7			23	
Veleliby	0	11	3 34	14	48	
Nymburk hl.n.....	0	6	3 54			
Úhrnem ...	46	+	65	= 1 h 51 min		

Lv 71603

1	2	3	5	6	7	8
Milovice.....	0				1 00	70/60
Lysá nad Labem.....	0	6	1 06			

Lv 71611

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				23 55	80/55
Dobrovlice.....	S	9	0 04	▲	0 04	
Luštěnice.....		4	08	8	16	
Vlkava	0	4			20	
Veleliby	0	7			27	
Nymburk hl.n.....	0	4	0 31			
Úhrnem ...	28	+	8	= 36 min		

Lv 71612

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.....	0				14 21	80/55
Veleliby.....	0	4	14 25	2	27	
Vlkava	0	7	34	11	45	
Luštěnice.....		5	50	▲	50	
Dobrovlice	S	4	54	8	15 02	
Mladá Boleslav hl.n.....	POS	9	15 11			
Úhrnem ...	29	+	21	= 50 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 71615

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				6 44	80/55
Dobrovlice	S	9	6 53	6	59	
Luštěnice.....		4	7 03	▲	7 03	
Vlkava	0	4			07	
Veleliby.....	0	7			14	70/43
Nymburk město	0	5	7 19			
Úhrnem ...	29	+	6	= 35 min		

Lv 71617

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.....	PS				7 09	80/55
Dobrovlice	S	9	7 18	▲	18	
Luštěnice.....		4	22	▲	22	
Vlkava	0	4			26	
Veleliby.....	0	7	33	18	51	
Nymburk vjezd.n.....	0	4	7 55			
Úhrnem ...	28	+	18	= 46 min		

Rušící Lv 71619 §

Zavádějte v ④

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				9 37	80/55
Dobrovlice	S	9	9 46	▲	46	
Luštěnice		4	50	▲	50	
Vlkava	0	4			54	
Veleliby	0	7	10 01	13	10 14	
Nymburk hl.n.	0	4	10 18			
Úhrnem ...	28	+		13	= 41 min	

§ jede-li rušící vlak 71619, čeká vlak 64430 ve Vlkavě

Rušící Lv 71623 §

Zavádějte v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 28.X., 17.XI.

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				22 07	80/55
Dobrovlice	S	9	22 16	▲	16	
Luštěnice		4	20	▲	20	
Vlkava	0	4			24	
Veleliby	0	7			31	
Nymburk hl.n.	0	4	22 35			
Úhrnem ...	28	+		0	= 28 min	

§ jede-li rušící vlak 71623, čeká vlak 64424 ve Vlkavě

Mn 83506

Kopidlo - Rožďalovice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kopidlo					10 17	60/48
Odb Kamensko		2 ⁵			19 ⁵	
Rožďalovice		9 ⁵	10 29	3	32	70/50
Odb Obora		4 ⁵			36 ⁵	
Křinec		4 ⁵	10 41			
Úhrnem ...	21	+		3	= 24 min	

Mn 85130

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové		16	8 24	9	8 08	45/44
Dymokury nz		5⁵			33	
Odb Obora.....		5⁵	44	133	10 57	70/50
Křinec		5⁵			38⁵	65/43
Veleliby	0	16	11 13	14	11 27	70/50
Nymburk vjezd.n.	0	6	11 33			
Úhrnem ...	49	+	156	= 3 h 25 min		

Mn 85131

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk hl.n.	0				4 45	70/41
Veleliby	0	6	4 51	26	5 17	65/48
Křinec		16	5 33	71	6 44	70/46
Odb Obora.....		4			48	50/45
Městec Králové		20	7 08			
Úhrnem ...	46	+	97	= 2 h 23 min		

Mn 85138

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlkava	0				10 03	70/50
Luštěnice.....		7	10 10	37	47	
Dobrovlice.....	S	7	54	65	11 59	
Mladá Boleslav hl.n.	POS	12	12 11			
Úhrnem ...	26	+	102	= 2 h 08 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85139

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mladá Boleslav hl.n.	PS				7 57	70/50
Dobrovlice	S	13	8 10	58	9 08	
Luštěnice		7	9 15	15	30	
Vlkava	0	7	9 37			
Úhrnem ...	27	+	73	= 1 h 40 min		

Mn 85307

Rožďalovice - Kopidlno pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Křinec					9 00	70/46
Odb Obora		5			05	
Rožďalovice		5	9 10	18	28	
Odb Kamensko		11			39	
Kopidlno		3	9 42			
Úhrnem ...	24	+	18	= 42 min		

Mn 93320

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jičín	0S				8 32	60/50
Kopidlno		25	8 57			

Mn 93321

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kopidlno					10 26	70/46
Hl Bartoušov nz		9	10 35	10	45	60/47
Jičín	0S	19	11 04			
Úhrnem ...	28	+	10	= 38 min		

Mn 93500 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Chlumec nad Cidlinou	0				9 56	45/43
Městec Králové		25	10 21			

Mn 95070

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lysá nad Labem	0				9 45	60/48
Milovice	0	10	9 55			

Mn 95071

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Milovice	0				10 10	50/44
Lysá nad Labem	0	10	10 20			

Mn 95086 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nymburk město	0				11 26	70/48
Veleliby	0	8	11 34	30	12 04	80/61
Nymburk vjezd.n.	0	6	12 10			
Úhrnem ...	14	+	30	= 44 min		

Mn 95301 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Městec Králové					10 44	45/41
Chlumec nad Cidlinou	0	22	11 06			