

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

701a

pro tratě

**Slavonice – Kostelec u Jihlavy
Dobronín – Polná**

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	10
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
	Tabelární jízdní řády	12

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
28300	12	28316	26	28341	40		
28301	13	28317	27	28342	40	78180	46
28302	14	28318	28	28343	41	78181	46
28303	15	28319	29	28344	41	78182	47
28304	16	28320	30	28350	42	78183	47
28305	17	28321	31	28351	42	78185	47
28306	18	28323	32	28352	43	78186	47
28307	19	28325	33	28353	43		
28309	20	28330	34	28354	44	82250	48
28311	21	28332	35	28356	44	82251	48
28312	22	28333	36	28360	45	82253	48
28313	23	28334	37	28362	45		
28314	24	28336	38	28363	45	92830	48
28315	25	28340	39	28364	46	92831	49

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Zastavování vlaků na zastávce Telč-Staré Město**

Na zastávce Telč-Staré Město zastavují vlaky ode dne uvedení zastávky do provozu. Tento den bude oznámen dálnopisně.

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaký Pn, Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	714	742					
Slavonice – Dačice	S 400	S 500					Platí i pro vlaky Pn v obou směrech jízdy
Dačice – Radkov	S 800	S 950					
Radkov – Hodice	S 400	S 500					
Hodice – Třešť	S 550	S 650					
Třešť – Kostelec u Jihlavy	S 1400	S 1750					
Kostelec u Jihlavy – Třešť	S 450	S 550					
Třešť – Hodice	S 500	S 650					
Hodice – Telč	S 400	S 500					
Telč – Dačice	S 2000	S 2000					
Dačice – Slavonice	S 400	S 500					
Dobronín – Polná	S 400	S 450					Platí i pro vlaky Pn v obou směrech jízdy
Polná – Dobronín	S 400	S 600					

Os 28300

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					4 23	50/50
Mutišov z		7 ⁵	4 30 ⁵	▲	30 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	34	▲	34	
Peč nz		4	38	▲	38	
Urbaneč z		5	43	▲	43	
Dačice město z		7	50	1	51	
Dačice		1 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Malý Pěčín z		4	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Velký Pěčín z		2 ⁵	5 00	▲	5 00	
Slaviboř z		3	03	▲	03	
Radkov z		4	07	▲	07	
Telč-Staré Město z		5	12	0 ⁵	12 ⁵	
Telč	0S	2	14 ⁵	3 ⁵	18	
Mysliboř z		5 ⁵	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	28 ⁵	1	29 ⁵	
Hodice nz		8 ⁵	38	▲	38	
Třešť město z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	49	▲	49	
Salavice z		2	51	▲	51	
Kostelec u Jihlavy	0	5	5 56			
Úhrnem ...		85	+	8	= 1 h 33 min	

~¹ platí v 0 a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28301

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Telč - Slavonice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				5 00	50/50
Salavice z		5 x	5 05	▲	05	
Jezdovice z		2 x	07	▲	07	
Třešť	0S	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Třešť město z		2	14	▲	14	
Hodice nz		3 ⁵ x	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8	25 ⁵	6	31 ⁵	
Myslboř z		4 x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	41	6	47	
Telč-Staré Město z		2 ◊	49	▲	49	
Radkov z		5 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Slaviboř z		4	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Velký Pěčín z		3	6 01 ⁵	▲	6 01 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	04	▲	04	
Dačice		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dačice město z		1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Urbaneč z		7 ⁵	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	23	▲	23	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Mutišov z		3	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	6 39			
Úhrnem ...		85 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 39 min	

~¹ platí v Ⓞ a †

◊ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os 28302 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					5 29	50/50
Mutišov z		7	5 36	▲	36	
Dolní Bolíkov z		3	39	▲	39	
Peč nz		4	43	▲	43	
Urbaneč z		4	47	▲	47	
Dačice město z		6⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Dačice		1⁵	55⁵	1	56⁵	
Malý Pěčín z		4	6 00⁵	▲	6 00⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	03	▲	03	
Slaviboř z		3	06	▲	06	
Radkov z		4	10	▲	10	
Telč-Staré Město z		5 ↯	15	▲	15	
Telč	0S	2	17	5	22	
Mysliboř z		5⁵	27⁵	▲	27⁵	
Sedlejev	~ ¹	4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Hodice nz		8	40⁵	▲	40⁵	
Třešť město z		3	43⁵	0 ⁵	44	
Třešť	0S	2	46	0 ⁵	46⁵	
Jezdovice z		3⁵	50	▲	50	
Salavice z		2	52	▲	52	
Kostelec u Jihlavy	0	5	6 57			
Úhrnem ...		80	+	8	= 1 h 28 min	

§ jede-li rušící vlak 28302, nesmí jet vlak 28360

§ jede-li rušící vlak 28302, čeká vlak 28301 v Telči, vlak 28303 v Třešti, vlak 78181 v Kostelci u Jihlavy

~¹ platí v @ a †

↯ viz ustanovení tab. 3

Os 28303

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				6 23	50/50
Salavice z		5 ⁵	6 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Jezdovice z		2	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	38	▲	38	
Hodice nz		3 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Myslboř z		4 ⁵	55	▲	55	
Telč	0S	5 ⁵	7 00 ⁵	1	7 01 ⁵	
Telč-Staré Město z		2	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	09	▲	09	
Slaviboř z		4	13	▲	13	
Velký Pěčín z		3	16	▲	16	
Malý Pěčín z		2 ⁵	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Dačice		4 ⁵	23	1	24	
Dačice město z		2	26	1	27	
Urbaneč z		7 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	39	▲	39	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Mutišov z		3	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	7 55			
Úhrnem ...		88	+	4	= 1 h 32 min	

~¹ platí v Ⓞ a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28304

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					6 51	50/50
Mutišov z		7 ⁵	6 58 ⁵	▲	58 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	7 02	▲	7 02	
Peč nz		4	06	▲	06	
Urbaneč z		5	11	▲	11	
Dačice město z		7	18	1	19	
Dačice		1 ⁵	20 ⁵	4 ⁵	25	
Malý Pěčín z		4	29	▲	29	
Velký Pěčín z		2 ⁵	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Slaviboř z		3	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Radkov z		4	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	43 ⁵	0 ⁵	44	
Telč	0S	2	46	14	8 00	
Mysliboř z		5 ⁵	8 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	10 ⁵	0 ⁵	11	
Hodice nz		8 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Třešť město z		3	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	25	4 ⁵	29 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	34	▲	34	
Salavice z		2	36	▲	36	
Kostelec u Jihlavy	0	5	8 41			
Úhrnem ...		85	+	25	= 1 h 50 min	

~¹ platí v ⑥ a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28305

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				8 16	50/50
Salavice z		5 ⁵	8 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Jezdovice z		2	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	31	▲	31	
Hodice nz		3 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Myslboř z		4 ⁵	48	▲	48	
Telč	0S	5 ⁵	53 ⁵	8 ⁵	9 02	
Telč-Staré Město z		2	9 04	▲	04	
Radkov z		5 ⁵	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Slaviboř z		4	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Velký Pěčín z		3	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	19	▲	19	
Dačice		4 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	34	▲	34	
Peč nz		4 ⁵	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	43	▲	43	
Mutišov z		3 ⁵	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	9 55			
Úhrnem ...		88	+	11	= 1 h 39 min	

~¹ platí v Ⓞ a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28306

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					8 07	50/50
Mutišov z		7 ⁵	8 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	18	▲	18	
Peč nz		4	22	▲	22	
Urbaneč z		5	27	▲	27	
Dačice město z		7	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dačice		1 ⁵	36	1	37	
Malý Pěčín z		4	41	▲	41	
Velký Pěčín z		2 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Slaviboř z		3	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Radkov z		4	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Telč	0S	2	57 ⁵	1	58 ⁵	
Mysliboř z		6	9 04 ⁵	▲	9 04 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	09 ⁵	0 ⁵	10	
Hodice nz		8 ⁵	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Třešť město z		3	21 ⁵	0 ⁵	22	
Třešť	0S	2 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	30	▲	30	
Salavice z		2	32	▲	32	
Kostelec u Jihlavy	0	5	9 37			
Úhrnem ...		85 ⁵	+	4 ⁵	= 1 h 30 min	

~¹ platí v 0 a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os / Rušící Os 28307 §

Telč - Slavonice zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				10 16	50/50
Salavice z		5 ⁵	10 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Jezdovice z		2	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	28	1	29	
Třešť město z		2 ⁵	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Hodice nz		3 ⁵	35	▲	35	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Mysliboř z		4 ⁵	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	54	7	11 01	
Telč-Staré Město z		2	◊ 11 03	▲	03	
Radkov z		5 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Slaviboř z		4	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Velký Pěčín z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	18	▲	18	
Dačice		4 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	33	▲	33	
Peč nz		4 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	42	▲	42	
Mutišov z		3 ⁵	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	11 54			
Úhrnem ...		88	+	10	= 1 h 38 min	

§ jede-li rušící vlak 28307, čeká vlak 28342 v Dačicích

~¹ platí v @ a †

◊ viz ustanovení tab. 3

Os 28309

Jihlava - Kostelec u Jihlavy - Slavonice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0		11 08		11 21	50/50
Salavice z		5 ⁵	11 26 ⁵	▲	26 ⁵	
Jezdovice z		2	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	36	▲	36	
Hodice nz		3 ⁵	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	48	1	49	
Mysliboř z		4 ⁵	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	59	1	12 00	
Telč-Staré Město z		2	◊ 12 02	▲	02	
Radkov z		5 ⁵	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Slaviboř z		4	11 ⁵	0 ⁵	12	
Velký Pěčín z		3	15	▲	15	
Malý Pěčín z		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Dačice		4 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	32	▲	32	
Peč nz		4 ⁵	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	41	▲	41	
Mutišov z		3 ⁵	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	12 53			
Úhrnem ...		88	+	4	= 1 h 32 min	

~¹ platí v ⑥ a †

◊ viz ustanovení tab. 3

Ručící Os 28311 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				12 30	50/50
Salavice z		5 ⁵	12 35 ⁵	▲	35 ⁵	
Jezdovice z		2	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	45	▲	45	
Hodice nz		3 ⁵	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Mysliboř z		4 ⁵	13 02	▲	13 02	
Telč	0S	5 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Telč-Staré Město z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	16	▲	16	
Slaviboř z		4	20	▲	20	
Velký Pěčín z		3	23	▲	23	
Malý Pěčín z		2 ⁵	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Dačice		4 ⁵	30	1	31	
Dačice město z		1 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	41	▲	41	
Peč nz		4 ⁵	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	50	▲	50	
Mutišov z		3 ⁵	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	14 02			
Úhrnem ...		88	+	4	= 1 h 32 min	

§ jede-li ručící vlak 28311, čeká vlak 28356 v Třešti, vlaky 28332, 82251 v Dačicích, vlak 28362 ve Slavonicích

~¹ platí v © a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os 28312 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					14 11	50/50
Mutišov z		7 ⁵	14 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	22	▲	22	
Peč nz		4	26	▲	26	
Urbaneč z		5	31	▲	31	
Dačice město z		7	38	0 ⁵	38 ⁵	
Dačice		1 ⁵	40	1	41	
Malý Pěčín z		4	45	▲	45	
Velký Pěčín z		2 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Slaviboř z		3	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Radkov z		4	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Telč-Staré Město z		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Telč	0S	2	15 01	1	15 02	
Mysliboř z		5 ⁵	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hodice nz		8 ⁵	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Třešť město z		3	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	32	▲	32	
Salavice z		2	34	▲	34	
Kostelec u Jihlavy	0	5	15 39			
Úhrnem ...		84	+	4	= 1 h 28 min	

§ jede-li rušící vlak 28312, čekají vlaky 82251, 28313 v Dačicích, vlak 28333 v Kostelci u Jihlavy

~¹ platí v @ a †

◊ viz ustanovení tab. 3

Os 28313

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				13 14	50/50
Salavice z		5 ⁵	13 19 ⁵	▲	19 ⁵	
Jezdovice z		2	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	29	▲	29	
Hodice nz		3 ⁵	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Myslboř z		4 ⁵	46	▲	46	
Telč	0S	6	52	1	53	
Telč-Staré Město z		2	55	▲	55	
Radkov z		5 ⁵	14 00 ⁵	▲	14 00 ⁵	
Slaviboř z		4	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Velký Pěčín z		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	10	▲	10	
Dačice		4 ⁵	14 ⁵	5 ⁵	20	
Dačice město z		1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Urbaneč z		7 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	34	▲	34	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Mutišov z		3	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	14 50			
Úhrnem ...		88	+	8	= 1 h 36 min	

~¹ platí v ⑥ a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28314

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					15 02	50/50
Mutišov z		7 ⁵	15 09 ⁵	▲	09 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	13	▲	13	
Peč nz		4	17	▲	17	
Urbaneč z		5	22	▲	22	
Dačice město z		7	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dačice		1 ⁵	31	6	37	
Malý Pěčín z		4	41	▲	41	
Velký Pěčín z		2 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Slaviboř z		3	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Radkov z		4	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Telč	0S	2	57 ⁵	12 ⁵	16 10	
Mysliboř z		5 ⁵	16 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Sedlejev	~	5	20 ⁵	1	21 ⁵	
Hodice nz		8 ⁵	30	▲	30	
Třešť město z		3	33	▲	33	
Třešť.....	0S	2 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	41	▲	41	
Salavice z		2	43	▲	43	
Kostelec u Jihlavy	0	5	16 48			
Úhrnem ...		85	+	21	= 1 h 46 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os 28315 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				14 19	50/50
Salavice z		5 ⁵	14 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Jezdovice z		2	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	34	▲	34	
Hodice nz		3 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	46	1	47	
Mysliboř z		4 ⁵	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Telč	0S	6	57 ⁵	7 ⁵	15 05	
Telč-Staré Město z		2	◊ 15 07	▲	07	
Radkov z		5 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Slaviboř z		4	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Velký Pěčín z		3	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	22	▲	22	
Dačice		4 ⁵	26 ⁵	1 ⁵	28	
Dačice město z		1 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Urbaneč z		7 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	42	▲	42	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Mutišov z		3	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	15 58			
Úhrnem ...		88	+	11	= 1 h 39 min	

§ jede-li rušící vlak 28315, nesmí jet vlak 28317

§ jede-li rušící vlak 28315, čeká vlak 28334 v Telči, vlak 28314 ve Slavonicích

~¹ platí v © a †

◊ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os / Os / Rušící Os 28316 §

Slavonice - Dačice, Telč - Kostelec u Jihlavy zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					16 06	50/50
Mutišov z		7 ⁵	16 13 ⁵	▲	13 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	17	▲	17	
Peč nz		4	21	▲	21	
Urbaneč z		5	26	▲	26	
Dačice město z		7	33	0 ⁵	33 ⁵	
Dačice		1 ⁵	35	1	36	
Malý Pěčín z		4	40	▲	40	
Velký Pěčín z		2 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Slaviboř z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Radkov z		4	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	54 ⁵	0 ⁵	55	
Telč	0S	2	57	2	59	
Mysliboř z		6	x 17 05	▲	17 05	
Sedlejev	~	5	10	0 ⁵	10 ⁵	
Hodice nz		8 ⁵	x 19	▲	19	
Třešť město z		3	22	1	23	
Třešť	0S	2 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	x 31	▲	31	
Salavice z		2	x 33	▲	33	
Kostelec u Jihlavy	0	5	17 38			
Úhrnem ...		85⁵	+	6⁵	= 1 h 32 min	

§ jede-li rušící vlak 28316, čeká vlak 82250 ve Slavonicích, vlak 28321 v Kostelci u Jihlavy

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28317

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				14 19	50/50
Salavice z		5 ⁵	14 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Jezdovice z		2	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	34	▲	34	
Hodice nz		3 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	46	4	50	
Myslboř z		4 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Telč	0S	6	15 00 ⁵	4 ⁵	15 05	
Telč-Staré Město z		2	07	▲	07	
Radkov z		5 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Slaviboř z		4	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Velký Pěčín z		3	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	22	▲	22	
Dačice		4 ⁵	26 ⁵	6 ⁵	33	
Dačice město z		1 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Urbaneč z		7 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	47	▲	47	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Mutišov z		3	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	16 03			
Úhrnem ...		88	+	16	= 1 h 44 min	

~¹ platí v ⑥ a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28318

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Telč - Kostelec u Jihlavy M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					17 10	50/50
Mutišov z		7	17 17	▲	17	
Dolní Bolíkov z		3	20	▲	20	
Peč nz		4	24	▲	24	
Urbaneč z		4	28	▲	28	
Dačice město z		6⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Dačice		1⁵	36⁵	1	37⁵	
Malý Pěčín z		4	41⁵	▲	41⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	44	▲	44	
Slaviboř z		3	47	▲	47	
Radkov z		4	51	▲	51	
Telč-Staré Město z		5	56	▲	56	
Telč	0S	2	58	16	18 14	
Myslivoř z		6	18 20	▲	20	
Sedlejev	~	5	25	1	26	
Hodice nz		8⁵	34⁵	▲	34⁵	
Třešť město z		3	37⁵	▲	37⁵	
Třešť	0S	2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Jezdovice z		4⁵	45	▲	45	
Salavice z		2	47	▲	47	
Kostelec u Jihlavy	0	5	18 52			
Úhrnem ...		83	+	19	= 1 h 42 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os 28319 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Kostelec u Jihlavy - Telč M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				16 16	50/50
Salavice z		5 ⁵	16 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Jezdovice z		2	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	31	▲	31	
Hodice nz		3 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Mysliboř z		4 ⁵	48	▲	48	
Telč	0S	5 ⁵	53 ⁵	7 ⁵	17 01	
Telč-Staré Město z		2	◊ 17 03	▲	03	
Radkov z		5 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Slaviboř z		4	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Velký Pěčín z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	18	▲	18	
Dačice		4 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	33	▲	33	
Peč nz		4 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	42	▲	42	
Mutišov z		3 ⁵	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	17 54			
Úhrnem ...		88	+	10	= 1 h 38 min	

§ jede-li rušící vlak 28319, čeká vlak 28314 v Telči, vlak 82250 v Dačicích, vlak 28318 ve Slavonicích

◊ viz ustanovení tab. 3

Os 28320

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					19 00	50/50
Mutišov z		7	x 19 07	▲	07	
Dolní Bolíkov z		3	x 10	▲	10	
Peč nz		4	x 14	▲	14	
Urbaneč z		4	x 18	▲	18	
Dačice město z		6 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Dačice		1 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Malý Pěčín z		4	x 31 ⁵	▲	31 ⁵	
Velký Pěčín z		2 ⁵	x 34	▲	34	
Slaviboř z		3	x 37	▲	37	
Radkov z		4	x 41	▲	41	
Telč-Staré Město z		5	↔x 46	▲	46	
Telč	0S	1 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Mysliboř z		5 ⁵	x 54	▲	54	
Sedlejev	~	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Hodice nz		8	x 20 07	▲	20 07	
Třešť město z		3	10	▲	10	
Třešť	0S	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jezdovice z		3 ⁵	x 16	▲	16	
Salavice z		2	x 18	▲	18	
Kostelec u Jihlavy	0	5	20 23			
Úhrnem ...		79 ⁵	+	3 ⁵	= 1 h 23 min	

↔ viz ustanovení tab. 3

Os 28321

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Kostelec u Jihlavy - Telč M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				17 17	50/50
Salavice z		5 ⁵	17 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Jezdovice z		2	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	32	▲	32	
Hodice nz		3 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Myslboř z		4 ⁵	49	▲	49	
Telč	0S	5 ⁵	54 ⁵	6 ⁵	18 01	
Telč-Staré Město z		2	18	▲	03	
		03				
Radkov z		5	08	▲	08	
Slaviboř z		4	12	▲	12	
Velký Pěčín z		3	15	▲	15	
Malý Pěčín z		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Dačice		4 ⁵	22	1	23	
Dačice město z		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Urbaneč z		6 ⁵	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Peč nz		4	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Mutišov z		3	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	18 51			
Úhrnem ...		85	+	9	= 1 h 34 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28323

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				19 07	50/50
Salavice z		5 ⁵	19 12 ⁵	▲	12 ⁵	
Jezdovice z		2	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	22	▲	22	
Hodice nz		3 ⁵	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Mysliboř z		4 ⁵	39	▲	39	
Telč	0S	5 ⁵	44 ⁵	5 ⁵	50	
Telč-Staré Město z		2	52	▲	52	
Radkov z		5 ⁵	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Slaviboř z		4	20 01 ⁵	▲	20 01 ⁵	
Velký Pěčín z		3	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	07	▲	07	
Dačice		4 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Dačice město z		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Urbaneč z		7 ⁵	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	27	▲	27	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Mutišov z		3 ⁵	35	▲	35	
Slavonice		9	20 44			
Úhrnem ...		89	+	8	= 1 h 37 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28325

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				20 28	50/50
Salavice z		5	x 20 33	▲	33	
Jezdovice z		2	x 35	▲	35	
Třešť	0S	4	39	0 ⁵	39 ⁵	
Třešť město z		2	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Hodice nz		3 ⁵	x 45	▲	45	
Sedlejev	~	8	53	0 ⁵	53 ⁵	
Myslboř z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	21 03	14	21 17	
Telč-Staré Město z		2	◇ x 19	▲	19	
Radkov z		5	x 24	▲	24	
Slaviboř z		4	x 28	▲	28	
Velký Pěčín z		3	x 31	▲	31	
Malý Pěčín z		2 ⁵	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Dačice		4 ⁵	38	1	39	
Dačice město z		1 ⁵	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Urbaneč z		6 ⁵	x 47	▲	47	
Peč nz		4	x 51	▲	51	
Dolní Bolíkov z		4	x 55	▲	55	
Mutišov z		3	x 58	▲	58	
Slavonice		8	22 06			
Úhrnem ...		82	+	16	= 1 h 38 min	

◇ viz ustanovení tab. 3

Os 28330

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					6 36	50/50
Malý Pěčín z.....		4	6 40	▲	40	
Velký Pěčín z.....		2⁵	42⁵	▲	42⁵	
Slaviboř z.....		3	45⁵	▲	45⁵	
Radkov z.....		4	49⁵	▲	49⁵	
Telč-Staré Město z.....		5 ◆	54⁵	0 ⁵	55	
Telč.....	0S	2	57	13	7 10	
Mysliboř z.....		6	7 16	▲	16	
Sedlejev.....	~ ¹	5	21	1	22	
Hodice nz.....		8⁵	30⁵	▲	30⁵	
Třešť město z.....		3	33⁵	0 ⁵	34	
Třešť.....	0S	2⁵	36⁵	1	37⁵	
Jezdovice z.....		4⁵	42	▲	42	
Salavice z.....		2	44	▲	44	
Kostelec u Jihlavy	0	5	7 49			
Úhrnem ...		57	+	16	= 1 h 13 min	

~¹ platí v © a †

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28332

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Telč - Kostelec u Jihlavy M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					13 02	50/50
Malý Pěčín z		4	13 06	▲	06	
Velký Pěčín z		2⁵	08⁵	▲	08⁵	
Slaviboř z		3	11⁵	▲	11⁵	
Radkov z		4	15⁵	▲	15⁵	
Telč-Staré Město z		5 ♦	20⁵	0 ⁵	21	
Telč	0S	2	23	5	28	
Myslboř z		5⁵	33⁵	▲	33⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	38⁵	4	42⁵	
Hodice nz		8⁵	51	▲	51	
Třešť město z		3	54	▲	54	
Třešť	0S	2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Jezdovice z		4	14 01	▲	14 01	
Salavice z		2	03	▲	03	
Kostelec u Jihlavy	0	5	14 08			
Úhrnem ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

~¹ platí v © a †

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28333

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				15 27	50/50
Salavice z		5 ⁵	15 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Jezdovice z		2 ⁵	35	▲	35	
Třešť	0S	4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Třešť město z		2 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Hodice nz		3 ⁵	46	▲	46	
Sedlejev	~	8 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Mysliboř z		4 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Telč	0S	6	16 05 ⁵	1	16 06 ⁵	
Telč-Staré Město z		2	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	14	▲	14	
Slaviboř z		4	18	▲	18	
Velký Pěčín z		3	21	▲	21	
Malý Pěčín z		2 ⁵	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Dačice		4 ⁵	16 28			
Úhrnem ...		59	+	2	= 1 h 01 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28334

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					14 16	50/50
Malý Pěčín z		4	14 20	▲	20	
Velký Pěčín z		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Slaviboř z		3	25⁵	▲	25⁵	
Radkov z		4	29⁵	▲	29⁵	
Telč-Staré Město z		5 ♦	34⁵	0 ⁵	35	
Telč	0S	2	37	1	38	
Myslivoř z		5⁵	43⁵	▲	43⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	48⁵	0 ⁵	49	
Hodice nz		8⁵	57⁵	▲	57⁵	
Třešť město z		3	15 00⁵	▲	15 00⁵	
Třešť	0S	2⁵	03	0 ⁵	03⁵	
Jezdovice z		4⁵	08	▲	08	
Salavice z		2	10	▲	10	
Kostelec u Jihlavy	0	5	15 15			
Úhrnem ...		56⁵	+	2⁵	= 59 min	

~¹ platí v ⑥ a †

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28336

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					22 12	50/50
Malý Pěčín z.....		4	x 22 16	▲	16	
Velký Pěčín z.....		2⁵	x 18⁵	▲	18⁵	
Slaviboř z.....		3	x 21⁵	▲	21⁵	
Radkov z.....		4	x 25⁵	▲	25⁵	
Telč-Staré Město z.....		5	◊x 30⁵	▲	30⁵	
Telč.....	0S	2	32⁵	1	33⁵	
Mysliboř z.....		5⁵	x 39	▲	39	
Sedlejev.....	~	4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Hodice nz.....		8	x 52	▲	52	
Třešť město z.....		3	55	▲	55	
Třešť.....	0S	2	57	0 ⁵	57⁵	
Jezdovice z.....		3⁵	x 23 01	▲	23 01	
Salavice z.....		2	x 03	▲	03	
Kostelec u Jihlavy	0	5	23 08			
Úhrnem ...		54	+	2	= 56 min	

◊ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os 28340 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					10 07	50/49
Mutišov z		7 ⁵	10 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	18	▲	18	
Peč nz		4	22	▲	22	
Urbaneč z		5	27	▲	27	
Dačice město z		7	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dačice		1 ⁵	36	1	37	
Malý Pěčín z		4	41	▲	41	
Velký Pěčín z		2 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Slaviboř z		3	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Radkov z		4	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Telč	0S	2 ⁵	10 58			
Úhrnem ...		49⁵	+	1⁵	= 51 min	

§ jede-li rušící vlak 28340, čeká vlak 78181 v Dačicích

◆ viz ustanovení tab. 3

Os 28341

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				4 28	50/49
Telč-Staré Město z		2	4 30	▲	30	
Radkov z		5 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Slaviboř z		4	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Velký Pěčín z		3	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	45	▲	45	
Dačice		4 ⁵	49 ⁵	5	54 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	56	1	57	
Urbaneč z		7 ⁵	5 04 ⁵	▲	5 04 ⁵	
Peč nz		4 ⁵	09	▲	09	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Mutišov z		3	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	5 25			
Úhrnem ...		51	+	6	= 57 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28342

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					10 38	50/49
Mutišov z		7 ⁵	10 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	49	▲	49	
Peč nz		4	53	▲	53	
Urbaneč z		5	58	▲	58	
Dačice město z		7	11 05	0 ⁵	11 05 ⁵	
Dačice		1 ⁵	07	1	08	
Malý Pěčín z		4	12	▲	12	
Velký Pěčín z		2 ⁵	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Slaviboř z		3	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Radkov z		4	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	26 ⁵	0 ⁵	27	
Telč	0S	2	11 29			
Úhrnem ...		49	+	2	= 51 min	

♦ viz ustanovení tab. 3

Os 28343

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				12 35	50/49
Telč-Staré Město z.....		2 ◊	12 37	▲	37	
Radkov z.....		5	42	▲	42	
Slaviboř z.....		4	46	▲	46	
Velký Pěčín z.....		2⁵	48⁵	▲	48⁵	
Malý Pěčín z.....		2⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dačice		4⁵	12 56			
Úhrnem ...		20⁵	+	0⁵	= 21 min	

◊ viz ustanovení tab. 3

Rušící Os 28344 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					12 04	50/49
Mutišov z.....		7⁵	12 11⁵	▲	11⁵	
Dolní Bolíkov z.....		3⁵	15	▲	15	
Peč nz.....		4	19	▲	19	
Urbaneč z.....		4⁵	23⁵	▲	23⁵	
Dačice město z.....		7	30⁵	0 ⁵	31	
Dačice.....		1⁵	32⁵	1	33⁵	
Malý Pěčín z.....		4	37⁵	▲	37⁵	
Velký Pěčín z.....		2⁵	40	▲	40	
Slaviboř z.....		3	43	▲	43	
Radkov z.....		4	47	▲	47	
Telč-Staré Město z.....		5 ◊	52	▲	52	
Telč	0S	2	12 54			
Úhrnem ...		48⁵	+	1⁵	= 50 min	

§ jede-li rušící vlak 28344, čeká vlak 28309 v Dačicích, vlak 28343 v Telči

◊ viz ustanovení tab. 3

Os 28350

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				4 19	50/50
Mysliboř z		5 ⁵ x	4 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Sedlejev	~	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Hodice nz		8 x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Třešť město z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Třešť	0S	2	43	1	44	
Jezdovice z		4 x	48	▲	48	
Salavice z		2 x	50	▲	50	
Kostelec u Jihlavy	0	5	4 55			
Úhrnem ...		34	+	2	= 36 min	

Rušící Os 28351 §

Zavádějte v © a 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI., kromě 18.XI.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				5 44	50/50
Salavice z		5 x	5 49	▲	49	
Jezdovice z		2 x	51	▲	51	
Třešť	0S	4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Třešť město z		2	58	▲	58	
Hodice nz		3 ⁵ x	6 01 ⁵	▲	6 01 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8	09 ⁵	0 ⁵	10	
Mysliboř z		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	6 20			
Úhrnem ...		34⁵	+	1⁵	= 36 min	

§ jede-li rušící vlak 28351, čeká vlak 28300 v Třešti

~¹ platí v © a †

Rušící Os 28352 §

Zavádějte v © a 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI., kromě 18.XI.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				5 02	50/50
Mysliboř z.....		5 ⁵ x	5 07 ⁵	▲	07 ⁵	
Sedlejev.....	~ ¹	4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hodice nz.....		8 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Třešť město z.....		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Třešť.....	0S	2	26	1	27	
Jezdovice z.....		4 x	31	▲	31	
Salavice z.....		2 x	33	▲	33	
Kostelec u Jihlavy	0	5	5 38			
Úhrnem ...		34	+	2	= 36 min	

§ jede-li rušící vlak 28352, nesmí jet vlak 28300 v úseku Telč – Kostelec u Jihlavy

§ jede-li rušící vlak 28352, čeká vlak 28301 v Třešti

~¹ platí v © a †

Os 28353

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				23 12	50/50
Salavice z.....		5 x	23 17	▲	17	
Jezdovice z.....		2 x	19	▲	19	
Třešť.....	0S	4 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Třešť město z.....		2	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Hodice nz.....		3 ⁵ x	30	▲	30	
Sedlejev.....	~	8	38	0 ⁵	38 ⁵	
Mysliboř z.....		4 x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	23 48			
Úhrnem ...		34⁵	+	1⁵	= 36 min	

Rušící Os 28354 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				11 42	50/50
Mysliboř z		5 ⁵	11 47 ⁵	▲	47 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	52 ⁵	0 ⁵	53	
Hodice nz		8	12 01	▲	12 01	
Třešť město z		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	12	▲	12	
Salavice z		2	14	▲	14	
Kostelec u Jihlavy	0	5	12 19			
Úhrnem ...		35⁵	+	1⁵	= 37 min	

§ jede-li rušící vlak 28354, čeká vlak 28309 v Třešti

~¹ platí v @ a †

Os 28356

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				12 10	50/50
Mysliboř z		5 ⁵	12 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5	20 ⁵	0 ⁵	21	
Hodice nz		8	29	▲	29	
Třešť město z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	40	▲	40	
Salavice z		2	42	▲	42	
Kostelec u Jihlavy	0	5	12 47			
Úhrnem ...		35⁵	+	1⁵	= 37 min	

~¹ platí v @ a †

Os 28360

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					5 37	50/49
Mutišov z.....		7 ⁵	5 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Dolní Bolíkov z.....		3 ⁵	48	▲	48	
Peč nz		4	52	▲	52	
Urbaneč z.....		4 ⁵	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Dačice město z		7	6 03 ⁵	1	6 04 ⁵	
Dačice		1 ⁵	6 06			
Úhrnem ...		28	+	1	= 29 min	

Os 28362

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					13 08	50/49
Mutišov z.....		7 ⁵	13 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Dolní Bolíkov z.....		3 ⁵	19	▲	19	
Peč nz		4	23	▲	23	
Urbaneč z.....		5	28	▲	28	
Dačice město z		7	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dačice		1 ⁵	13 37			
Úhrnem ...		28⁵	+	0 ⁵	= 29 min	

Os 28363

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					22 21	50/49
Dačice město z		1 ⁵	22 22 ⁵	0 ⁵	23	
Urbaneč z.....		6 ⁵ x	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Peč nz		4 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Dolní Bolíkov z.....		4 x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Mutišov z.....		3 x	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	22 49			
Úhrnem ...		27⁵	+	0 ⁵	= 28 min	

Os 28364

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					21 08	50/49
Mutišov z.....		7	x 21 15	▲	15	
Dolní Bolíkov z.....		3	x 18	▲	18	
Peč nz.....		4	x 22	▲	22	
Urbaneč z.....		4⁵	x 26⁵	▲	26⁵	
Dačice město z.....		6⁵	33	0⁵	33⁵	
Dačice		1⁵	21 35			
Úhrnem ...		26⁵	+	0⁵	= 27 min	

Lv 78180 pp

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					8 40	50/50
Dačice.....		25	9 05	23	9 28	
Telč.....	0S	20	48	12	10 00	
Sedlejev.....	~¹	9	+ 10 09	▲	09	
Třešť.....	0S	12	21	11	32	
Kostelec u Jihlavy	0	11	10 43			
Úhrnem ...		77	+	46	= 2 h 03 min	

~¹ platí v ⑥ a †**Lv 78181 pp**

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				6 47	50/50
Třešť.....	0S	11			58	
Sedlejev.....	~¹	13	7 11	14	7 25	
Telč.....	0S	10	35	35	8 10	
Dačice.....		19	8 29	91	10 00	
Slavonice		26	10 26			
Úhrnem ...		79	+	140	= 3 h 39 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Lv 78182 pp

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				11 05	50/50
Sedlejev	~ ¹	9	+ 11 14	▲	14	
Třešť	0S	12	26	10	36	
Kostelec u Jihlavy	0	11	11 47			
Úhrnem ...		32	+	10	= 42 min	

~¹ platí v ⑥ a †**Lv 78183 pp**

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				9 05	50/50
Třešť.....	0S	11	9 16	11	27	
Sedlejev	~ ¹	13	+ 40	▲	40	
Telč	0S	10	9 50			
Úhrnem ...		34	+	11	= 45 min	

~¹ platí v ⑥ a †**Lv 78185 pp**

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Polná						8 00	40/37	
Dobronín ①.....	P		10	8 10				

Lv 78186 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dobronín ①.....	P					7 30	40/30	
Polná			9	7 39				

Mn 82250

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					16 08	45/49
Dačice		43	16 51	19	17 10	50/35
Telč	0S	24	17 34	68	18 42	45/50
Sedlejev	~	16			58	
Třešť	0S	19	19 17	28	19 45	
Kostelec u Jihlavy	0	13	19 58			
Úhrnem ...		115	+	115	= 3 h 50 min	

Mn 82251

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				11 31	45/49
Dačice		27	11 58	102	13 40	
Slavonice		38	14 18			
Úhrnem ...		65	+	102	= 2 h 47 min	

Mn 82253

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				21 25	50/39
Třešť	0S	16	21 41	14	55	45/50
Sedlejev	~	22			22 17	
Telč	0S	12	22 29			
Úhrnem ...		50	+	14	= 1 h 04 min	

Mn 92830

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dobronín ○	P					10 15	40/35	
Dobronín zastávka nz			7	10 22	14	36		
Polná		1	6	10 42				
Úhrnem ...			13	+	14	= 27 min		

Mn 92831

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Polná		1				11 30	40/43	
Dobronín ○	PO		12	11 42				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej