



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

506

pro tratě

**Týniště nad Orlicí – Meziměstí
Meziměstí – Otovice zastávka
Dobruška – Opočno pod Orlickými horami
Václavice – Starkoč**

Platí od 9. prosince 2007

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 4739/2007-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
	Tabelární jízdní řády	14

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC

C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC

I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◊ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravních D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1740	14	5161	44	15127	56	15451	64
1741	15	5162	45	15128	50	15452	64
1742	15	5163	46	15150	58	15455	64
1743	16	5164	46	15151	58	15462	65
1744	16	5165	47	15152	58	15463	65
1745	17	5166	47	15153	56		
1746	17	5168	48	15154	57	15754	66
1747	18	5170	48	15155	58	15756	66
1749	18	5171	49	15156	58	15761	66
1751	19	5172	49	15157	58	15762	67
1784	19	5174	49	15158	59	15765	67
1787	20			15159	59	15766	67
		15100	50	15160	59		
5100	21	15101	50	15161	59	25104	68
5101	22	15102	52	15162	59	25105	68
5102	23	15103	50	15163	59	25106	68
5103	24	15105	52	15164	58	25107	68
5104	25	15106	52	15165	58	25108	68
5105	26	15107	50	15166	58	25109	68
5107	27	15108	53	15167	58	25110	69
5108	28	15109	53	15168	58	25111	69
5109	29	15110	50	15169	58	25112	69
5110	30	15111	51	15170	59	25113	69
5111	31	15112	50	15171	59	25114	69
5112	32	15113	51	15172	59	25115	69
5113	33	15114	54	15173	59	25116	68
5114	34	15115	54	15174	59	25117	68
5115	35	15116	51	15175	59	25118	68
5116	36	15117	51			25119	68
5117	37	15118	55	15200	57	25120	68
5118	38	15119	50	15201	60	25121	68
5119	39	15120	55	15203	61	25150	72
5120	40	15121	56	15207	62	25151	70
5122	41	15122	51	15222	63	25152	72
5140	42	15123	50			25153	70
5141	42	15124	51	15400	63	25156	70
5144	43	15125	50	15419	63	25157	70
5160	43	15126	50	15450	64	25158	70

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
25159	72	44049	74	63908	82	83461	87
25160	70			63909	83	83476	88
25161	71	44235	75	63972	83	83477	88
25162	73	44237	75	63973	83	83487	88
25164	71	44238	76	63978	83		
25165	71	44240	76	63979	83	83920	88
25166	71	44241	77			83921	89
25167	71	44242	77	70731	84	83940	89
25168	71	44244	78			83941	89
25169	70			76820	84		
25171	70	48261	78	76821	85	93220	89
25172	70			76824	85	93221	90
25173	70	53970	79	76825	85	93261	90
25174	70	53971	79	76828	85	93262	90
25175	71			76829	86		
25176	70	59704	79			93922	90
25177	71	59707	79	83374	86	93923	90
25178	71			83375	86	93980	91
25179	71	63330	80	83376	86	93981	91
25180	73	63331	80	83377	86	93982	91
25181	73	63332	81			93983	91
				83440	86		
25220	74	63906	81	83441	87		
		63907	82	83460	87		

Tabulka 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1. Vlaký Nex, Rn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	714	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	749 750	2 x 751	
Týniště n. Orl. - Nové Město n. Met.	T 475 S 450	T ₄ 850 T 750 S 700	T ₄ 1700 T 1400 S 1300	T ₄ 1000 T 950 S 900	T ₄ 1650 T 1500 S 1400	
Nové Město n. Met. - km 56.600	T 275 S 250	T ₄ 560 T 500 S 450	T ₄ 1120 T 1000 S 900	T ₄ 640* T 610* S 600*	T ₄ 1250 T 1200 S 1200	
km 56.600 - Hronov	T 650 S 600	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 2200 T 2000 S 1800	
Hronov - km 85.300	T 275 S 250	T ₄ 550 T 500 S 450	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 640* T 610* S 600*	T ₄ 1250 T 1200 S 1200	
km 85.300 - Meziměstí	T 650 S 600	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 2200 T 2000 S 1800	
Meziměstí - km 85.300	T 275 S 250	T ₄ 550 T 500 S 450	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 640* T 610* S 600*	T ₄ 1250 T 1200 S 1200	
km 85.300 - Náchod	T 700 S 650	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	
Náchod - km 56.600	T 275 S 250	T ₄ 550 T 500 S 450	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 640* T 610* S 600*	T ₄ 1250 T 1200 S 1200	
km 56.600 - Týniště n. Orl.	T 700 S 650	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1700	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	
Václavice - Starkoč	T 1100 S 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2000 T 2000 S 2000	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2000 T 2000 S 2000	
Starkoč - Václavice	T 275 S 250	T ₄ 550 T 500 S 450	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 640* T 610* S 600*	T ₄ 1150 T 1100 S 1000	

* při spolupráci s lokomotivou jiné řady platí T₄ 600 / T 560 / S 550

Tabulka 4 – pokračování

2. Vlaky Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	714	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	749 750		
Týniště n. Or. - Nové Město n. Met.	U 350	U 550	U 1000	U 800		
Nové Město n. Met. - km 56.600	U 200	U 400	U 800	U 550		
km 56.600 - Hronov	U 550	U 800	U 1100	U 1100		
Hronov - Police n. Met.	U 300	U 450	U 800	U 650		
Police n. Met. - km 85.300	U 200	U 400	U 800	U 550		
km 85.300 - Meziměstí	U 550	U 800	U 1100	U 1000		
Náchod - Václavice	U 200	U 400	U 800	U 550		
Václavice - Týniště n. Or.	U 550	U 800	U 1100	U 1100		
Václavice - Starkoč	U 750	U 1100	U 1100	U 1100		
Starkoč - Václavice	U 200	U 400	U 800	U 550		

Tabulka 4 – pokračování

3. Vlaky Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	714	742	2 x 742	749 750	2 x 751	
Týniště n. Orł. - Nové Město n. Met.	S 450	S 700	S 1300	S 900	S 1400	
Nové Město n. Met. - km 56.600	S 300	S 450	S 900	S 600	S 1000	
km 56.600 - Hronov	S 600	S 900	S 1700	S 1200	S 1800	
Hronov - Police n. Met.	S 350	S 500	S 900	S 800	S 1000	
Police n. Met. - km 85.300	S 300	S 450	S 900	S 600	S 1000	
km 85.300 - Meziměstí	S 600	S 900	S 1700	S 1200	S 1800	
Meziměstí - Broumov	S 1050	S 1400	S 1700	S 1600	S 1800	
Broumov - Otovice zastávka	S 300	S 400	S 600	S 400	S 600	
Otovice zastávka - Broumov	S 300	S 400	S 600	S 400	S 600	
Broumov - Meziměstí	S 450	S 700	S 1300	S 800	S 1300	
Meziměstí - Teplice n. Met.	S 300	S 450	S 900	S 600	S 1000	
Teplice n. Met. - Náchod	S 700	S 1000	S 1700	S 1600	S 1800	
Náchod - km 56.600	S 300	S 450	S 900	S 600	S 1000	
km 56.600 - Týniště n. Orł.	S 650	S 900	S 1700	S 1400	S 1800	
Václavice - Starkoč	S 1000	S 1400		S 1500		
Starkoč - Václavice	S 300	S 450		S 600		
Dobruška - Opočno p. Orł. h.	S 250	S 350				
Opočno p. Orł. h. - Dobruška	S 250	S 350				

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U_4 pro prázdné podvozkové vozy).

Rušící Sp 1740 §

Zavádějte v © a 1., 8.V., 28.X.

Choceň - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		8 56		8 58	90/71
Bolehošť	Ø	7			9 05	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	6	9 11	1	12	
Bohuslavice nad Metují	→	5			17	
Nové Město nad Metují	Ø	4	21	1	22	
Václavice	Ø	5 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	90/64
Náchod-Běloves z		3	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Velké Poříčí z		4	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov	Ø	3	50 ⁵	2	52 ⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Police nad Metují	Ø	4 ⁵	10 00	1	10 01	
Žďár nad Metují z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
Teplice nad Metují	Ø	7	17 ⁵	1	18 ⁵	
Březová u Broumova z		7	25 ⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	ØO	4	10 30			
Úhrnem ...		79	+	13	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 1740, čeká vlak 63906 v Týništi nad Orlicí, vlak 63973 v Teplících nad Metují

Sp 1741

Václavice - Starkoč **sune**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				5 03	80/69
Teplice nad Metují	0	10⁵	5 13⁵	1	14⁵	
Česká Metuje nz		6 x	20⁵	▲	20⁵	
Žďár nad Metují z		3 x	23⁵	▲	23⁵	
Police nad Metují	0	3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Hronov zastávka z		4	31⁵	0 ⁵	32	
Hronov	0	2	34	0 ⁵	34⁵	
Velké Poříčí z		2⁵	37	▲	37	
Náchod	S	5⁵	42⁵	1	43⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	46⁵	▲	46⁵	
Václavice	0	4⁵	51	2	53	30/24
Starkoč	0	5	5 58			
Úhrnem ...		49⁵	+	5⁵	= 55 min	

Sp 1742

Starkoč - Václavice **sune**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				10 41	30/24
Václavice	0	5	10 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	52⁵	▲	52⁵	
Náchod	S	2⁵	55	6 ⁵	11 01⁵	80/69
Hronov	0	7	11 08⁵	2 ⁵	11	
Police nad Metují	0	6⁵	17⁵	1	18⁵	
Teplice nad Metují	0	13⁵	32	4	36	
Meziměstí	0○	10	11 46			
Úhrnem ...		49	+	16	= 1 h 05 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1743Václavice - Starkoč **sune**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				6 06	80/69
Teplice nad Metují	0	11	6 17	10	27	
Česká Metuje nz		6	33	0 ⁵	33⁵	
Žďár nad Metují z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Police nad Metují	0	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	45	▲	45	
Hronov	0	3	48	4	52	
Velké Poříčí z		2⁵	54⁵	▲	54⁵	
Náchod	S	5⁵	7 00	1	7 01	70/54
Náchod zastávka z		3	04	▲	04	
Václavice	0	5	09	3	12	30/24
Starkoč	0	5	7 17			
Úhrnem ...		51	+	20	= 1 h 11 min	

Sp 1744Starkoč - Václavice **sune**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				14 41	30/24
Václavice	0	5	14 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	52⁵	▲	52⁵	
Náchod	S	2⁵	55	6 ⁵	15 01⁵	80/69
Hronov	0	7	15 08⁵	2 ⁵	11	
Hronov zastávka z		3	14	▲	14	
Police nad Metují	0	5	19	1	20	
Žďár nad Metují z		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Česká Metuje nz		4⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Teplice nad Metují	0	6	36	11	47	
Meziměstí	00	10	15 57			
Úhrnem ...		52	+	24	= 1 h 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1745Václavice - Starkoč **sune**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				12 15	80/69
Teplice nad Metují	0	11	12 26	1	27	
Česká Metuje nz		6	33	0 ⁵	33⁵	
Žďár nad Metují z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Police nad Metují	0	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	45	▲	45	
Hronov	0	3	48	4	52	
Náchod	S	7⁵	59⁵	5 ⁵	13 05	70/54
Náchod zastávka z		3	13 08	▲	08	
Václavice	0	4	12	2	14	30/24
Starkoč	0	5	13 19			
Úhrnem ...		49⁵	+	14⁵	= 1 h 04 min	

Sp 1746Starkoč - Václavice **sune**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				18 41	30/24
Václavice	0	5	18 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	52⁵	▲	52⁵	
Náchod	S	2⁵	55	5	19 00	80/69
Náchod-Běloves z		2⁵	19 02⁵	▲	02⁵	
Velké Poříčí z		3⁵	06	▲	06	
Hronov	0	2⁵	08⁵	2 ⁵	11	
Hronov zastávka z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Žďár nad Metují z		4⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Česká Metuje nz		4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Teplice nad Metují	0	6	35⁵	1	36⁵	
Meziměstí	0○	10⁵	19 47			
Úhrnem ...		53⁵	+	12⁵	= 1 h 06 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Sp 1747 §

Zavádějte v †, kromě 23. – 25.XII., 23.III., 5.VII., 16.XI.

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Choceň

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				15 32	80/69
Teplice nad Metují	0	11	15 43	1	44	
Česká Metuje nz		5⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Žďár nad Metují z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Police nad Metují	0	3	56	0 ⁵	56⁵	
Hronov	0	5⁵	16 02	1	16 03	90/70
Náchod	S	7	10	3	13	70/54
Václavice	0	7⁵			20⁵	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	25⁵	1	26⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	4⁵			31	
Opočno pod Orlickými horami	0S	5	36	1	37	
Bolehošť	0	7			44	
Týniště nad Orlicí	P	7	16 51		16 56	
Úhrnem ...		70⁵	+	8⁵	= 1 h 19 min	

§ jede-li rušící vlak 1747, čeká vlak 5113 v Meziměstí, vlak 5116 v Hronově, rušící vlak 15463 v Náchodě, vlak 5118 v Novém Městě nad Metují, vlak 5120 v Týništi nad Orlicí

Sp 1749

Václavice - Starkoč sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				16 06	80/69
Teplice nad Metují	0	11	16 17	15	32	
Police nad Metují	0	11	43	0 ⁵	43⁵	
Hronov	0	5⁵	49	3	52	
Náchod	S	7	59	6	17 05	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	17 07⁵	▲	07⁵	
Václavice	0	4⁵	12	2	14	30/24
Starkoč	0	5	17 19			
Úhrnem ...		46⁵	+	26⁵	= 1 h 13 min	

Rušící Sp 1751 §

Zavádějte v Ⓞ a †

Václavice - Starkoč sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ⓞ				16 23	80/69
Teplice nad Metují	Ⓞ	10⁵	16 33⁵	1	34⁵	
Police nad Metují	Ⓞ	10⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Hronov	Ⓞ	5⁵	51	1	52	
Náchod.....	S	7	59	6	17 05	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	17 07⁵	▲	07⁵	
Václavice	Ⓞ	4⁵	12	2	14	30/24
Starkoč	Ⓞ	5	17 19			
Úhrnem ...		45⁵	+	10⁵	= 56 min	

§ jede-li rušící vlak 1751, čeká vlak 5115 v Meziměstí, vlaky 5116, 1749 v Teplicích nad Metují

Rušící Sp 1784 §

Zavádějte v Ⓞ a 30.IV., 7.V., kromě 28.XII., 2., 9.V.

Choceň - Týniště nad Orlicí - Starkoč - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		18 55		19 00	80/55
Bolehošť	Ⓞ	8	+19 08	3	11	
Opočno pod Orlickými horami	ⓄS	6	17	1	18	
Bohuslavice nad Metují	→	7			25	
Nové Město nad Metují.....	Ⓞ	3⁵	28⁵	1	29⁵	
Václavice	Ⓞ	7⁵	37	1	38	60/69
Starkoč	ⓄO	4	19 42		19 45	
Úhrnem ...		36	+	6	= 42 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 1784, čeká vlak 63909 v Novém Městě nad Metují, vlak 5119 ve Václavicích, vlak 15124 ve Starkoč

Rušící Sp 1787 §

Zavádějte v †, kromě 23. – 30.XII., 23.III., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.

Trutnov hl.n. - **Starkoč** - **Týniště nad Orlicí** - Choceň

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		<i>18 10</i>		18 11	60/49
Václavice	0	4	18 15	1	16	80/69
Nové Město nad Metují	0	5	21	5	26	
Bohuslavice nad Metují	→	4⁵			30⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	5⁵	36	1	37	
Bolehošť	0	6⁵			43⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	18 51		<i>18 55</i>	
Úhrnem ...		33	+	7	= 40 min	

§ jede-li rušící vlak 1787, čeká vlak 15119 ve Václavicích, vlak 5140 v Novém Městě nad Metují, vlak 59704 v Týništi nad Orlicí

Os 5100

Motorový vůz ř. 810 Václavice - Broumov.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Týniště nad Orlicí - Meziměstí R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				4 16	90/71
Bolehošť	Ø	8	4 24	0 ⁵	24⁵	
Očelice z		4	28⁵	▲ ⁵	28⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	5	33⁵	0 ⁵	34	
Pohoří z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Černčice z		2	47	0 ⁵	47⁵	
Nové Město nad Metují	Ø	4	51⁵	10 ⁵	5 02	
Václavice	Ø	7⁵	5 09⁵	0 ⁵	10	70/54
Náchod zastávka z		5⁵	15⁵	▲ ⁵	15⁵	
Náchod	S	2⁵	18	4 ⁵	22⁵	90/64*
Náchod-Běloves z		3	25⁵	▲ ⁵	25⁵	
Velké Poříčí z		4⁵	30	▲ ⁵	30	
Hronov	Ø	3	33	17	50	80/69
Hronov zastávka z		3	53	▲ ⁵	53	
Police nad Metují	Ø	5	58	3	6 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	6 05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Teplice nad Metují	Ø	6	17	1	18	
Bohdašín z		5	23	▲ ⁵	23	
Březová u Broumova z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	ØO	4	30	4	34	60/63
Ruprechtice z		3	37	▲ ⁵	37	
Hynčice z		2⁵	39⁵	▲ ⁵	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	44	▲ ⁵	44	
Broumov	ØS	4	6 48			
Úhrnem ...		107	+	45	= 2 h 32 min	

Ø pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/48**

Os 5101

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Týniště nad Orlicí R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				5 10	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	5 15	▲	15	
Hynčice z.....		4⁵	19⁵	▲	19⁵	
Ruprechtice z.....		2⁵	22	▲	22	
Meziměstí	0O	3	25	7	32	80/69
Březová u Broumova z.....		4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Bohdašín z.....		2⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Teplice nad Metují	0	3⁵	43⁵	1	44⁵	
Česká Metuje nz.....		6⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují.....	0	3⁵	58⁵	1 ⁵	6 00	
Hronov zastávka z.....		3⁵	6 03⁵	0 ⁵	04	
Hronov.....	0	3	07	1	08	90/70*
Velké Poříčí z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2⁵	13⁵	▲	13⁵	
Náchod-Běloves z.....		2	15⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3⁵	24	▲	24	
Václavice	0	5⁵	29⁵	6 ⁵	36	90/86*
Nové Město nad Metují.....	0	5	41	2	43	
Černčice z.....		4	47	0 ⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohoří z.....		3	56⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	7 00⁵	
Očelice z.....		5	7 05⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť.....	0	3	09	2 ⁵	11⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	7 19			
Úhrnem ...		98⁵	+	30⁵	= 2 h 09 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/69

Os 5102

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				6 40	80/55
Bolehošť.....	0	8	6 48	1	49	
Očelice z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	7 01	
Pohoří z.....		2⁵	7 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují.....	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z.....		5	37	▲	37	
Náchod.....	S	2⁵	39⁵	1	40⁵	80/69
Náchod-Běloves z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
Velké Poříčí z.....		4	47⁵	▲	47⁵	
Hronov.....	0	3	50⁵	2	52⁵	
Hronov zastávka z.....		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují.....	0	4⁵	8 00	1	8 01	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz.....		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	00	6	16⁵	2 ⁵	19	
Březová u Broumova z.....		7	26	0 ⁵	26⁵	
Meziměstí	00	3⁵	8 30			
Úhrnem ...		88⁵	+	21⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5103

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Týniště nad Orlicí R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				6 10	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	6 15	▲	15	
Hynčice z.....		4⁵	19⁵	▲	19⁵	
Ruprechtice z.....		2⁵	22	▲	22	
Meziměstí	0O	3	25	7	32	80/69
Březová u Broumova z.....		4⁵	36⁵	0⁵	37	
Bohdašín z.....		2⁵	39⁵	0⁵	40	
Teplice nad Metují	0	3⁵	43⁵	1	44⁵	
Dědov z.....		4⁵	49	▲	49	
Česká Metuje nz.....		2	51	0⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Police nad Metují.....	0	3⁵	58⁵	3	7 01⁵	
Hronov zastávka z.....		3⁵	7 05	0⁵	05⁵	
Hronov.....	0	3	08⁵	1⁵	10	90/70
Velké Poříčí z.....		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Běloves z.....		4	16⁵	0⁵	17	
Náchod.....	S	2⁵	19⁵	1	20⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23⁵	▲	23⁵	
Václavice	0	5⁵	29	4	33	90/86
Nové Město nad Metují.....	0	5	38	5	43	
Černčice z.....		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z.....		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	8 00⁵	
Očelice z.....		5	8 05⁵	0⁵	06	
Bolehošť.....	0	3	09	0⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	8 17			
Úhrnem ...		97	+	30	= 2 h 07 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5104

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Týniště nad Orlicí - Meziměstí M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Týniště nad Orlicí - Meziměstí R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				7 40	90/71*
Bolehošť	Ø	8	7 48	1	49	
Očelice z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	4⁵	57	4	8 01	
Pohoří z		2⁵	8 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují.....	Ø	4	18	2	20	
Václavice	Ø	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod	S	6⁵	38⁵	1	39⁵	90/64*
Náchod-Běloves z		3	42⁵	▲	42⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	45⁵	▲	45⁵	
Velké Poříčí z		2	47⁵	▲	47⁵	
Hronov	Ø	3	50⁵	2	52⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	Ø	4⁵	9 00	1	9 01	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	05⁵	▲	05⁵	
Česká Metuje nz.....		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	ØO	4⁵	17	1	18	
Bohdašín z.....		5	23	▲	23	
Březová u Broumova z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	ØO	4	30	7	37	60/63
Ruprechtice z.....		3 x	40	▲	40	
Hynčice z		2 x	42	▲	42	
Broumov-Olivětín nz		4⁵ x	46⁵	▲	46⁵	
Broumov	ØOS	4⁵	9 51			
Úhrnem ...		104⁵	+	26⁵	= 2 h 11 min	

Ø pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/55**

Os 5105

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				8 32	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	8 36 ⁵	0 ⁵	37	
Bohdašín z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Dědov z		4 ⁵	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	9 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	9 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1 ⁵	10	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵	15	▲	15	
Náchod-Běloves z		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Náchod	S	3	20 ⁵	1	21 ⁵	70/54
Václavice	0	8	29 ⁵	3 ⁵	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2 ⁵	59 ⁵	1	10 00 ⁵	
Očelice z		5	10 05 ⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	10 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5107

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				12 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	12 36 ⁵	0 ⁵	37	
Bohdašín z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Dědov z		4 ⁵	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	13 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	13 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1 ⁵	10	90/70
Velké Poříčí z		2 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Náchod-Běloves z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Náchod.....	S	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2 ⁵	59 ⁵	1	14 00 ⁵	
Očelice z		5	14 05 ⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť.....	0	3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	14 17			
Úhrnem ...		82	+	23	= 1 h 45 min	

Os 5108

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				9 40	90/71
Bolehošť	0	8	9 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	10 01	
Pohoří z		2⁵	10 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod	S	6⁵	38⁵	1	39⁵	90/64
Náchod-Běloves z		3	42⁵	▲	42⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	45⁵	▲	45⁵	
Velké Poříčí z		2	47⁵	▲	47⁵	
Hronov	0	3	50⁵	2	52⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	11 00	1	11 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		7	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	11 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5109

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Týniště nad Orlicí R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				13 12	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 13 17	▲	17	
Hynčice z		4⁵	x 21⁵	▲	21⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 24	▲	24	
Meziměstí	0O	3	27	5	32	80/69
Březová u Broumova z		4⁵	36⁵	0⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6⁵	43⁵	1	44⁵	
Česká Metuje nz		6⁵	51	0⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z		3	54⁵	0⁵	55	
Police nad Metují	0	3⁵	58⁵	3	14 01⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	14 05	0⁵	05⁵	
Hronov	0	3	08⁵	1⁵	10	90/70
Velké Poříčí z		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Běloves z		4⁵	17	▲	17	
Náchod	S	2⁵	19⁵	1	20⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23⁵	▲	23⁵	
Václavice	0	5⁵	29	4	33	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	15 00⁵	
Očelice z		5	15 05⁵	0⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	15 17			
Úhrnem ...		98	+	27	= 2 h 05 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5110

Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		11 28		11 40	90/71
Bolehošť	0	8	11 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4 ⁵	57	4	12 01	
Pohoří z		2 ⁵	12 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Černčice z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod	S	6 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	90/64
Náchod-Běloves z		3	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Velké Poříčí z		2	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Hronov	0	3	50 ⁵	2	52 ⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Police nad Metují	0	4 ⁵	13 00	1	13 01	
Žďár nad Metují z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
Dědov z		2	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17 ⁵	1	18 ⁵	
Březová u Broumova z		7	25 ⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	13 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5111

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				14 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	14 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Dědov z.....		4 ⁵	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	15 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1 ⁵	10	90/70
Velké Poříčí z.....		2 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Náchod.....	S	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2 ⁵	59 ⁵	1	16 00 ⁵	
Očelice z		5	16 05 ⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť.....	0	3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	16 17			
Úhrnem ...		82 ⁵	+	22 ⁵	= 1 h 45 min	

Os 5112

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				12 40	80/55
Bolehošť	0	8	12 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	13 01	
Pohoří z		2⁵	13 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1	40⁵	80/69
Náchod-Běloves z		3	43⁵	▲	43⁵	
Velké Poříčí z		4	47⁵	▲	47⁵	
Hronov	0	3	50⁵	2	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	14 00	1	14 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		7	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	14 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5113

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				15 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4⁵	15 36⁵	0⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6⁵	43⁵	1	44⁵	
Česká Metuje nz		6⁵	51	0⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Police nad Metují	0	3⁵	58⁵	3	16 01⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	16 05	0⁵	05⁵	
Hronov	0	3	08⁵	1⁵	10	
Velké Poříčí z.....		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Běloves z.....		4	16⁵	0⁵	17	70/54
Náchod.....	S	2⁵	19⁵	1	20⁵	
Náchod zastávka z.....		3	23⁵	▲	23⁵	80/69
Václavice	0	5⁵	29	4	33	
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z.....		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	17 00⁵	
Očelice z		5	17 05⁵	0⁵	06	
Bolehošť.....	0	3	09	0⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	17 17			
Úhrnem ...		82⁵	+	22⁵	= 1 h 45 min	

Os 5114

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				13 40	90/71*
Bolehošť.....	0	8	13 48	1	49	
Očelice z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	14 01	
Pohoří z.....		2⁵	14 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují.....	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z.....		5	37	▲	37	
Náchod.....	S	2⁵	39⁵	1	40⁵	90/64*
Náchod-Běloves z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
Velké Poříčí z.....		4	47⁵	▲	47⁵	
Hronov.....	0	3	50⁵	2	52⁵	80/69
Hronov zastávka z.....		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují.....	0	4⁵	15 00	1	15 01	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz.....		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z.....		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Bohdašín z.....		5	23⁵	▲	23⁵	
Březová u Broumova z.....		2	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	15 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Os 5115

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				16 32	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	16 36 ⁵	0 ⁵	37	
Bohdašín z.....		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Dědov z		4 ⁵	49	▲ ⁵	49	
Česká Metuje nz.....		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	17 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	17 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1 ⁵	10	90/70*
Velké Poříčí z		2 ⁵	12 ⁵	▲ ⁵	12 ⁵	
Náchod-Běloves z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Náchod	S	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23 ⁵	▲ ⁵	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	90/86*
Nové Město nad Metují.....	0	5	38	5	43	
Černčice z.....		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2 ⁵	59 ⁵	1	18 00 ⁵	
Očelice z.....		5	18 05 ⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	PO	7 ⁵	18 17			
Úhrnem ...		82	+	23	= 1 h 45 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/69

Os 5116

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				14 40	90/71
Bolehošť	0	8	14 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	15 01	
Pohoří z		2⁵	15 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1	40⁵	90/64
Náchod-Běloves z		3	43⁵	▲	43⁵	
Velké Poříčí z		4	47⁵	▲	47⁵	
Hronov	0	3	50⁵	2	52⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	16 00	1	16 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		7	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	16 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5117

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				17 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4⁵	17 36⁵	0⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6⁵	43⁵	1	44⁵	
Česká Metuje nz		6⁵	51	0⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Police nad Metují	0	3⁵	58⁵	3	18 01⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	18 05	0⁵	05⁵	
Hronov	0	3	08⁵	1⁵	10	90/70
Velké Poříčí z.....		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Běloves z.....		4	16⁵	0⁵	17	
Náchod.....	S	2⁵	19⁵	1	20⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23⁵	▲	23⁵	
Václavice	0	5⁵	29	4	33	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z.....		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	19 00⁵	
Očelice z		5	19 05⁵	0⁵	06	
Bolehošť.....	0	3	09	0⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	19 17			
Úhrnem ...		82⁵	+	22⁵	= 1 h 45 min	

Os 5118

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				15 40	90/71
Bolehošť	0	8	15 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	16 01	
Pohoří z		2⁵	16 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod	S	6⁵	38⁵	1	39⁵	90/64
Náchod-Běloves z		3	42⁵	▲	42⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		3	45⁵	▲	45⁵	
Velké Poříčí z		2	47⁵	▲	47⁵	
Hronov	0	3	50⁵	2	52⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	17 00	1	17 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Bohdašín z		5	23⁵	▲	23⁵	
Březová u Broumova z		2	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	17 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5119

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				18 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4⁵	18 36⁵	0⁵	37	
Bohdašín z		3	40	▲	40	
Teplice nad Metují	0	3⁵	43⁵	1	44⁵	
Dědov z		4⁵	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z		3	54⁵	0⁵	55	
Police nad Metují	0	3⁵	58⁵	3	19 01⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	19 05	0⁵	05⁵	
Hronov	0	3	08⁵	1⁵	10	90/70
Velké Poříčí z		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵	15	▲	15	
Náchod-Běloves z		2⁵	17⁵	▲	17⁵	
Náchod.....	S	3	20⁵	1	21⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	24⁵	▲	24⁵	
Václavice	0	5	29⁵	3⁵	33	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	20 00⁵	
Očelice z		5	20 05⁵	0⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	20 17			
Úhrnem ...		83⁵	+	21⁵	= 1 h 45 min	

Os 5120

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				16 40	90/71
Bolehošť	0	8	16 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	17 01	
Pohoří z		2⁵	17 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1	40⁵	90/64
Náchod-Běloves z		3	43⁵	▲	43⁵	
Velké Poříčí z		4	47⁵	▲	47⁵	
Hronov	0	3	50⁵	2	52⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	18 00	1	18 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		7	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	18 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5122

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				19 40	90/71*
Bolehošť	Ø	8	19 48	1	49	
Očelice z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	4⁵	57	4	20 01	
Pohoří z		2⁵	20 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují.....	Ø	4	18	2	20	
Václavice	Ø	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	18 ⁵	58	90/64*
Náchod-Běloves z		3	21 01	▲	21 01	
Velké Poříčí z		4⁵	05⁵	▲	05⁵	
Hronov	Ø	3	08⁵	1	09⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	12⁵	▲	12⁵	
Police nad Metují	Ø	5	17⁵	1	18⁵	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Česká Metuje nz.....		4⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Dědov z		2	30⁵	▲	30⁵	
Teplice nad Metují	Ø	5	35⁵	0 ⁵	36	
Bohdašín z.....		5	41	▲	41	
Březová u Broumova z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Meziměstí	ØØ	4	21 48			
Úhrnem ...		92	+	36	= 2 h 08 min	

Ø pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/55

Os 5140

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				17 40	90/71*
Bolehošť	0	8	17 48	1	49	
Očelice z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	18 01	
Pohoří z		2⁵	18 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	36⁵	▲	36⁵	
Náchod	S	2⁵	18 39			
Úhrnem ...		45⁵	+	13⁵	= 59 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Os 5141

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				12 20	70/54
Náchod zastávka z		3	12 23	▲	23	
Václavice	0	5⁵	28⁵	4 ⁵	33	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	13 00⁵	
Očelice z		5	13 05⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0 ⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	13 17			
Úhrnem ...		43	+	14	= 57 min	

Os 5144

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				21 35	90/71
Bolehošť	∅	7 ⁵	21 42 ⁵	0 ⁵	43	
Očelice z		3 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	∅S	4	50 ⁵	0 ⁵	51	
Pohoří z		2 x	53	▲	53	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3	59 ⁵	0 ⁵	22 00	
Černčice z		2 x	22 02	▲	02	
Nové Město nad Metují	∅	3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Václavice	∅	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	70/54
Náchod zastávka z		4 ⁵	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Náchod	∅S	2 ⁵	22 19			
Úhrnem ...		41⁵	+	2⁵	= 44 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5160

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 43	80/69
Náchod-Běloves z		2 ⁵ x	4 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵ x	50	▲	50	
Hronov	∅	2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Hronov zastávka z		2 ⁵ x	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Police nad Metují	∅	4	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Žďár nad Metují z		3 ⁵ x	5 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Česká Metuje nz		3 ⁵ x	07	▲	07	
Dědov z		1 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Teplice nad Metují	∅	4 ⁵	13	2	15	
Bohdašín z		3 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Březová u Broumova z		2 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Meziměstí	∅∅	4 ⁵	5 25			
Úhrnem ...		39	+	3	= 42 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5161

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				3 58	80/69
Březová u Broumova z		4 x	4 02	▲	4 02	
Teplice nad Metují	0	5	07	1 ⁵	08⁵	
Dědov z		4⁵ x	13	▲	13	
Česká Metuje nz		1⁵ x	14⁵	▲	14⁵	
Žďár nad Metují z		3 x	17⁵	▲	17⁵	
Police nad Metují	0	3	20⁵	0 ⁵	21	
Hronov zastávka z		3⁵ x	24⁵	▲	24⁵	
Hronov	0	3	27⁵	0 ⁵	28	
Velké Poříčí z		2⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵ x	33	▲	33	
Náchod-Běloves z		2 x	35	▲	35	
Náchod	S	3	38	11	49	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	51⁵	▲	51⁵	
Václavice	0	4⁵	56	2	58	60/69
Starkoč	0	4	5 02			
Úhrnem ...		48⁵	+	15⁵	= 1 h 04 min	

Os 5162

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				20 03	90/64*
Náchod-Běloves z		3	20 06	▲	06	
Náchod-Malé Poříčí z		3	09	▲	09	
Velké Poříčí z		2	11	▲	11	
Hronov	0	3	14	0 ⁵	14⁵	80/69
Hronov zastávka z		3	17⁵	▲	17⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	22	1	23	
Žďár nad Metují z		4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Česká Metuje nz		4	32	0 ⁵	32⁵	
Dědov z		2	34⁵	▲	34⁵	
Teplice nad Metují	0	5	39⁵	4 ⁵	44	
Březová u Broumova z		5⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Meziměstí	00	4	20 54			
Úhrnem ...		43⁵	+	7⁵	= 51 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/48**

Os 5163

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Náchod R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Broumov	0S					7 10	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	7 15	▲	15		
Hynčice z.....		4⁵	19⁵	▲	19⁵		
Ruprechtice z.....		2⁵	22	▲	22		
Meziměstí	0O	3	25	7	32	80/69	
Březová u Broumova z.....		4⁵	36⁵	0 ⁵	37		
Teplice nad Metují	0	6⁵	43⁵	1	44⁵		
Česká Metuje nz.....		6⁵	51	0 ⁵	51⁵		
Žďár nad Metují z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	90/70	
Police nad Metují.....	0	3⁵	58⁵	3	8 01⁵		
Hronov zastávka z.....		3⁵	8 05	0 ⁵	05⁵		
Hronov.....	0	3	08⁵	1 ⁵	10		
Velké Poříčí z.....		2⁵	12⁵	▲	12⁵		
Náchod-Malé Poříčí z.....		2⁵	15	▲	15		
Náchod-Běloves z.....		2⁵	17⁵	0 ⁵	18		
Náchod	S	3	8 21				
Úhrnem ...		56	+	15	= 1 h 11 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5164

Náchod - Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město nz

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Náchod	S				22 25	80/48	
Náchod-Běloves z.....		2⁵ x	22 27⁵	▲	27⁵		
Náchod-Malé Poříčí z.....		2⁵ x	30	▲	30		
Velké Poříčí z.....		2 x	32	▲	32		
Hronov.....	0	2⁵	34⁵	1	35⁵	90/70	
Hronov zastávka z.....		2⁵ x	38	▲	38		
Police nad Metují.....	0	3⁵	41⁵	0 ⁵	42		
Žďár nad Metují z.....		3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Česká Metuje nz.....		3⁵ x	49	▲	49		
Dědov z.....		1⁵ x	50⁵	▲	50⁵		
Teplice nad Metují	0	4⁵	22 55		22 56		
Úhrnem ...		28⁵	+	1⁵	= 30 min		

Os 5165

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				20 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4	x 20 36	▲	36	
Bohdašín z		3	x 39	▲	39	
Teplice nad Metují	0	3⁵	42⁵	1	43⁵	
Dědov z		4⁵	x 48	▲	48	
Česká Metuje nz		1⁵	x 49⁵	▲	49⁵	
Žďár nad Metují z		3	x 52⁵	▲	52⁵	
Police nad Metují	0	3⁵	56	1	57	
Hronov zastávka z		4	x 21 01	▲	21 01	
Hronov	0	2⁵	03⁵	7	10⁵	
Velké Poříčí z		2	x 12⁵	▲	12⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2	x 14⁵	▲	14⁵	
Náchod-Běloves z		2	x 16⁵	▲	16⁵	
Náchod	S	2⁵	21 19			
Úhrnem ...		38	+	9	= 47 min	

Os 5166

Teplice nad Metují město nz - Teplice nad Metují - Meziměstí

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		23 04		23 07	80/69
Bohdašín z		4	x 23 11	▲	11	
Březová u Broumova z.....		2	x 13	▲	13	
Meziměstí	00	4	23 17			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5168

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				22 44	60/49
Václavice	0	4	22 48	2	50	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	54⁵	▲	54⁵	
Náchod	S	2⁵	57	3	23 00	80/69
Náchod-Běloves z		2⁵	x 23 02⁵	▲	02⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2⁵	x 05	▲	05	
Velké Poříčí z		2	x 07	▲	07	
Hronov	0	2⁵	09⁵	1	10⁵	
Hronov zastávka z		2⁵	x 13	▲	13	
Police nad Metují	0	3⁵	16⁵	0⁵	17	
Žďár nad Metují z		3⁵	x 20⁵	▲	20⁵	
Česká Metuje nz		3⁵	x 24	▲	24	
Dědov z		1⁵	x 25⁵	▲	25⁵	
Teplice nad Metují	0	4⁵	30	1	31	
Bohdašín z		3⁵	x 34⁵	▲	34⁵	
Březová u Broumova z		2⁵	x 37	▲	37	
Meziměstí	00	4	41	3	44	60/63
Ruprechtice z		3	x 47	▲	47	
Hynčice z		2⁵	x 49⁵	▲	49⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 54	▲	54	
Broumov	0S	4	23 58			
Úhrnem ...		63⁵	+	10⁵	= 1 h 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5170

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nové Město nad Metují	0				7 00	80/48
Václavice	0	8	7 08	2	10	70/54
Náchod zastávka z		5	15	▲	15	
Náchod	S	2⁵	17⁵	4⁵	22	80/48
Náchod-Běloves z		3	x 25	▲	25	
Náchod-Malé Poříčí z		3	x 28	▲	28	
Velké Poříčí z		3	x 31	▲	31	
Hronov	0	3	7 34			
Úhrnem ...		27⁵	+	6⁵	= 34 min	

Os 5171

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				13 26	80/54
Velké Poříčí z.....		2 ⁵ x	13 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		2 ⁵ x	33	▲	33	
Náchod	S	3	13 36			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 5172

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				14 25	80/48
Náchod-Běloves z.....		2 ⁵ x	14 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 ⁵ x	30	▲	30	
Velké Poříčí z.....		2 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Hronov.....	0	2 ⁵	35	1	36	
Hronov zastávka z.....		2 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Police nad Metují	0	3 ⁵	14 42			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

Os 5174

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				21 40	80/48
Náchod-Běloves z.....		3 x	21 43	▲	43	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	45	▲	45	
Velké Poříčí z.....		2 x	47	▲	47	
Hronov	0	3	21 50			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Motorový vůz ř. 810.

1	Os15100			Os15110			Os15112			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Starkoč.....	0		5 26	0		9 40	0		11 41	1
Václavice.....	0	5 30	32	0	9 44	46	0	11 45	47	2
Náchod zastávka z		36 ⁵	36 ⁵		50 ⁵	50 ⁵		51 ⁵	51 ⁵	3
Náchod.....	S	5 39		S	9 53		S	11 54		4

Motorový vůz ř. 810.

1	Os15101			Os15103			Os15107			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Náchod.....	S		6 01	S		8 06	S		10 09	1
Náchod zastávka z		6 03 ⁵	03 ⁵		8 08 ⁵	08 ⁵		10 11 ⁵	11 ⁵	2
Václavice.....	0	08	15	0	12	14	0	16	18	3
Starkoč.....	00	6 19		00	8 18		00	10 22		4

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

1	Os15119			Os15123			Os15125			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Náchod.....	S		18 05	S		20 23	S		21 05	1
Náchod zastávka z		18 07 ⁵	07 ⁵		20 26	26		21 08	08	2
Václavice.....	0	12	14	0	30	32	0	12	14	3
Starkoč.....	00	18 18		00	20 37		00	21 18		4

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

1	Os15126			Os15128			2	5	7	
	2	5	7	2	5	7				
Starkoč.....	0		20 41	0		21 25				1
Václavice.....	0	20 45	47	0	21 29	31				2
Náchod zastávka z		51 ⁵	51 ⁵		35 ⁵	35 ⁵				3
Náchod.....	S	20 54		S	21 38					4

Motorový vůz ř. 810.

	Os15116			Os15122			Os15124			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		13 40	0		17 41	0		19 41	60/49
2	0	13 44	46	0	17 45	47	0	19 45	47	70/54
3		50⁵	50⁵		51⁵	51⁵		51⁵	51⁵	
4	S	13 53		S	17 54		S	19 54		

Motorový vůz ř. 810.

	Os15111			Os15113			Os15117			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	S		12 05	S		14 09	S		16 05	70/54
2		12 08	08		14 11⁵	11⁵		16 08	08	
3	0	12	14	0	16	18	0	12	14	60/69
4	0○	12 18		0○	14 22		0○	16 18		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1										70/54
2										
3										60/69
4										

	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1										60/49
2										70/54
3										
4										

Os 15102

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				6 03	60/49
Václavice	0	4	6 07	2	09	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	13⁵	▲	13⁵	
Náchod.....	S	2⁵	16	5	21	80/48
Náchod-Běloves z.....		3 x	24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	26	▲	26	
Velké Poříčí z.....		2 x	28	▲	28	
Hronov	0	3	6 31			
Úhrnem ...		21	+	7	= 28 min	

Os 15105

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Hronov - Náchod M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				8 52	80/54
Náchod.....	S	7	8 59	6	9 05	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	9 07⁵	▲	07⁵	
Václavice	0	4⁵	12	2	14	60/69
Starkoč	0	4	9 18			
Úhrnem ...		18	+	8	= 26 min	

Os 15106

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				7 41	60/49
Václavice	0	4	7 45	2	47	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	51⁵	▲	51⁵	
Náchod.....	S	2⁵	54	4	58	80/48
Náchod-Běloves z.....		3 x	8 01	▲	8 01	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	03	▲	03	
Velké Poříčí z.....		2 x	05	▲	05	
Hronov	0	3	8 08			
Úhrnem ...		21	+	6	= 27 min	

Os 15108

Starkoč - Teplice nad Metují - Adršpach

Starkoč - Václavice sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				8 41	30/24*
Václavice	0	5	8 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	52⁵	▲	52⁵	
Náchod.....	S	2⁵	55	6⁵	9 01⁵	80/48
Hronov	0	7	9 08⁵	2⁵	11	
Police nad Metují	0	7	18	1	19	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	23⁵	0⁵	24	
Česká Metuje nz		4⁵	28⁵	0⁵	29	
Teplice nad Metují	0	6	9 35		9 36	
Úhrnem ...		41	+	13	= 54 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/49

Os 15109

Adršpach - Teplice nad Metují - Starkoč

Václavice - Starkoč sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		10 26		10 29	80/69
Česká Metuje nz.....		6	10 35	0⁵	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	38⁵	0⁵	39	
Police nad Metují	0	3⁵	42⁵	0⁵	43	
Hronov	0	6	49	3	52	
Náchod	S	7	59	6	11 05	70/54
Náchod zastávka z.....		3	11 08	▲	08	
Václavice	0	4	12	2	14	30/24*
Starkoč	0	5	11 19			
Úhrnem ...		37⁵	+	12⁵	= 50 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/69

Os 15114

Starkoč - Teplice nad Metují - Adršpach

Starkoč - Václavice sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				12 43	30/24*
Václavice	0	5	12 48	2	50	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	54⁵	▲	54⁵	
Náchod.....	S	2⁵	57	4⁵	13 01⁵	80/48
Hronov	0	7	13 08⁵	2⁵	11	
Police nad Metují	0	7	18	1	19	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	23⁵	0⁵	24	
Česká Metuje nz		4⁵	28⁵	0⁵	29	
Teplice nad Metují	0	6	13 35		13 36	
Úhrnem ...		41	+	11	= 52 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/49

Os 15115

Adršpach - Teplice nad Metují - Starkoč

Václavice - Starkoč sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		14 26		14 29	80/69
Česká Metuje nz		6	14 35	0⁵	35⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	38⁵	0⁵	39	
Police nad Metují	0	3⁵	42⁵	1⁵	44	
Hronov	0	6	50	2	52	
Náchod.....	S	7⁵	59⁵	5⁵	15 05	70/54
Náchod zastávka z		3	15 08	▲	08	
Václavice	0	4	12	2	14	30/24*
Starkoč	0	5	15 19			
Úhrnem ...		38	+	12	= 50 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/69

Rušící Os 15118 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				15 41	60/49
Václavice	0	4	15 45	2	47	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	51⁵	▲	51⁵	
Náchod	S	2⁵	15 54			
Úhrnem ...		11	+	2	= 13 min	

§ jede-li rušící vlak 15118, čeká vlak 44235 v Náchodě

Os 15120

Starkoč - Teplice nad Metují – Adršpach

Starkoč - Václavice sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				16 41	30/24*
Václavice	0	5	16 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	52⁵	▲	52⁵	
Náchod	S	2⁵	55	6⁵	17 01⁵	80/48
Hronov	0	7	17 08⁵	2⁵	11	
Police nad Metují	0	7	18	1	19	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	23⁵	0⁵	24	
Česká Metuje nz.....		4⁵	28⁵	0⁵	29	
Teplice nad Metují	0	6	17 35		17 36	
Úhrnem ...		41	+	13	= 54 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/49

Os 15121

Adršpach - Teplice nad Metují - Starkoč

Václavice - Starkoč sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		18 26		18 29	80/69
Česká Metuje nz		6	18 35	0 ⁵	35 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Police nad Metují	0	3 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hronov	0	6	49	0 ⁵	49 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	52	▲	52	
Náchod	S	6	58	7	19 05	70/54
Náchod zastávka z		3	19 08	▲	08	
Václavice	0	4	12	2	14	30/24*
Starkoč	0	5	19 19			
Úhrnem ...		39	+	11	= 50 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/69

Os 15127

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				22 13	80/54
Velké Poříčí z		2	x 22 15	▲	15	
Náchod-Malé Poříčí z		2	x 17	▲	17	
Náchod-Běloves z		2	x 19	▲	19	
Náchod	S	3	22	2	24	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Václavice	0	4 ⁵	31	2	33	60/69
Starkoč	0	4	22 37			
Úhrnem ...		20	+	4	= 24 min	

Os 15153

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				6 26	60/49
Václavice	00	4	6 30			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15154

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				7 32	60/69
Starkoč	00	4	7 36			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15200

Letohrad - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		5 20		5 40	80/55
Bolehošť.....	0	8	5 48	1	49	
Očelice z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4⁵	57	4	6 01	
Pohoří z.....		2⁵	6 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Černčice z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Nové Město nad Metují.....	0	4	18	2	20	
Václavice	0	7⁵	27⁵	4 ⁵	32	70/54
Náchod zastávka z.....		5	37	▲	37	
Náchod.....	S	2⁵	39⁵	1	40⁵	80/69
Náchod-Běloves z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
Velké Poříčí z.....		4	47⁵	▲	47⁵	
Hronov.....	00	3	50⁵	2	52⁵	
Hronov zastávka z.....		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují.....	0	4⁵	7 00	1	7 01	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz.....		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z.....		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z.....		7	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	4	7 30			
Úhrnem ...		90	+	20	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

	Os15150			Os15152			Os15156			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Václavice.....	0		5 12	0		6 32	0		8 32	1
Starkoč.....	0	5 16		0	6 36		0	8 36		2

Motorový vůz ř. 810.

	Os15151			Os15155			Os15157			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Starkoč.....	0		5 04	0		7 26	0		8 26	1
Václavice.....	0	5 08		0	7 30		0	8 30		2

Motorový vůz ř. 810.

	Os15164			Os15166			Os15168			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Václavice.....	0		12 32	0		14 32	0		16 32	1
Starkoč.....	0	12 36		0	14 36		0	16 36		2

Motorový vůz ř. 810.

	Os15165			Os15167			Os15169			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Starkoč.....	0		12 26	0		13 26	0		15 26	1
Václavice.....	0	12 30		0	13 30		0	15 30		2

Motorový vůz ř. 810.

	Os15158			Os15160			Os15162			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		9 32	0		10 32	0		11 32	60/69
2	0	9 36		0	10 36		0	11 36		

Motorový vůz ř. 810.

	Os15159			Os15161			Os15163			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		9 26	0		10 26	0		11 26	60/49
2	0	9 30		0	10 30		0	11 30		

Motorový vůz ř. 810.

	Os15170			Os15172			Os15174			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		17 32	0		18 32	0		19 32	60/69
2	0	17 36		0	18 36		0	19 36		

Motorový vůz ř. 810.

	Os15171			Os15173			Os15175			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		17 26	0		18 26	0		19 26	60/49
2	0	17 30		0	18 30		0	19 30		

Os 15201**Náchod - Týniště nad Orlicí - Letohrad**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 40	70/54
Náchod zastávka z		3	4 43	▲	43	
Václavice	0	5			48	90/86
Nové Město nad Metují	0	5	53	1	54	
Černčice z		4	58	0 ⁵	58⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	2			5 00⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		1⁵	5 02	0 ⁵	02⁵	
Pohoří z		3	05⁵	0 ⁵	06	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Očelice z		5	14	▲	14	
Bolehošť	0	3	17	0 ⁵	17⁵	
Týniště nad Orlicí	P	8⁵	5 26		5 30	
Úhrnem ...		42⁵	+	3⁵	= 46 min	

Os 15203

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Letohrad

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				4 30	80/69
Březová u Broumova z		5	4 35	0 ⁵	35⁵	
Teplice nad Metují	0	7	42⁵	1	43⁵	
Dědov z		5	48⁵	▲	48⁵	
Česká Metuje nz		2	50⁵	0 ⁵	51	
Žďár nad Metují z		3⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3⁵	58⁵	2 ⁵	5 01	
Hronov zastávka z		3⁵	5 04⁵	0 ⁵	05	
Hronov	0	3	08	2	10	
Velké Poříčí z		2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Náchod-Běloves z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Náchod	S	2⁵	20⁵	1	21⁵	70/54
Náchod zastávka z		3⁵	25	▲	25	
Václavice	0	5⁵	30⁵	2 ⁵	33	80/69
Nové Město nad Metují.....	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2⁵	59⁵	1	6 00⁵	
Očelice z		5	6 05⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0 ⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	6 17		6 32	
Úhrnem ...		85⁵	+	21⁵	= 1 h 47 min	

Os 15207

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				10 32	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	10 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Dědov z		4 ⁵	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	11 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	11 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1 ⁵	10	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵	15	▲	15	
Náchod-Běloves z		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Náchod	S	3	20 ⁵	1	21 ⁵	70/54
Václavice	0	8	29 ⁵	3 ⁵	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5	38	5	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	0S	2 ⁵	59 ⁵	1	12 00 ⁵	
Očelice z		5	12 05 ⁵	0 ⁵	06	
Bolehošť	0	3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	12 17		12 32	
Úhrnem ...		83 ⁵	+	21 ⁵	= 1 h 45 min	

Os 15222

Potštejn - Týniště nad Orlicí - Dobruška nz

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		6 55		7 02	80/55
Bolehošť.....	0	8	7 10	0 ⁵	10⁵	
Očelice z.....		3⁵x	14	▲	14	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4	18	3	21	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 x	25	▲	25	
Dobruška nz		4	7 29			
Úhrnem ...		23⁵	+	3 ⁵	= 27 min	

Os 15400

Náchod - Starkoč - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 24	70/54
Náchod zastávka z.....		2	4 26	▲	26	
Václavice	0	5	31	3	34	60/69
Starkoč	0	4	4 38		4 39	
Úhrnem ...		11	+	3	= 14 min	

Os 15419

Trutnov hl.n. - Starkoč - Náchod

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		23 11		23 12	60/49
Václavice	0	4	23 16	2	18	70/54
Náchod zastávka z.....		4	22	0 ⁵	22⁵	
Náchod	0S	2⁵	23 25			
Úhrnem ...		10⁵	+	2 ⁵	= 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15450

Jaroměř - Starkoč - Václavice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		14 23		14 26	60/49
Václavice	0	4	14 30			

Os 15451

Václavice - Starkoč - Jaroměř

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				13 32	60/69
Starkoč	0	4	13 36		13 39	

Os 15452

Jaroměř - Starkoč - Václavice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		16 23		16 26	60/49
Václavice	0	4	16 30			

Os 15455

Václavice - Starkoč - Jaroměř

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				15 32	60/69
Starkoč	0	4	15 36		15 39	

Rušící Os 15462 §

SŽVJaroměř

Zavádějte 3.V., 7.VI., 5.VII., 2.VIII., 6.IX., 4.X.

Hradec Králové hl.n. - **Starkoč - Náchod**Starkoč - Václavice **sune**

Lok. ř. 423.0. Normativ hmotnosti: S 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		12 15		12 19	30/24
Václavice	0	6	12 25	15	40	50/31
Náchod	S	8	12 48			
Úhrnem ...		14	+	15	= 29 min	

§ jede-li rušící vlak 15462, čeká vlak 83460 ve Václavících

Rušící Os 15463 §

SŽVJaroměř

Zavádějte 3.V., 7.VI., 5.VII., 2.VIII., 6.IX., 4.X.

Náchod - Starkoč - JaroměřVáclavice - Starkoč **sune**

Lok. ř. 423.0. Normativ hmotnosti: S 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				16 13	50/31
Václavice	0	8	16 21	16	37	30/24
Starkoč	0	7	16 44		16 46	
Úhrnem ...		15	+	16	= 31 min	

§ jede-li rušící vlak 1747, čeká rušící vlak 15463 v Náchodě

§ jede-li rušící vlak 15463, čeká vlak 5113 v Náchodě, vlak 15120 ve Starkoči

Os 15754**Broumov - Teplice nad Metují - Trutnov hl.n.**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				6 50	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	6 55	▲	55	
Hynčice z.....		4⁵ x	59⁵	▲	59⁵	
Ruprechtice z.....		2⁵ x	7 02	▲	7 02	
Meziměstí	0O	3	05	2	07	80/69
Březová u Broumova z.....		4 x	11	▲	11	
Bohdašín z.....		2⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Teplice nad Metují	0O	3⁵	7 17		7 21	
Úhrnem ...		25	+	2	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15756**Meziměstí - Teplice nad Metují - Trutnov hl.n.**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				9 05	80/69
Březová u Broumova z.....		4 x	9 09	▲	09	
Bohdašín z.....		3 x	12	▲	12	
Teplice nad Metují	0O	3	9 15		9 21	
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15761**Trutnov hl.n. - Teplice nad Metují - Meziměstí**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		14 40		14 46	80/69
Bohdašín z.....		4 x	14 50	▲	50	
Březová u Broumova z.....		2 x	52	▲	52	
Meziměstí	0O	4	14 56			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15762

Meziměstí - Teplice nad Metují - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				15 05	80/69
Březová u Broumova z.....		4	x 15 09	▲	09	
Bohdašín z		3⁵	x 12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0○	3⁵	15 16		15 21	
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15765

Trutnov hl.n. - Teplice nad Metují - Meziměstí

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		18 40		18 46	80/69
Bohdašín z		4	x 18 50	▲	50	
Březová u Broumova z.....		2	x 52	▲	52	
Meziměstí	0○	4	18 56			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15766

Meziměstí - Teplice nad Metují - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				19 23	80/69
Březová u Broumova z.....		4	x 19 27	▲	27	
Bohdašín z		3⁵	x 30⁵	▲	30⁵	
Teplice nad Metují	0○	3⁵	19 34		19 38	
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

	Os25104			Os25106			Os25108			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Dobruška nz			6 50			7 50			9 50	1
Dobruška-Pulice nz.....		x 6 54	54		x 7 54	54		x 9 54	54	2
Opočno pod Orlickými horami	0S	6 58		0S	7 58		0S	9 58		3

Motorový vůz ř. 810.

	Os25105			Os25107			Os25109			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Opočno pod Orlickými horami	0S		7 03	0S		8 03	0S		10 03	1
Dobruška-Pulice nz.....		x 7 07	07		x 8 07	07		x 10 07	07	2
Dobruška nz		7 11			8 11			10 11		3

Motorový vůz ř. 810.

	Os25116			Os25118			Os25120			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Dobruška nz			14 50			15 50			16 50	1
Dobruška-Pulice nz.....		x 14 54	54		x 15 54	54		x 16 54	54	2
Opočno pod Orlickými horami	0S	14 58		0S	15 58		0S	16 58		3

Motorový vůz ř. 810.

	Os25117			Os25119			Os25121			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Opočno pod Orlickými horami	0S		15 03	0S		16 03	0S		17 03	1
Dobruška-Pulice nz.....		x 15 07	07		x 16 07	07		x 17 07	07	2
Dobruška nz		15 11			16 11			17 11		3

Motorový vůz ř. 810.

	Os25110			Os25112			Os25114			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1			11 50			12 50			13 50	50/49
2		x11 54	54		x12 54	54		x13 54	54	
3	0S	11 58		0S	12 58		0S	13 58		

Motorový vůz ř. 810.

	Os25111			Os25113			Os25115			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0S		12 03	0S		13 03	0S		14 03	50/49
2		x12 07	07		x13 07	07		x14 07	07	
3		12 11			13 11			14 11		

	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1										50/49
2										
3										

	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1										50/49
2										
3										

Motorový vůz ř. 810.

1	Os25151			Os25153			Os25157			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Broumov	0S		0 01	0S		4 45	0S		8 12	1
Broumov-Olivětín nz		x0 06	06		x4 50	50		x8 17	17	2
Hynčice z		x 10 ⁵	10⁵		x 54 ⁵	54⁵		x 21 ⁵	21⁵	3
Ruprechtice z		x 13	13		x 57	57		x 24	24	4
Meziměstí	00	0 16		00	5 00		00	8 27		5

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

1	Os25156			Os25158			Os25160			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Meziměstí	0		7 34	0		8 34	0		11 50	1
Ruprechtice z		x7 37	37		x8 37	37		x11 53	53	2
Hynčice z		x 39 ⁵	39⁵		x 39 ⁵	39⁵		x 55 ⁵	55⁵	3
Broumov-Olivětín nz		x 44	44		x 44	44		x12 00	12 00	4
Broumov	0S	7 48		0S	8 48		0S	12 04		5

Motorový vůz ř. 810.

1	Os25169			Os25171			Os25173			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Broumov	0S		15 49	0S		16 06	0S		17 12	1
Broumov-Olivětín nz		x15 54	54		x16 11	11		x17 17	17	2
Hynčice z		x 58 ⁵	58⁵		x 15 ⁵	15⁵		x 21 ⁵	21⁵	3
Ruprechtice z		x16 01	16 01		x 18	18		x 23 ⁵	23⁵	4
Meziměstí	00	16 04		00	16 21		00	17 27		5

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

1	Os25172			Os25174			Os25176			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Meziměstí	0		16 34	0		17 34	0		18 34	1
Ruprechtice z		x16 37	37		x17 37	37		x18 37	37	2
Hynčice z		x 39 ⁵	39⁵		x 39 ⁵	39⁵		x 39 ⁵	39⁵	3
Broumov-Olivětín nz		x 44	44		x 44	44		x 44	44	4
Broumov	0S	16 48		0S	17 48		0S	18 48		5

Motorový vůz ř. 810.

	Os25161			Os25165			Os25167			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0S		12 12	0S		14 12	0S		15 12	60/46
2		x12 17	17		x14 17	17		x15 17	17	
3		x 21 ⁵	21 ⁵		x 21 ⁵	21 ⁵		x 21 ⁵	21 ⁵	
4		x 24	24		x 24	24		x 24	24	
5	0O	12 27		0O	14 27		0O	15 27		

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

	Os25164			Os25166			Os25168			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		13 34	0		14 34	0		15 33	60/63
2		x13 37	37		x14 37	37		x15 36	36	
3		x 39 ⁵	39 ⁵		x 39 ⁵	39 ⁵		x 38 ⁵	38 ⁵	
4		x 44	44		x 44	44		x 43	43	
5	0S	13 48		0S	14 48		0S	15 47		

Motorový vůz ř. 810.

	Os25175			Os25177			Os25179			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0S		18 12	0S		19 05	0S		20 12	60/46
2		x18 17	17		x19 10	10		x20 17	17	
3		x 21 ⁵	21 ⁵		x 14 ⁵	14 ⁵		x 21 ⁵	21 ⁵	
4		x 24	24		x 17	17		x 24	24	
5	0O	18 27		0O	19 20		0O	20 27		

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Motorový vůz ř. 810.

	Os25178									
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	8
1	0		19 50							60/63
2		x19 53	53							
3		x 55 ⁵	55 ⁵							
4		x20 00	20 00							
5	0S	20 04								

Os 25150

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				4 28	60/63
Ruprechtice z.....		3 x	4 31	▲	31	
Hynčice z.....		2⁵ x	33⁵	▲	33⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵ x	38	▲	38	
Broumov	0S	4	4 42			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25152

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				5 34	60/63
Ruprechtice z.....		3 x	5 37	▲	37	
Hynčice z.....		2⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵ x	44	▲	44	
Broumov	0S	4	5 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25159

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				10 12	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	10 17	▲	17	
Hynčice z.....		4⁵ x	21⁵	▲	21⁵	
Ruprechtice z.....		2⁵ x	24	▲	24	
Meziměstí	0O	3	10 27			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25162

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				12 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 12 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	12 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25180

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				21 51	60/63
Ruprechtice z		3	x 21 54	▲	54	
Hynčice z		2⁵	x 56⁵	▲	56⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 22 01	▲	22 01	
Broumov	0S	4	22 05			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25181

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				22 12	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 22 17	▲	17	
Hynčice z		4⁵	x 21⁵	▲	21⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 24	▲	24	
Meziměstí	0O	3	22 27			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25220**Dobruška nz - Týniště nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					6 26	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	6 30	▲	30	
Opočno pod Orlickými horami	0S	4	34	3	37	80/62
Očelice z		5	42	▲	42	
Bolehošť	0	3	45	5	50	
Týniště nad Orlicí	PO	8	6 58		7 08	
Úhrnem ...		24	+	8	= 32 min	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rn 44049**PKP - Meziměstí - Týniště nad Orlicí - ÖBB**

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0		14 41		2 00	70/54
Teplice nad Metují	0	15			15	
Police nad Metují.....	0	14			29	75/55
Hronov.....	0	5			34	80/54
Náchod.....	S	9 +	2 43	▲	43	70/54
Václavice	0	12			55	
Nové Město nad Metují	0	5	3 00	9	3 09	75/55
Bohuslavice nad Metují	→	6			15	
Opočno pod Orlickými horami	0S	7			22	
Bolehošť.....	0	10			32	
Týniště nad Orlicí	P	11	3 43		4 17	
Úhrnem ...		94	+	9	= 1 h 43 min	

Pn 44235

PKP - **Meziměstí - Týniště nad Orlicí** - Česká Třebová vjezd.sk.

Meziměstí - km 85.300, Náchod - km 56.600 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		8 05		11 53	60/50
Teplice nad Metují	Ø	16			12 09	
Police nad Metují	Ø	13			22	65/49
Hronov	Ø	5			27	70/48
Náchod.....	S	8	12 35	186	15 41	60/50
Václavice	Ø	12			53	
Nové Město nad Metují	Ø	6			59	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	7	16 06	7	16 13	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	7			20	
Bolehošť.....	Ø	8			28	
Týniště nad Orlicí	P	10	16 38		17 45	
Úhrnem ...		92	+	193	= 4 h 45 min	

Pn 44237 pp

PKP - **Meziměstí - Týniště nad Orlicí** - Česká Třebová vjezd.sk.

Meziměstí - km 85.300, Náchod - km 56.600 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		10 15		22 44	60/50
Teplice nad Metují	Ø	15			59	
Police nad Metují	Ø	15	23 14	5	23 19	65/49
Hronov	Ø	6	25	5	30	70/48
Náchod.....	S	9	39	31	0 10	60/50
Václavice	Ø	11			21	
Nové Město nad Metují	Ø	6			27	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	5			32	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	7			39	
Bolehošť.....	Ø	8			47	
Týniště nad Orlicí	P	10	0 57		1 26	
Úhrnem ...		92	+	41	= 2 h 13 min	

Pn 44238

Česká Třebová odj.sk. - Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Týniště nad Orlicí - km 56.600, Náchod - km 85.300 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		20 24		21 01	70/50
Bolehošť	Ø	10			11	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	8			19	
Bohuslavice nad Metují	→	7			26	
Nové Město nad Metují	Ø	6			32	
Václavice	Ø	9			41	60/50
Náchod	S	10	21 51	89	23 20	70/41
Hronov	Ø	8			28	
Police nad Metují	Ø	6			34	
Teplice nad Metují	Ø	18			52	60/50
Meziměstí	Ø	15	0 07		10 56	
Úhrnem ...		97	+	89	= 3 h 06 min	

Pn 44240

Česká Třebová odj.sk. - Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Týniště nad Orlicí - km 56.600, Náchod - km 85.300 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		0 54		2 36	70/50
Bolehošť	Ø	10			46	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	7			53	
Bohuslavice nad Metují	→	7			3 00	
Nové Město nad Metují	Ø	6			06	
Václavice	Ø	8			14	60/50
Náchod	S	10	3 24	36	4 00	70/41
Hronov	Ø	8			08	
Police nad Metují	Ø	6	4 14	8	22	
Teplice nad Metují	Ø	15	37	7	44	60/50
Meziměstí	Ø	12	4 56		12 25	
Úhrnem ...		89	+	51	= 2 h 20 min	

Pn 44241PKP - **Meziměstí - Týniště nad Orlicí** - Česká Třebová vjezd.sk.

Meziměstí - km 85.300, Náchod - km 56.600 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		17 15		5 45	60/50
Teplice nad Metují	Ø	18	6 03	77	7 20	
Police nad Metují	Ø	16			36	65/49
Hronov	Ø	7	7 43	41	8 24	70/48
Náchod.....	S	8	8 32	83	9 55	60/50
Václavice	Ø	13			10 08	
Nové Město nad Metují	Ø	5	10 13	10	23	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	5			28	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	6			34	
Bolehošť.....	Ø	9			43	
Týniště nad Orlicí	P	10	10 53		12 00	
Úhrnem ...		97	+	211	= 5 h 08 min	

Pn 44242 ppČeská Třebová odj.sk. - **Týniště nad Orlicí - Meziměstí** - PKP

Týniště nad Orlicí - km 56.600, Náchod - km 85.300 zavěšený postrk ř. 751

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		2 19		2 57	70/50
Bolehošť.....	Ø	10			3 07	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	8	3 15	9	24	
Bohuslavice nad Metují.....	→	7			31	
Nové Město nad Metují	Ø	7			38	
Václavice	Ø	10			48	60/50
Náchod.....	S	9	57	113	5 50	70/41
Hronov	Ø	10	6 00	10	6 10	
Police nad Metují	Ø	9	19	119	8 18	
Teplice nad Metují	Ø	22	8 40	8	48	60/50
Meziměstí	Ø	15	9 03		13 56	
Úhrnem ...		107	+	259	= 6 h 06 min	

Pn 44244

Česká Třebová odj.sk. - Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Týniště nad Orlicí - km 56.600, Náchod - km 85.300 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		5 51		7 21	70/50
Bolehošť	Ø	10			31	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	7			38	
Bohuslavice nad Metují	→	7	7 45	15	8 00	
Nové Město nad Metují	Ø	7			07	
Václavice	Ø	11			18	60/50
Náchod	S	10	8 28	55	9 23	70/41
Hronov	Ø	9			32	
Police nad Metují	Ø	6			38	
Teplice nad Metují	Ø	19			57	60/50
Meziměstí	Ø	15	10 12		17 20	
Úhrnem ...		101	+	70	= 2 h 51 min	

Pn 48261

PKP - Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Lovosice jih

Meziměstí - km 85.300, Náchod - km 56.600 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		11 36		21 10	60/50
Teplice nad Metují	Ø	15	21 25	14	39	
Police nad Metují	Ø	15			54	65/49
Hronov	Ø	6			22 00	70/48
Náchod	S	9	22 09	25	34	60/50
Václavice	Ø	11			45	
Nové Město nad Metují	Ø	6			51	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	5			56	
Opočno pod Orlickými horami	ØS	7			23 03	
Bolehošť	Ø	8			11	
Týniště nad Orlicí	P	10	23 21		0 27	
Úhrnem ...		92	+	39	= 2 h 11 min	

Vn 53971 / 53970 pp

Náchod - Václavice / Václavice - Starkoč - Jaroměř

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod.....	S				11 31	70/68
Václavice	0	10	11 41	24	12 05	55/75
Starkoč.....	0	7	12 12		13 04	
Úhrnem ...		17	+	24	= 41 min	

Rn 59704 pp

VIAMONT

Světec-Ledvice - Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami

Zavěšený postrk ř. 741, 742

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí.....	P		18 21		18 35	70/50
Bolehošť.....	0	11			46	
Opočno pod Orlickými horami.....	0S	10	18 56			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Vn 59707 pp

VIAMONT

Opočno pod Orlickými horami - Týniště nad Orlicí - Světec-Ledvice

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	0S				8 33	80/83
Bolehošť	0	9			42	
Týniště nad Orlicí.....	P	10	8 52		9 46	
Úhrnem ...		19	+	0	= 19 min	

Pn 63330

Týniště nad Orlicí - km 56.600, Náchod - km 85.300 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				12 56	70/50
Bolehošť.....	0	10	13 06	7	13 13	
Opočno pod Orlickými horami	0S	9			22	
Bohuslavice nad Metují.....	→	7			29	
Nové Město nad Metují.....	0	6	35	13	48	
Václavice	0	8			56	60/50
Náchod.....	S	10	14 06	256	18 22	70/41
Hronov	0	9			31	
Police nad Metují	0	6	18 37	26	19 03	
Teplice nad Metují	0	15	19 18	30	48	60/50
Meziměstí	0	13	20 01			
Úhrnem ...		93	+	332	= 7 h 05 min	

Pn 63331

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				2 20	60/50
Teplice nad Metují	0	18			38	
Police nad Metují	0	14			52	65/49
Hronov	0	6			58	70/48
Náchod.....	S	8	3 06	53	3 59	60/50
Václavice	0	10			4 09	
Nové Město nad Metují.....	0	6			15	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	6			21	
Opočno pod Orlickými horami	0S	7	4 28	8	36	
Bolehošť.....	0	9			45	
Týniště nad Orlicí	P	10	4 55		7 02	
Úhrnem ...		94	+	61	= 2 h 35 min	

Pn 63332 pp

Týniště nad Orlicí - km 56.600, Náchod - km 85.300 zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				22 56	70/50
Bolehošť	0	11	23 07	6	23 13	
Opočno pod Orlickými horami	0S	8			21	
Bohuslavice nad Metují	→	9			30	
Nové Město nad Metují.....	0	8			38	
Václavice	0	8			46	60/50
Náchod	S	10	56	24	0 20	70/41
Hronov	0	9			29	
Police nad Metují	0	6			35	
Teplice nad Metují	0	15			50	60/50
Meziměstí	0	13	1 03			
Úhrnem ...		97	+	30	= 2 h 07 min	

Pn 63906 pp

Týniště nad Orlicí - Starkoč - Trutnov hl.n.

Nové Město nad Metují - Václavice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				9 02	70/50
Bolehošť	0	10			12	
Opočno pod Orlickými horami	0S	9			21	
Bohuslavice nad Metují	→	7			28	
Nové Město nad Metují	0	7	9 35	13	48	
Václavice	0	10			58	45/49
Starkoč	0	5	10 03		10 52	
Úhrnem ...		48	+	13	= 1 h 01 min	

Pn 63907 ppTrutnov hl.n. - **Starkoč - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				0 46	50/39
Václavice	0	5			51	60/50
Nové Město nad Metují.....	0	5			56	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	5			1 01	
Opočno pod Orlickými horami	0S	6			07	
Bolehošť.....	0	8			15	
Týniště nad Orlicí	P	9	1 24			
Úhrnem ...		38	+	0	= 38 min	

Pn 63908 pp**Týniště nad Orlicí - Starkoč - Trutnov hl.n.**

Nové Město nad Metují - Václavice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				16 54	70/50
Bolehošť.....	0	10	17 04	8	17 12	
Opočno pod Orlickými horami	0S	9			21	
Bohuslavice nad Metují.....	→	8			29	
Nové Město nad Metují.....	0	7	36	5	41	
Václavice	0	9			50	45/49
Starkoč	0	5	17 55		19 52	
Úhrnem ...		48	+	13	= 1 h 01 min	

Pn 63909 pp

Trutnov hl.n. - Starkoč - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		18 03		18 50	50/39
Václavice	0	6			56	60/50
Nové Město nad Metují.....	0	6	19 02	19	19 21	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	7			28	
Opočno pod Orlickými horami	0S	6			34	
Bolehošť	0	9	43	8	51	
Týniště nad Orlicí	P	11	20 02			
Úhrnem ...		45	+	27	= 1 h 12 min	

Pn 63973 / 63972 pp

Meziměstí - Václavice / Václavice - Starkoč - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				9 40	60/50
Teplice nad Metují	0	14	9 54	10	10 04	
Police nad Metují	0	14			18	65/49
Hronov	0	7			25	70/48
Náchod	S	9	10 34	81	11 55	60/50
Václavice	0	9	12 04	48	12 52	45/49
Starkoč	0	5	12 57		15 23	
Úhrnem ...		58	+	139	= 3 h 17 min	

Pn 63979 / 63978 pp

Jaroměř - Starkoč - Václavice / Václavice - Náchod

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		8 02		9 48	50/39
Václavice	0	6	9 54	26	10 20	60/50
Náchod	S	10	10 30			
Úhrnem ...		16	+	26	= 42 min	

Lv 70731

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	0S				14 13	75/55*
Bolehošť	0	7			20	
Týniště nad Orlicí	PO	8	14 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz platí 80/62

Lv 76820 pp

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				2 00	80/55
Bolehošť	0	7			07	
Opočno pod Orlickými horami	0S	6			13	
Bohuslavice nad Metují	→	5	+ 2 18	▲	18	
Nové Město nad Metují	0	4			22	
Václavice	0	4			26	70/54
Náchod	S	7	33	40	3 13	80/48
Hronov	0	6			19	
Police nad Metují	0	4			23	
Teplice nad Metují	0	10			33	70/54*
Meziměstí	0	9	3 42	5	47	55/52**
Broumov	0S	13	4 00	2	4 02	50/41
Otovice zastávka z		10	4 12			
Úhrnem ...		85	+	47	= 2 h 12 min	

* pro motorový vůz platí 80/69

** pro motorový vůz platí 60/63

Lv 76821 pp

1	2	3	5	6	7	8
Otovice zastávka z					21 18	50/41
Broumov	0S	10	21 28	2	30	60/46
Meziměstí	0	13	43	24	22 07	70/54*
Teplice nad Metují	0	8			15	
Police nad Metují	0	10			25	75/55*
Hronov	0	5	22 30	8	38	80/54
Náchod	S	7	45	50	23 35	70/54
Václavice	0	6	23 41	9	50	★
Nové Město nad Metují	0	5			55	75/55*
Bohuslavice nad Metují	→	4 +	59	▲	59	
Opočno pod Orlickými horami	0S	5			0 04	
Bolehošť	0	6			10	
Týniště nad Orlicí	PO	8	0 18			
Úhrnem ...		87	+	93	= 3 h 0 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz platí 80/69

Lv 76824 pp

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					17 30	50/49
Opočno pod Orlickými horami	0S	8	17 38			

Lv 76825 pp

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	0S				6 00	50/49
Dobruška nz		9	6 09			

Lv 76828 pp

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				10 59	50/49*
Starkoč	0	4	11 03			

* pro motorový vůz platí 60/69

Lv 76829 pp

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				4 44	60/49
Václavice	0	4	4 48			

Mn 83375 / 83374**Náchod - Václavice / Václavice - Starkoč**Václavice - Starkoč **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				21 17	60/50
Václavice	0	9	21 26	6	32	30/26
Starkoč	0	7	21 39			
Úhrnem ...		16	+	6	= 22 min	

Mn 83377 / 83376**Starkoč - Václavice / Václavice - Náchod**Starkoč - Václavice **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				22 53	30/26
Václavice	0	7	23 00	3	23 03	60/50
Náchod	S	11	23 14			
Úhrnem ...		18	+	3	= 21 min	

Mn 83440

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				7 55	45/43
Broumov	0S	13	8 08			

Mn 83441

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				9 53	55/47
Meziměstí	0	16	10 09			

Mn 83460

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				10 30	70/50
Bolehošť	0	10	10 40	7	47	
Opočno pod Orlickými horami	0S	9	56	19	11 15	
Bohuslavice nad Metují	→	9	11 24	9	33	
Nové Město nad Metují	0	7	40	27	12 07	
Václavice	0	10	12 17	23	40	60/50
Náchod	S	9	12 49			
Úhrnem ...		54	+	85	= 2 h 19 min	

Mn 83461

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 12	60/50
Václavice	0	11			23	
Nové Město nad Metují	0	6	4 29	41	5 10	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	7	5 17	13	30	
Opočno pod Orlickými horami	0S	8	38	153	8 11	
Bolehošť	0	10	8 21	4	25	
Týniště nad Orlicí	P	11	8 36			
Úhrnem ...		53	+	211	= 4 h 24 min	

Mn 83476

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				15 23	70/41
Hronov.....	0	8	15 31	40	16 11	
Police nad Metují	0	8	16 19			
Úhrnem ...		16	+	40	= 56 min	

Mn 83477

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Police nad Metují	0				16 34	65/49
Hronov.....	0	8	16 42	45	17 27	70/48
Náchod	S	9	17 36			
Úhrnem ...		17	+	45	= 1 h 02 min	

Vleč 83487Broumov-Olivětín nz - Broumov **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: S 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				8 50	50/35
Broumov-Olivětín nz.....		7	8 57	30	9 27	30/17
Broumov	00S	8	9 35			
Úhrnem ...		15	+	30	= 45 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				20 06	60/50
Náchod.....	S	11	+20 17	▲	17	70/41
Hronov.....	0	9			26	
Police nad Metují.....	0	9	35	24	59	
Teplice nad Metují	0	18	21 17	33	21 50	60/50
Meziměstí	0	15	22 05			
Úhrnem ...		62	+	57	= 1 h 59 min	

Mn 83921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				1 08	60/50
Teplice nad Metují	0	15			23	
Police nad Metují	0	13			36	65/49
Hronov	0	6			42	70/48
Náchod	S	8	+ 1 50	▲	50	60/50
Václavice	0	11	2 01			
Úhrnem ...		53	+	0	= 53 min	

Mn 83940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				22 40	45/43
Broumov	0S	14	22 54	3	57	
Otovice zastávka z		11	23 08			
Úhrnem ...		25	+	3	= 28 min	

Mn 83941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Otovice zastávka z					23 39	45/41
Broumov	0S	13	23 52	28	0 20	55/47
Meziměstí	0	17	0 37			
Úhrnem ...		30	+	28	= 58 min	

Mn 93220

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					7 35	45/49
Opočno pod Orlickými horami	0S	10	7 45			

Mn 93221

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami.....	0S				6 39	45/49
Dobruška nz.....		10	6 49			

Mn 93261

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí.....	0				17 50	60/50
Teplice nad Metují.....	0	15	18 05			

Mn 93262

Police nad Metují - Teplice nad Metují pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Police nad Metují.....	0				19 38	70/41
Česká Metuje nz.....		9	19 47	13	20 00	
Teplice nad Metují.....	0	8	20 08	3	11	60/50
Meziměstí.....	0	13	20 24			
Úhrnem ...		30	+	16	= 46 min	

Mn 93922 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz.....					3 30	45/49
Opočno pod Orlickými horami.....	0S	10	3 40			

Mn 93923 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami.....	0S				21 20	45/49
Dobruška nz.....		10	21 30			

Mn 93980 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				7 49	45/49
Starkoč.....	0	6	7 55			

Mn 93981 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				8 04	50/39
Václavice.....	0	6	8 10			

Mn 93982 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				15 48	45/49
Starkoč.....	0	6	15 54			

Mn 93983 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				16 50	50/39
Václavice.....	0	6	16 56			