



SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

512

pro tratě

**Hanušovice – Ústí nad Orlicí
Štíty – Dolní Lipka
Miedzylesie – Lichkov**

Platí od 9. prosince 2007

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 4739/2007-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratek a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	10
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
	Tabelární jízdní řady	14

Vysvětlení zkratky a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdní řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp“ se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy bud' značkou „pp“ (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zaváděte v . . .“ při použití níže uvedených značek.
Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ❖ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtok (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnící potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnící potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnícím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnící potrubí a spojit kabel UIC)
- e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravny, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stíhne vlak číslo
								min.
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

- !** = vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
- x** = vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
- Vyh** = výhybna
- Hr** = hradlo
- Hl** = hláska
- Odb** = odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

- n** = nákladiště
- nz** = nákladiště a zastávka
- z** = zastávka
- z¹** = zastávka s jednostranným nástupištěm na více kolejných nebo souběžných tratích
- = sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
- = výprava vlaků s přepravou cestujících návštětí hlavního návěstidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ↖ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- ⌚ = jízda na návěst omezující rychlosť na 40 km/h rychlosť 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ☒ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ♦ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- ✗ = vlak zastaví jen na znamení
- = vlak zastavuje jen pro vystupování
- = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlosť vlaku v km/h
- % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výmery potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výmery potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umisťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výmery potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, je nutno zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1904	14	15078	26	20052	50		
1907	14	15080	27	20055	50	63335	59
1908	15			20060	50	63336	59
1909	16	15207	27	20061	50		
				20062	51	63960	59
5009	16	20000	28	20063	51	63963	60
		20001	29	20070	51		
15050	17	20002	30	20071	52	69944	60
15051	17	20003	31	20072	52	69945	61
15052	17	20004	32	20073	52		
15053	18	20005	33	20074	53	70541	61
15054	18	20006	33	20075	53	70543	61
15055	18	20007	34	20076	53		
15056	19	20008	35	20077	54	76870	62
15058	19	20009	36	20078	54	76871	62
15059	19	20010	37	20079	54	76876	62
15060	20	20011	38	20080	55	76877	63
15061	20	20012	39	20081	55		
15062	20	20013	40	20082	55	81898	63
15063	21	20014	40	20083	56		
15065	21	20015	41	20085	56	83030	63
15066	22	20016	42	20090	56	83031	64
15067	22	20017	43	20092	57		
15069	22	20018	44			83932	64
15070	23	20019	45	42238	57	83933	64
15071	23	20020	46	42239	57		
15072	23	20021	47			93030	65
15073	24	20022	48	59520	57	93031	65
15074	24	20030	48	59521	58		
15075	25	20032	49			93930	65
15076	25	20050	49	59770	58	93931	65
15077	26	20051	49	59773	58		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

Trať: Štíty - Dolní Lipka

Zastavování vlaků na zastávce Červená Voda střed z

Na zastávce Červená Voda střed z vlaky zastavují ode dne uvedení zastávky do provozu. Tento den bude označen dálkopisně.

Trať: Miedzylesie PKP - Lichkov

Tabelární jízdní řád - sloupec 8 - údaje jsou stanoveny v souladu s pohraničním ujednáním.

Hlásky s výlukou služby dopravních zaměstnanců

Hláška	začátek VSDZ			konec VSDZ	
	ve dnech	po vlaku	hod.	hod.	před odj. vlaku
Hi Verměřovice z	denně		00,00	24,00	

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	741 742	2 x 741 2 x 742	751 753.7	2 x 751 2 x 753.7	
Hanušovice – km 83.900	T 470 S 450 U 400	T 900 S 800 U 750	T 500 S 480 U 400	T 950 S 850 U 800	
km 83.900 – Lichkov	T 1250 S 1100 U 750	T 2270 S 2000 U 1400	T 1800 S 1600 U 1200	T 2270 S 2000 U 1500	
Lichkov – Letohrad	T 1250 S 1100 U 750	T 2270 S 2000 U 1400	T 1800 S 1600 U 1200	T 2270 S 2000 U 1500	
Letohrad – Ústí nad Orlicí	T 1800 S 1600 U 750	T 2600 S 2500 U 1400	T 2270 S 2000 U 1200	T 2600 S 2500 U 1500	
Ústí nad Orlicí – Letohrad	T 1130 S 1000 U 750	T 2260 S 2000 U 1400	T 1470 S 1300 U 1200	T 2270 S 2000 U 1400	
Letohrad – Lichkov	T 660 S 640 U 600	T 1280 S 1200 U 1100	T 750 S 700 U 600	T 1450 S 1300 U 1100	Při průjezdu úsekem vjezd. návěstidlo žst. Těchonín až km 110.700
	T 620 S 600 U 500	T 1200 S 1100 U 1000	T 640 S 620 U 500	T 1240 S 1150 U 1000	
Lichkov – km 83.900	T 660 S 640 U 600	T 1280 S 1200 U 1100	T 750 S 700 U 600	T 1450 S 1300 U 1100	
km 83.900 – Hanušovice	T 1130 S 1000 U 600	T 2150 S 1900 U 1100	T 1600 S 1400 U 600	T 2500 S 2400 U 1100	
Miedzylesie PKP – km 113.243	T 700 S 600 U 600	T 1350 S 1200 U 1100	T 800 S 750 U 650	T 1600 S 1500 U 1200	s nezavěšeným postrkem lok. ř. SM 42 PKP T, S + 600 tun
km 113.243 – Lichkov	T 1300 S 1200 U 750	T 1950 S 1800 U 1400	T 1400 S 1350 U 1200	T 2200 S 2100 U 1500	
Lichkov – Miedzylesie PKP	T 1130 S 1000 U 750	T 2200 S 2000 U 1400	T 2000 S 1800 U 1200	T 2200 S 2000 U 1500	

T a b u l k a 4 - p o k r a č o v á n í

1. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	110 111	121-123 130	162 362	163 363	181 182	
Letohrad – Ústí nad Orlicí	T 2050 S 1800 U 800	T 2500 S 2000 U 1200	T 2000 S 1800 U 1200	T 2500 S 2000 U 1200	T 2600 S 2000 U 1200	
Ústí nad Orlicí – Letohrad	T 1400 S 1300 U 800	T 2050 S 1800 U 1200	T 1900 S 1750 U 1200	T 2100 S 1800 U 1200	T 2270 S 1800 U 1200	

2. Vlaky Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	714	730, 731	742	751	
Hanušovice – Červený potok	S 250	S 250	S 400	S 480	
Červený potok – Dolní Lipka	S 700	S 700	S 1000	S 1300	
Dolní Lipka – Letohrad	S 700	S 700	S 1000	S 1300	
Letohrad – Ústí nad Orlicí	S 1000	S 1000	S 1600	S 2000	
Ústí nad Orlicí – Letohrad	S 700	S 700	S 1000	S 1300	
Letohrad – Dolní Lipka	S 400	S 400	S 600	S 620	
Dolní Lipka – Červený potok	S 400	S 400	S 600	S 620	
Červený potok – Hanušovice	S 700	S 700	S 1000	S 1500	
Dolní Lipka – Štíty	S 500	S 500	S 600	S 600	
Štíty – Králíky	S 300	S 300	S 400	S 400	
Králíky – Dolní Lipka	S 500	S 500	S 650	S 650	

T a b u l k a 4 – p o k r a č o v á n í

2. Vlaky Mn - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	110 111	121-123 130	162 362	163 363	181 182	
Letohrad – Ústí nad Orlicí	S 1800	S 2200	S 1800	S 2200	S 2300	
Ústí nad Orlicí – Letohrad	S 1300	S 1800	S 1750	S 1850	S 2000	

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou el. lokomotivu					
Úsek	110 111	121-123 130	163 363	181 182	
Letohrad – Ústí nad Orlicí	T 2150 S 1900	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Ústí nad Orlicí – Letohrad	T 1600 S 1400	T 2150 S 1900	T 2200 S 1950	T 2400 S 2100	

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlosť vlaku je nižší než 50 km/h,
- je omezena rychlosť vlaku (pomalou jízdou, návěští aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Sp 1904

Letohrad - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				6 26	70/40
Dolní Dobrouč z		4	6 30	0 ⁵	30 ⁵	
Hnátnice z		2	32⁵	0 ⁵	33	
Lanšperk	0	2			35	
Dolní Libchavy z		5	40	0 ⁵	40⁵	
Ústí nad Orlicí	P	4⁵	6 45		6 47	
Úhrnem ...		17⁵	+	1 ⁵	= 19 min	

Sp 1907

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Ústí nad Orlicí	P				8 35	70/38		
Dolní Libchavy z			4	8 39	0 ⁵	39 ⁵		
Lanšperk	0		5	44⁵	0 ⁵	45		
Hnátnice z			2 ⁵	47⁵	0 ⁵	48		
Dolní Dobrouč z			2 ⁵	50⁵	0 ⁵	51		
Letohrad	0		4	55	4	59		
Jablonečné nad Orlicí	PS		11	9 10	1	9 11		
Těchonín	0		7 ⁵			18 ⁵		
Mladkov z			4 ⁵	23	1	24		
Lichkov			4 ⁵	28⁵	1 ⁵	30		
Dolní Lipka ☺.....	S		6	36	7	43	50/36	
Králiky		1	6	9 49				20010
Úhrnem ...			57⁵	+	16 ⁵	= 1 h 14 min		

Rušící Sp 1908 §

Zavádějte v ⑥, † a 27.XII. – 2.I., 11. – 15.II., kromě 24.XII.

"Sněžník"

Hanušovice - Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 810 Hanušovice - Lichkov. Normativ hmotnosti: M 20tun

Lok. ř. 163 Letohrad - Ústí nad Orlicí. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				16 17	50/27
Podlesí nz	10	16 27		⁰ ⁵	27⁵	
Červený Potok	0S	9	36⁵	1	37⁵	
Dolní Lipka	S	8⁵	46	3	49	70/50
Lichkov		6	55	1	56	
Mladkov z.		3	59	⁰ ⁵	59⁵	
Těchonín	0	5			17 04⁵	
Jablonné nad Orlicí	PS	6	17 10⁵	² ⁵	13	
Letohrad	0	11	24	4	28	
Lanšperk	0	7			35	
Ústí nad Orlicí	P	8	17 43		17 45	
Úhrnem ...	73⁵	+		12⁵	= 1 h 26 min	

§ jede-li rušící vlak 1908, čeká vlak 20080 v Hanušovicích, vlak 20018 v Dolní Lipce, vlak 5009 v Ústí nad Orlicí

Rušící Sp 1909 §

Zaváděje v ⑥, † a 27.XII. – 2.I., 11. – 15.II., kromě 24.XII.

"Sněžník"

Pardubice hl.n. - Ústí nad Orlicí - Hanušovice

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 810 Lichkov - Hanušovice. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Lok. ř. 163 Ústí nad Orlicí - Letohrad. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P		7 29		7 30	70/38
Lanšperk	0	8 ⁵			38 ⁵	
Letohrad.....	0	6 ⁵	7 45	4	49	
Jablonné nad Orlicí	PS	11	8 00	1	8 01	
Těchonín.....	0	6			07	
Mladkov z.....		4	11	1	12	
Lichkov		4	16	1	17	
Dolní Lipka.....	S	6	23	3	26	50/35
Červený Potok	0S	8	34	1	35	
Podlesí nz		9	44	1	45	
Hanušovice.....	0S	10	8 55			
Úhrnem ...	73	+	12	= 1 h 25 min		

§ jede-li rušící vlak 1909, čeká vlak 63336 v Lanšperku, vlak 59520 v Letohradu, vlak 20008 v Lichkově, vlak 69944 v Hanušovicích

Os 5009

Přelouč - Ústí nad Orlicí - Letohrad

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P		17 34		17 42	70/33
Dolní Libchavy z.....		4	17 46	0 ⁵	46 ⁵	
Lanšperk	0	5			51 ⁵	
Hnátnice z	1 ⁵		53	0 ⁵	53 ⁵	
Dolní Dobrouč z	2		55 ⁵	0 ⁵	56	
Letohrad.....	0○	4	18 00			
Úhrnem ...	16 ⁵	+	1 ⁵	= 18 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15050

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				4 21	
Dolní Dobrouč z		4	x 4 25	▲	25	
Hnátnice z		2	x 27	▲	27	
Lanšperk	0	2 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	x 33	▲	33	
Dolní Libchavy z		3	x 36	▲	36	
Ústí nad Orlicí.....	P	4	4 40			
Úhrnem ...	18	+		1	= 19 min	

Os 15051

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P				5 12	
Dolní Libchavy z		4	x 5 16	▲	16	
Černovír z		3	x 19	▲	19	
Lanšperk	0	2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hnátnice z		2	x 24	▲	24	
Dolní Dobrouč z		2	x 26	▲	26	
Letohrad.....	0○	4	5 30			
Úhrnem ...	17 ⁵	+		0 ⁵	= 18 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15052

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				4 50	
Dolní Dobrouč z		4	4 54	0 ⁵	54 ⁵	
Hnátnice z		2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Lanšperk	0	2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Dolní Libchavy z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Ústí nad Orlicí.....	P	4	5 10			
Úhrnem ...	17 ⁵	+		2 ⁵	= 20 min	

Os 15053

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				5 39	70/33
Dolní Libchavy z		4	5 43	0 ⁵	43⁵	
Černovír z		3	46⁵	0 ⁵	47	
Lanšperk	0	2 ⁵	49⁵	3 ⁵	53	
Hnátnice z		2	55	0 ⁵	55⁵	
Dolní Dobrouč z		2	57⁵	0 ⁵	58	
Letohrad	0	4	6 02			
Úhrnem ...		17⁵	+	5 ⁵	= 23 min	

Os 15054

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				5 42	70/40
Dolní Dobrouč z		4	5 46	0 ⁵	46⁵	
Hnátnice z		2	48⁵	0 ⁵	49	
Lanšperk	0	2	51	0 ⁵	51⁵	
Černovír z		2 ⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Dolní Libchavy z		3	57⁵	0 ⁵	58	
Ústí nad Orlicí	P	4	6 02			
Úhrnem ...		17⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

Os 15055

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				6 22	70/33
Dolní Libchavy z		4	6 26	0 ⁵	26⁵	
Černovír z		3	29⁵	0 ⁵	30	
Lanšperk	0	2 ⁵	32⁵	4	36⁵	
Hnátnice z		2	38⁵	0 ⁵	39	
Dolní Dobrouč z		2	41	▲	41	
Letohrad	0	4	6 45			
Úhrnem ...		17⁵	+	5 ⁵	= 23 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15056

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				6 54	
Dolní Dobrouč z		4	6 58	0 ⁵	58 ⁵	
Hnátnice z		2	7 00 ⁵	0 ⁵	7 01	
Lanšperk	0	2	03	3 ⁵	06 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Dolní Libchavy z.....		3	12 ⁵	0 ⁵	13	
Ústí nad Orlicí.....	P	4	7 17			
Úhrnem ...		17 ⁵	+	5 ⁵	= 23 min	

Os 15058

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				7 52	
Dolní Dobrouč z		4	7 56	▲	56	
Hnátnice z		2	58	▲	58	
Lanšperk	0	2	8 00	1	8 01	
Černovír z		2	03	▲	03	
Dolní Libchavy z.....		3	06	▲	06	
Ústí nad Orlicí.....	P	4	8 10			
Úhrnem ...		17	+	1	= 18 min	

Os 15059

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P				6 55	
Dolní Libchavy z.....		4	6 59	0 ⁵	59 ⁵	
Černovír z		3	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
Lanšperk	0	2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Hnátnice z		1 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Dolní Dobrouč z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Letohrad.....	0	4	7 15			
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

Os 15060

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø	4	9 01	0 ⁵	8 57	70/40
Dolní Dobrouč z		2	03 ⁵	0 ⁵	9 01 ⁵	
Hnátnice z		2	06	0 ⁵	04	
Lanšperk	Ø	2 ⁵	09	0 ⁵	06 ⁵	
Černovír z		3	12 ⁵	0 ⁵	09 ⁵	
Dolní Libchavy z	P	4	9 17		13	
Ústí nad Orlicí						
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

Os 15061

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P	4	9 49	0 ⁵	9 45	70/33
Dolní Libchavy z		3	52 ⁵	0 ⁵	49 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	53	
Lanšperk	Ø	2	58	0 ⁵	56	
Hnátnice z		2	10 00 ⁵	0 ⁵	58 ⁵	
Dolní Dobrouč z		Ø	10 05		10 01	
Letohrad						
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

Os 15062

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø	4	11 48	0 ⁵	11 44	70/40
Dolní Dobrouč z		2	50 ⁵	0 ⁵	48 ⁵	
Hnátnice z		2	53	4 ⁵	51	
Lanšperk	Ø	2 ⁵	12 00	0 ⁵	57 ⁵	
Černovír z		3	03 ⁵	0 ⁵	12 00 ⁵	
Dolní Libchavy z	P	4	12 08		04	
Ústí nad Orlicí						
Úhrnem ...		17 ⁵	+	6 ⁵	= 24 min	

Os 15063

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P	4	11 49	0 ⁵	11 45	70/33
Dolní Libchavy z.....		3	52 ⁵	0 ⁵	49 ⁵	
Černovír z.....		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	53	
Lanšperk.....	0	2	58	0 ⁵	56	
Hnátnice z.....		2	12 00 ⁵	0 ⁵	58 ⁵	
Dolní Dobrouč z.....		2	12 05	0 ⁵	12 01	
Letohrad.....	0O	4				
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15065

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P	4	12 39	0 ⁵	12 35	70/33
Dolní Libchavy z		3	42 ⁵	0 ⁵	39 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	43	
Lanšperk.....	0	2	48	0 ⁵	46	
Hnátnice z.....		2	50 ⁵	0 ⁵	48 ⁵	
Dolní Dobrouč z.....		2	12 55	0 ⁵	51	
Letohrad	0O	4				
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15066

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø	4	13 01	0 ⁵	12 57	70/40
Dolní Dobrouč z		2	03 ⁵	0 ⁵	13 01 ⁵	
Hnátnice z	Ø	2	06	0 ⁵	04	
Lanšperk		2 ⁵	09	0 ⁵	06 ⁵	
Černovír z		3	12 ⁵	0 ⁵	09 ⁵	
Dolní Libchavy z	P	4	13 17		13	
Ústí nad Orlicí						
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

Os 15067

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P	4	14 16	0 ⁵	14 12	70/33
Dolní Libchavy z		3	19 ⁵	0 ⁵	16 ⁵	
Černovír z	Ø	2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	20	
Lanšperk		2	25	0 ⁵	23	
Hnátnice z		2	27 ⁵	0 ⁵	25 ⁵	
Dolní Dobrouč z	Ø	4	14 32		28	
Letohrad						
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15069

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P	4	15 49	0 ⁵	15 45	70/33
Dolní Libchavy z		3	52 ⁵	0 ⁵	49 ⁵	
Černovír z	Ø	2 ⁵	55 ⁵	5 ⁵	53	
Lanšperk		2	16 03	0 ⁵	16 01	
Hnátnice z		2	05 ⁵	0 ⁵	03 ⁵	
Dolní Dobrouč z	Ø	4	16 10		06	
Letohrad						
Úhrnem ...		17 ⁵	+	7 ⁵	= 25 min	

Os 15070

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0	4	14 38	0 ⁵	14 34	70/40
Dolní Dobrouč z		2	40 ⁵	0 ⁵	38 ⁵	
Hnátnice z		2	43	4 ⁵	41	
Lanšperk	0	2 ⁵	50	0 ⁵	47 ⁵	
Černovír z		3	53 ⁵	0 ⁵	50 ⁵	
Dolní Libchavy z	P	4	14 58		54	
Ústí nad Orlicí.....						
Úhrnem ...	17 ⁵	+		6 ⁵	= 24 min	

Os 15071

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P	4	16 39	0 ⁵	16 35	70/33
Dolní Libchavy z		3	42 ⁵	0 ⁵	39 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	43	
Lanšperk	0	2	48	0 ⁵	46	
Hnátnice z		2	50 ⁵	0 ⁵	48 ⁵	
Dolní Dobrouč z		0	16 55		51	
Letohrad.....						
Úhrnem ...	17 ⁵	+		2 ⁵	= 20 min	

Os 15072

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0	4	15 54	0 ⁵	15 50	70/40
Dolní Dobrouč z		2	56 ⁵	0 ⁵	54 ⁵	
Hnátnice z		2	59	0 ⁵	57	
Lanšperk	0	2 ⁵	16 02	0 ⁵	59 ⁵	
Černovír z		3	05 ⁵	0 ⁵	16 02 ⁵	
Dolní Libchavy z		4	16 10		06	
Ústí nad Orlicí.....						
Úhrnem ...	17 ⁵	+		2 ⁵	= 20 min	

Os 15073

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				19 45	70/33
Dolní Libchavy z		4	19 49	⁰ ₅	49 ⁵	
Černovír z		3	52 ⁵	⁰ ₅	53	
Lanšperk	Ø	3	56	⁰ ₅	56 ⁵	
Hnátnice z		2	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Dolní Dobrouč z		2	20 00 ⁵	⁰ ₅	20 01	
Letohrad	Ø	4	20 05			
Úhrnem ...		18	+	2	= 20 min	

Os 15074

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø				16 57	70/40
Dolní Dobrouč z		4	17 01	⁰ ₅	17 01 ⁵	
Hnátnice z		2	03 ⁵	⁰ ₅	04	
Lanšperk	Ø	2	06	⁰ ₅	06 ⁵	
Černovír z		2 ⁵	09	⁰ ₅	09 ⁵	
Dolní Libchavy z		3	12 ⁵	⁰ ₅	13	
Ústí nad Orlicí	P	4	17 17			
Úhrnem ...		17 ⁵	+	2 ⁵	= 20 min	

Os 15075

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P				21 45	70/33
Dolní Libchavy z.....		4	x 21 49	▲	49	
Černovír z.....		3	x 52	▲	52	
Lanšperk.....	0	2	54	1	55	
Hnátnice z.....		2	x 57	▲	57	
Dolní Dobrouč z.....		2 ⁵	x 59 ⁵	▲	59 ⁵	
Letohrad.....	0	4 ⁵	22 04	11	22 15	
Hl Verměřovice z.....		6	x 21	▲	21	
Jablonečné nad Orlicí.....	PS	5	22 26			
Úhrnem ...	29		+	12	= 41 min	

Os 15076

Lok. ř. 111. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				17 40	70/40
Dolní Dobrouč z.....		4	x 17 44	▲	44	
Hnátnice z.....		2	x 46	▲	46	
Lanšperk.....	0	2 ⁵	48 ⁵	5	53 ⁵	
Černovír z.....		2 ⁵	x 56	▲	56	
Dolní Libchavy z.....		3	x 59	▲	59	
Ústí nad Orlicí.....	P	4	18 03			
Úhrnem ...	18		+	5	= 23 min	

Os 15077

25.XII. jede jako Sv

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí.....	P				22 45	70/33
Dolní Libchavy z.....		4 × 22 49		▲	49	
Černovír z		3 × 52		▲	52	
Lanšperk.....	0	2 54	1		55	
Hnátnice z.....		2 × 57	▲		57	
Dolní Dobrouč z		2 × 59	▲		59	
Letohrad.....	0	4 23 03				
Úhrnem ...	17	+	1	= 18 min		

Os 15078

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				18 57	70/40
Dolní Dobrouč z		4 × 19 01		▲	19 01	
Hnátnice z		2 ⁵ × 03 ⁵		▲	03 ⁵	
Lanšperk	0	2 05 ⁵	1		06 ⁵	
Černovír z.....		2 × 08 ⁵	▲		08 ⁵	
Dolní Libchavy z.....		3 ⁵ × 12	▲		12	
Ústí nad Orlicí.....	P	4 19 16				
Úhrnem ...	18	+	1	= 19 min		

Os 15080

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Jablonec nad Orlicí.....	PS				19 32	70/48
Hl Verměřovice z.....		5	19 37	▲	37	
Letohrad.....	0	6	43	2	45	
Dolní Dobrouč z		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Hnátnice z		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Lanšperk	0	2	54	4	58	
Černovír z		2 ⁵	20 00 ⁵	0 ⁵	20 01	
Dolní Libchavy z.....		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Ústí nad Orlicí.....	P	4 ⁵	20 09			
Úhrnem ...	29		+	8	= 37 min	

Os 15207

Meziměstí - Letohrad - Jablonec nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0		13 30		13 46	70/33
Hl Verměřovice z		5 ⁵	× 13 51 ⁵	▲	51 ⁵	
Jablonec nad Orlicí	PS	5 ⁵	13 57			
Úhrnem ...	11		+	0	= 11 min	

Os 20000

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty			1				4 18	50/47	
Heroltice z				4	x	4 22	▲	22	
Mlýnický Dvůr z				2⁵	x	24⁵	▲	24⁵	
Bílá Voda nz				3	x	27⁵	▲	27⁵	
Moravský Karlov nz				2⁵	x	30	▲	30	
Červená Voda		■	1	4		34	1	35	
Dolní Orlice z				3⁵	x	38⁵	▲	38⁵	
Králíky		△	1	3		41⁵	1 ⁵	43	20051
Králíky zastávka z				3	x	46	▲	46	
Dolní Lipka o.....	PS			3		49	4	53	70/50
Lichkov				6		59	2	5 01	
Mladkov z				3		5 04	0 ⁵	04⁵	
Těchonín		0		4		08⁵	1 ⁵	10	
Jamné nad Orlicí z				4		14	0 ⁵	14⁵	
Jablonné nad Orlicí		PS		2⁵		17	2	19	
Hl Verměřovice z				5		24	0 ⁵	24⁵	
Letohrad	0			5⁵		5 30			
Úhrnem ...				58⁵		+	13⁵	= 1 h 12 min	

Os 20001

Doudleby nad Orlicí - Letohrad - Štíty

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Letohrad - Králoky M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad.....	0			5 28		5 32	70/38	
Hl Verměřovice z.....			6 ⁵	5 38 ⁵	▲	38 ⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		5 ⁵	44	4	48		
Jamné nad Orlicí z			3	51	▲	51		
Těchonín	0		5 ⁵	56 ⁵	5 ⁵	6 02		
Mladkov z			5 ⁵	6 07 ⁵	0 ⁵	08		
Lichkov.....			4 ⁵	12 ⁵	1 ⁵	14		
Dolní Lipka ○.....	S		6	20	2	22	50/56	
Králoky zastávka z			3	25	▲	25		
Králoky		1	3	28	3	31		
Dolní Orlice z			2 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵		
Červená Voda	☒	1	3 ⁵	37	1	38		
Moravský Karlov nz.....			3 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Bílá Voda nz.....			2 ⁵ x	44	▲	44		
Mlýnický Dvůr z			2 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵		
Heroltice z			3 x	49 ⁵	▲	49 ⁵		
Štíty		1	3 ⁵	6 53				
Úhrnem ...			63 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 21 min		

Os 20002 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10	
Štíty			1					5 10	50/47	
Heroltice z				4	x	5 14	▲	14		
Mlýnický Dvůr z				3	x	17	▲	17		
Bílá Voda nz				2⁵	x	19⁵	▲	19⁵		
Moravský Karlov nz				2	x	21⁵	▲	21⁵		
Červená Voda		■	1	4		25⁵	1 ⁵	27		
Dolní Orlice z				3⁵	x	30⁵	▲	30⁵		
Králíky		■	1	3		33⁵	1 ⁵	35		
Králíky zastávka z				2	x	37	▲	37		
Dolní Lipka o.....	PS			3		40	2	42	70/50	
Lichkov				6		48	3	51		
Mladkov z				3		54	0 ⁵	54⁵		
Těchonín		0		4⁵		59	1	6 00		
Jamné nad Orlicí z				4		6 04	0 ⁵	04⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS			2⁵		07	2	09		
Hl Verměřovice z				5		14	0 ⁵	14⁵		
Letohrad	0O			6⁵		6 21				
Úhrnem ...				58⁵		+	12⁵	= 1 h 11 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20004, nesmí jet vlak 20002

Os 20003

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Letohrad - Dolní Lipka M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad.....	Ø				6 48	70/38		
Hl Verměřovice z.....			6	6 54	0 ⁵	54⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		5⁵	7 00	1	7 01		
Jamné nad Orlicí z			3	04	0 ⁵	04⁵		
Těchonín	Ø		5⁵	10	6	16		
Mladkov z			5⁵	21⁵	0 ⁵	22		
Lichkov.....	○		4⁵	26⁵	2 ⁵	29		
Dolní Lipka ○.....	S		6	35	1	36	50/56	
Králíky zastávka z			3	39	▲	39		
Králíky	△	1	3	42	9	51		20050
Dolní Orlice z			2⁵x	53⁵	▲	53⁵		
Červená Voda	■	1	3⁵	57	1	58		
Moravský Karlov nz.....			3⁵x	8 01⁵	▲	8 01⁵		
Bílá Voda nz.....			2	03⁵	▲	03⁵		
Mlýnický Dvůr z			2⁵x	06	▲	06		
Heroltice z			3	09	▲	09		
Štíty		1	4	8 13				
Úhrnem ...			63	+	22	= 1 h 25 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej
20050 jede v X, nejede 27. - 31.XII., 30.VI. - 29.VIII.

Rušící Os 20004 §

Zavádějte v ⑥ a †, kromě 25., 26.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty						5 22	50/47	
Heroltice z			4 x 5 26		▲	26		
Mlýnický Dvůr z			3 x 29		▲	29		
Bílá Voda nz			2⁵ x 31⁵		▲	31⁵		
Moravský Karlov nz			2 x 33⁵		▲	33⁵		
Červená Voda	☒		4 37⁵	1 ⁵		39		
Dolní Orlice z			3⁵ x 42⁵		▲	42⁵		
Králíky	☒		3 45⁵	1 ⁵		47		
Králíky zastávka z			2⁵ x 49⁵	▲		49⁵		
Dolní Lipka ○	PS		2⁵ 52	2		54	70/50	
Lichkov			6 6 00	2		6 02		
Mladkov z			3 05	0 ⁵		05⁵		
Těchonín	Ø		4⁵ 10	1		11		
Jamné nad Orlicí z			4 15	0 ⁵		15⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		2⁵ 18	1		19		
Hl Verměřovice z	ØO		5 24	0 ⁵		24⁵		
Letohrad	ØO		6⁵ 6 31					
Úhrnem ...			58⁵	+	10⁵	= 1 h 09 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20004, nesmí jet vlak 20002

§ jede-li rušící vlak 20004, čeká vlak 20001 v Těchoníně

Os 20005

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Letohrad - Dolní Lipka M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad.....	Ø				10 32		70/38	
Hl Verměřovice z.....			6	10 38	0 ⁵	38 ⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		5 ⁵	44	2	46		
Jamné nad Orlicí z			3	49	0 ⁵	49 ⁵		
Těchonín.....	Ø		5 ⁵	55	2	57		
Mladkov z.....			5 ⁵	11 02 ⁵	0 ⁵	11 03		
Lichkov.....			4 ⁵	07 ⁵	2 ⁵	10		
Dolní Lipka ○.....	S		6	16	2	18	50/56	
Králíky zastávka z			3	x 21	▲	21		
Králíky	☒	1	3	24	1	25		
Dolní Orlice z			2 ⁵ x	27 ⁵	▲	27 ⁵		
Červená Voda	†	1	3 ⁵	31	1	32		83030
Moravský Karlov nz.....			3 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵		
Bílá Voda nz.....			2	x 37 ⁵	▲	37 ⁵		
Mlýnický Dvůr z			2 ⁵ x	40	▲	40		
Heroltice z			3	x 43	▲	43		
Štíty		1	4	11 47				
Úhrnem ...			63	+ 12	= 1 h 15 min			

83030 nejede v † a 27. - 31.XII.

Os 20006

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Králíky		1				6 45	50/47	
Králíky zastávka z			2 ⁵	6 47 ⁵	▲	47 ⁵		
Dolní Lipka ○.....	PS		3 ⁵	51	4	55	70/50	
Lichkov.....			6	7 01	3	7 04		
Mladkov z.....			3	07	0 ⁵	07 ⁵		
Těchonín.....	Ø		3 ⁵	11	1	12		
Jamné nad Orlicí z			5	17	0 ⁵	17 ⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		2 ⁵	20	1	21		
Hl Verměřovice z.....			5	26	0 ⁵	26 ⁵		
Letohrad.....	Ø○		6 ⁵	7 33				
Úhrnem ...			37 ⁵	+ 10 ⁵	= 48 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20007

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad		0				12 59		70/38	
Hl Verměřovice z				6 ⁵	13 05 ⁵	0 ⁵	13 06		
Jablonec nad Orlicí		PS		5	11	1	12		
Jamné nad Orlicí z				3	15	0 ⁵	15 ⁵		
Těchonín		0		5 ⁵	21	4	25		
Mladkov z				5 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31		
Lichkov				5	36	3	39		
Dolní Lipka ○		S		6	45	3	48	50/56	
Králiky zastávka z				3 ⁵	x 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Králiky		<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 ⁵	54	1	55		
Dolní Orlice z				2 ⁵	x 57 ⁵	▲	57 ⁵		
Červená Voda		<input checked="" type="checkbox"/>	1	3 ⁵	14 01	1	14 02		
Moravský Karlov nz				3 ⁵	x 05 ⁵	▲	05 ⁵		
Bílá Voda nz				2 ⁵	x 07 ⁵	▲	07 ⁵		
Mlýnický Dvůr z				2 ⁵	x 10	▲	10		
Heroltice z				3 ⁵	x 13	▲	13		
Štíty			1	4	14 17				
Úhrnem ...				63 ⁵	+ 14 ⁵	= 1 h 18 min			

Rušící Os / Os 20008 §

Štíty - Králiky zavádějte v ⑥ a † do 22.VI. a od 6.IX. a 27. – 31.XII., kromě 25.XII., 1.I., od 28.VI. do 31.VIII. denně

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty						7 25	50/47	
Heroltice z			4 x	7 29	▲	29		
Mlýnický Dvůr z			3 x	32	▲	32		
Bílá Voda nz			2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Moravský Karlov nz			2⁵ x	37	▲	37		
Červená Voda	☒		3⁵	40⁵	1	41⁵		
Dolní Orlice z			3⁵ x	45	▲	45		
Králiky		3	3	48	4	52		
Králiky zastávka z			2 x	54	▲	54		
Dolní Lipka ○	PS		3	57	2	59	70/50	
Lichkov			6	8 05	5	8 10		
Mladkov z			3	13	0 ⁵	13⁵		
Těchonín	Ø		4⁵	18	1	19		
Jamné nad Orlicí z			4	23	0 ⁵	23⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		2⁵	26	2	28		
Hl. Verměřovice z			5	33	0 ⁵	33⁵		
Letohrad	Ø○		6⁵	8 40				
Úhrnem ...			58⁵	+	16⁵	= 1 h 15 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20008, nesmí jet vlak 20050

Os 20009

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Letohrad - Dolní Lipka M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad		0				14 36		70/38	
Hl Verměřovice z				6	14 42	0 ⁵	42 ⁵		
Jablonné nad Orlicí		PS		5 ⁵	48	1	49		
Jamné nad Orlicí z				3	52	0 ⁵	52 ⁵		
Těchonín		0		5 ⁵	58	1	59		
Mladkov z				5 ⁵	15 04 ⁵	0 ⁵	15 05		
Lichkov				4 ⁵	09 ⁵	5 ⁵	15		
Dolní Lipka ○		S		6	21	2	23	50/56	
Králíky zastávka z				3 ×	26	▲	26		
Králíky		■	1	3	29	1	30		
Dolní Orlice z				2 ⁵ ×	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Červená Voda		■	1	3 ⁵	36	1	37		
Moravský Karlov nz				3 ⁵ ×	40 ⁵	▲	40 ⁵		
Bílá Voda nz				2 ×	42 ⁵	▲	42 ⁵		
Mlýnický Dvůr z				2 ⁵ ×	45	▲	45		
Heroltice z				2 ⁵ ×	47 ⁵	▲	47 ⁵		
Štíty			1	3 ⁵	15 51				
Úhrnem ...				62	+	13	= 1 h 15 min		

Os 20010

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty		1				10 00	50/47	
Heroltice z			4 x 10 04		▲	04		
Mlýnický Dvůr z			3 x 07		▲	07		
Bilá Voda nz.....			2⁵ x 09⁵		▲	09⁵		
Moravský Karlov nz.....			2⁵ x 12		▲	12		
Červená Voda	†	1	3⁵ 15⁵	1		16⁵		83031
Dolní Orlice z			3⁵ x 20		▲	20		
Králíky	†□	1	2⁵ 22⁵	3 ⁵		26		1907
Králíky zastávka z			2⁵ x 28⁵	▲		28⁵		
Dolní Lipka o.....	PS		3⁵ 32	2		34	70/50	
Lichkov.....			6 40	3		43		
Mladkov z.....			3⁵ 46⁵	0 ⁵		47		
Těchonín	Ø		4 51	7		58		
Jamné nad Orlicí z			4 11 02	0 ⁵		11 02⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		2⁵ 05	3		08		
Hl Verměřovice z.....			5 13	0 ⁵		13⁵		
Letohrad.....	Øo		6⁵ 11 20					
Úhrnem ...		59	+	21	=	1 h 20 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

□ pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly

83031 nejede † a 27. - 31.XII.

Os 20011

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Ústí nad Orlicí - Letohrad M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Ústí nad Orlicí	P					14 35		70/38	
Dolní Libchavy z				4	14 39	0 ⁵	39 ⁵		
Černovír z				3	42 ⁵	0 ⁵	43		
Lanšperk	0			2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Hnátnice z				2	48	0 ⁵	48 ⁵		
Dolní Dobrouč z				2	50 ⁵	0 ⁵	51		
Letohrad	0			4	55	4	59		
Hl Verměřovice z				5 ⁵ x 15	04 ⁵	▲	15 04 ⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS			5 ⁵	10	2	12		
Jamné nad Orlicí z				3 x	15	▲	15		
Těchonín	0			5	20	4	24		
Mladkov z				4 x	28	▲	28		
Lichkov				4	32	1	33		
Dolní Lipka ○	S			5	38	1	39	50/56	
Králíky zastávka z				3 x	42	▲	42		
Králíky	☒	1		3	45	1	46		
Dolní Orlice z				2 ⁵ x	48 ⁵	▲	48 ⁵		
Červená Voda	☒	1		3 ⁵	52	1	53		
Moravský Karlov nz				3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵		
Bílá Voda nz				2 x	58 ⁵	▲	58 ⁵		
Mlýnický Dvůr z				2 ⁵ x 16	01	▲	16 01		
Heroltice z				2 ⁵ x	03 ⁵	▲	03 ⁵		
Štíty		1		3 ⁵	16 07				
Úhrnem ...				75 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 32 min		

Os 20012

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Ústí nad Orlicí M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty					12 25		50/47	
Heroltice z		1		4 x 12 29	▲	29		
Mlýnický Dvůr z				3 x 32	▲	32		
Bilá Voda nz				2⁵ x 34⁵	▲	34⁵		
Moravský Karlov nz				2⁵ x 37	▲	37		
Červená Voda		1		3⁵ 40⁵	1 ⁵	42		
Dolní Orlice z				3⁵ x 45⁵	▲	45⁵		
Králíky	■	1		3 48⁵	1 ⁵	50		
Králíky zastávka z				2 x 52	▲	52		
Dolní Lipka o.....	PS		3	55	5	13 00	70/50	
Lichkov.....			6	13 06	3	09		
Mladkov z			3	12	0 ⁵	12⁵		
Těchonín	Ø		4⁵	17	6	23		
Jamné nad Orlicí z			4	27	0 ⁵	27⁵		
Jablonečné nad Orlicí	PS		2⁵	30	1	31		
Hl Verměřovice z			5	36	0 ⁵	36⁵		
Letohrad.....	Ø		6⁵	43	7	50		
Dolní Dobrouč z			4	54	0 ⁵	54⁵		
Hnátnice z			2	56⁵	0 ⁵	57		
Lanšperk	Ø		2	59	0 ⁵	59⁵		
Černovír z			2⁵	14 02	0 ⁵	14 02⁵		
Dolní Libchavy z.....			3	05⁵	0 ⁵	06		
Ústí nad Orlicí.....	P		4	14 10				
Úhrnem ...			76	+	29	= 1 h 45 min		

Os 20013

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Letohrad - Dolní Lipka M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad		0				16	14	70/38	
Hl Verměřovice z				6	16 20	0 ⁵	20 ⁵		
Jabloneček nad Orlicí		PS		5 ⁵	26	3	29		
Jamné nad Orlicí z				3	32	0 ⁵	32 ⁵		
Těchonín		0		5	37 ⁵	1	38 ⁵		
Mladkov z				5 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵		
Lichkov				4 ⁵	49	8	57		
Dolní Lipka ○		S		6	17 03	3	17 06	50/56	
Králík zastávka z				3 ×	09	▲	09		
Králíky		■	1	3	12	1	13		
Dolní Orlice z				2 ⁵ ×	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Červená Voda				1	3 ⁵	19	1	20	
Moravský Karlov nz				3 ⁵ ×	23 ⁵	▲	23 ⁵		
Bílá Voda nz				1 ⁵	17 25				
Úhrnem ...		52 ⁵		+	18 ⁵	= 1 h 11 min			

Os 20014

Dolní Lipka - Letohrad - Týniště nad Orlicí

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

	1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka ○		S				13 49	70/50
Lichkov				6	13 55	1	56
Mladkov z				3	59	0 ⁵	59 ⁵
Těchonín		0		4 ⁵	14 04	1	14 05
Jamné nad Orlicí z				4	09	0 ⁵	09 ⁵
Jabloneček nad Orlicí		POS		2 ⁵	12	5	17
Hl Verměřovice z				4 ⁵	21 ⁵	▲	21 ⁵
Letohrad		0○		5 ⁵	14 27		14 35
Úhrnem ...		30		+	8	= 38 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20015

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Letohrad - Dolní Lipka M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad.....	Ø				16 59		70/38	
Hl Verměřovice z.....			6⁵ × 17 05⁵		▲ 17 05⁵			
Jablonné nad Orlicí	PS		5⁵	11	3	14		
Jamné nad Orlicí z			3 ×	17	▲	17		
Těchonín	Ø		6	23	1	24		
Mladkov z			5⁵ ×	29⁵	▲	29⁵		
Lichkov.....			4⁵	34	2	36		
Dolní Lipka ○.....	S		6	42	11	53	50/56	
Králíky zastávka z			3 ×	56	▲	56		
Králíky	☒	1	3	59	1	18 00		
Dolní Orlice z			2⁵ × 18 02⁵		▲	02⁵		
Červená Voda	☒	1	3⁵	06	1	07		
Moravský Karlov nz.....			3⁵ ×	10⁵	▲	10⁵		
Bílá Voda nz.....			2 ×	12⁵	▲	12⁵		
Mlýnický Dvůr z			2⁵ ×	15	▲	15		
Heroltice z			3 ×	18	▲	18		
Štíty		1	4	18 22				
Úhrnem ...			64	+	19	= 1 h 23 min		

Os 20016

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty		1				14 31	50/47	
Heroltice z			4	x 14 35	▲	35		
Mlýnický Dvůr z			3	x 38	▲	38		
Bílá Voda nz			2⁵	x 40⁵	▲	40⁵		
Moravský Karlov nz			2⁵	x 43	▲	43		
Červená Voda	■	1	3⁵	46⁵	1 ⁵	48		
Dolní Orlice z			3⁵	x 51⁵	▲	51⁵		
Králíky	■	1	3	54⁵	1 ⁵	56		
Králíky zastávka z			2	x 58	▲	58		
Dolní Lipka ○.....	PS		3	15 01	5	15 06	70/50	
Lichkov			6	12	2	14		
Mladkov z			3	17	0⁵	17⁵		
Těchonín	0		4	21⁵	1 ⁵	23		
Jamné nad Orlicí z			4	27	0⁵	27⁵		
Jablonné nad Orlicí	POS		2⁵	30	3	33		
Hl Verměřovice z			5	38	0⁵	38⁵		
Letohrad	0		6⁵	15 45				
Úhrnem ...			58	+	16	= 1 h 14 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20017

Motorový vůz ř. 810.

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad.....		Ø					18 04		
Hl Verměřovice z.....				5 ⁵ x 18 09 ⁵		▲	09 ⁵	70/38	
Jablonné nad Orlicí		PS		5 ⁵	15	3	18		
Jamné nad Orlicí z				3 x	21	▲	21		
Těchonín.....		Ø		5	26	1	27		
Mladkov z.....				5 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Lichkov.....				3 ⁵	36	4	40		
Dolní Lipka ☺.....		S		6	46	2	48	50/56	
Králíky zastávka z				3 x	51	▲	51		
Králíky		☒	1	3	54	1	55		
Dolní Orlice z				2 ⁵ x	57 ⁵	▲	57 ⁵		
Červená Voda		☒	1	3 ⁵	19 01	1	19 02		
Moravský Karlov nz.....				3 ⁵ x	05 ⁵	▲	05 ⁵		
Bílá Voda nz.....				2 x	07 ⁵	▲	07 ⁵		
Mlýnický Dvůr z				2 ⁵ x	10	▲	10		
Heroltice z				3 x	13	▲	13		
Štíty			1	4	19 17				
Úhrnem ...				61	+	12	= 1 h 13 min		

Os 20018

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty			1				16 14	50/47	
Heroltice z				4	x 16 18	▲	18		
Mlýnický Dvůr z				3	x 21	▲	21		
Bílá Voda nz				2⁵	x 23⁵	▲	23⁵		
Moravský Karlov nz				2⁵	x 26	▲	26		
Červená Voda		■	1	3⁵	29⁵	1	30⁵		
Dolní Orlice z				3⁵	x 34	▲	34		
Králíky		■	1	3	37	1	38		
Králíky zastávka z				2	x 40	▲	40		
Dolní Lipka o.....	PS			3	43	5	48	70/50	
Lichkov				6	54	2	56		
Mladkov z				3	59	0⁵	59⁵		
Těchonín		0		4⁵	17 04	1	17 05		
Jamné nad Orlicí z				4⁵	09⁵	0⁵	10		
Jablonné nad Orlicí		PS		2	12	1	13		
Hl Verměřovice z				5⁵	18⁵	0⁵	19		
Letohrad	0			6	17 25				
Úhrnem ...				58⁵	+	12⁵	= 1 h 11 min		

Os 20019

Lok. ř. 111 Ústí nad Orlicí - Letohrad. Normativ hmotnosti: R 150 tun
 Brzdy v poloze R, E
 Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Ústí nad Orlicí.....	P				18 35		70/38	
Dolní Libchavy z.....			4 × 18 39		▲	39		
Černovír z.....			3 × 42		▲	42		
Lanšperk	Ø		2⁵ 44⁵		0 ⁵	45		
Hnátnice z.....			2 × 47		▲	47		
Dolní Dobrouč z.....			2⁵ × 49⁵		▲	49⁵		
Letohrad.....	Ø		4⁵ 54		5	59		
Hl Verměřovice z.....			6⁵ × 19 05⁵		▲	19 05⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		5⁵ 11		2	13		
Jamné nad Orlicí z.....			2⁵ × 15⁵		▲	15⁵		
Těchonín	Ø		4⁵ 20		1	21		
Mladkov z.....			4⁵ × 25⁵		▲	25⁵		
Lichkov.....			3⁵ 29		2	31		
Dolní Lipka Ø.....	S		6 37		3	40	50/50	
Králíky zastávka z.....			3 × 43		▲	43		
Králíky	†	1	3 46		1	47		20022
Dolní Orlice z			2⁵ × 49⁵		▲	49⁵		
Červená Voda		1	3⁵ 19 53					
Úhrnem ...			63⁵	+	14⁵	= 1 h 18 min		

Os 20020

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Dolní Lipka - Letohrad M 20 tun

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílá Voda nz.....						17 28		50/47	
Moravský Karlov nz				2⁵ × 17 30⁵		▲ 30⁵			
Červená Voda.....		1		3⁵ 34		1 35			
Dolní Orlice z				3⁵ × 38⁵		▲ 38⁵			
Králíky.....	■	1		3 41⁵		1 42⁵			
Králíky zastávka z				2 x 44⁵		▲ 44⁵			
Dolní Lipka ○	PS			3⁵ 48	4	52	70/50		
Lichkov				6 58	2	18 00			
Mladkov z.....				3 18 03	0 ⁵	03⁵			
Těchonín.....	0			4⁵ 08	1	09			
Jamné nad Orlicí z				4⁵ 13⁵	0 ⁵	14			
Jablonné nad Orlicí	PS			2 16	1	17			
Hl Verměřovice z.....				5 22	0 ⁵	22⁵			
Letohrad.....	○			6⁵ 18 29					
Úhrnem ...		49⁵		+	11⁵	= 1 h 01 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20021

Motorový vůz ř. 810.

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Ústí nad Orlicí.....	P					20 35		70/38	
Dolní Libchavy z.....				4 x 20 39		▲ 39			
Černovír z.....				3 x 42		▲ 42			
Lanšperk.....	Ø			2 44		4 48			
Hnátnice z.....				2 x 50		▲ 50			
Dolní Dobrouč z.....				2 x 52		▲ 52			
Letohrad.....	Ø			4 56		3 59			
Hl Verměřovice z.....				5 ⁵ x 21 04 ⁵		▲ 21 04 ⁵			
Jablonné nad Orlicí	PS			5 ⁵ 10		1 11			
Jamné nad Orlicí z.....				3 x 14		▲ 14			
Těchonín.....	Ø			4 18		1 19			
Mladkov z.....				4 ⁵ x 23 ⁵		▲ 23 ⁵			
Lichkov.....				3 ⁵ 27		4 31			
Dolní Lipka Ø.....	S			6 37		2 39	50/56		
Králíky zastávka z.....				3 x 42		▲ 42			
Králíky	☒	1		3 45		1 46			
Dolní Orlice z.....				2 ⁵ x 48 ⁵		▲ 48 ⁵			
Červená Voda	☒	1		3 ⁵ 52		1 53			
Moravský Karlov nz.....				3 ⁵ x 56 ⁵		▲ 56 ⁵			
Bílá Voda nz.....				2 ⁵ x 59		▲ 59			
Mlýnický Dvůr z.....				2 ⁵ x 22 01 ⁵		▲ 22 01 ⁵			
Heroltice z.....				3 x 04 ⁵		▲ 04 ⁵			
Štíty		1		3 ⁵ 22 08					
Úhrnem ...				76	+ 17	= 1 h 33 min			

Os 20022

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty		1				19 20	50/47	
Heroltice z			4 × 19 24		▲	24		
Mlýnický Dvůr z			3 × 27		▲	27		
Bílá Voda nz			2⁵ × 29⁵		▲	29⁵		
Moravský Karlov nz			2⁵ × 32		▲	32		
Červená Voda	■	1	3 35		1	36		
Dolní Orlice z			3⁵ × 39⁵		▲	39⁵		
Králíky		3	3 42⁵	5⁵		48		
Králíky zastávka z			2 × 50	▲		50		20019
Dolní Lipka ○	PS		3 53	2		55	70/50	
Lichkov			6 20 01	3	20 04			
Mladkov z			3⁵ × 07⁵	▲		07⁵		
Těchonín	0		4⁵ 12	1		13		
Jamné nad Orlicí z			4⁵ × 17⁵	▲		17⁵		
Jablonné nad Orlicí	PS		2⁵ 20	1		21		
Hl Verměřovice z			5 × 26	▲		26		
Letohrad	0		6 32	6		38		
Dolní Dobrouč z			4 × 42	▲		42		
Hnátnice z			2 × 44	▲		44		
Lanšperk	0		2 46	1		47		
Černovík z			2 × 49	▲		49		
Dolní Libchavy z			3 × 52	▲		52		
Ústí nad Orlicí	P		4 20 56					
Úhrnem ...		75⁵	+	20⁵	= 1 h 36 min			

Os 20030

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jablonné nad Orlicí	PS				4 36	70/48
Hl Verměřovice z		5 × 4 41		▲		41
Letohrad	0○	6 4 47				
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20032

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Jablonec nad Orlicí.....	PS					
Hl Verměřovice z.....		4 ⁵	x 22 39 ⁵			
Letohrad.....	0	6 ⁵	22 46	▲	22 35 39 ⁵	70/48
Úhrnem ...	11	+ 0	= 11 min			

Os 20050 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty.....		1				7 15	50/37	
Heroltice z.....			4 x	7 19	▲	19		
Mlýnický Dvůr z			3 x	22	▲	22		
Bílá Voda nz			2 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵		
Moravský Karlov nz			2 ⁵ x	27	▲	27		
Červená Voda.....	☒	1	3 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵		
Dolní Orlice z			3 ⁵ x	35	▲	35		
Králíky.....		3	3	7 38				20003
Úhrnem ...	22	+ 1	= 23 min					

§ jede-li rušící vlak 20008, nesmí jet vlak 20050

Os 20051

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dolní Lipka ○.....	S					4 32	50/56	
Králíky zastávka z			3 x	4 35	▲	35		
Králíky		3	3	38	6	44		20000
Dolní Orlice z			2 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵		
Červená Voda	☒	1	3 ⁵	50	1	51		
Moravský Karlov nz			3 ⁵ x	54 ⁵	▲	54 ⁵		
Bílá Voda nz			2 ⁵ x	57	▲	57		
Mlýnický Dvůr z			2 ⁵ x	59 ⁵	▲	59 ⁵		
Heroltice z			3 x	5 02 ⁵	▲	5 02 ⁵		
Štíty		1	4 ⁵	5 07				
Úhrnem ...	28	+ 7	= 35 min					

Os 20052

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Králíky		1				8 15	50/47	
Králíky zastávka z			2	x 8 17	▲	17		
Dolní Lipka ○.....	PS		3	8 20				
Úhrnem ...		5	+ 0	= 05 min				

Os 20055

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dolní Lipka ○.....	S				8 29	50/56		
Králíky zastávka z			3	x 8 32	▲	32		
Králíky	■	1	3	35	1	36		
Dolní Orlice z.....			2 ⁵	x 38 ⁵	▲	38 ⁵		
Červená Voda	■	1	3 ⁵	42	1	43		
Moravský Karlov nz.....			3 ⁵	x 46 ⁵	▲	46 ⁵		
Bílá Voda nz.....			2	x 48 ⁵	▲	48 ⁵		
Mlýnický Dvůr z.....			2 ⁵	x 51	▲	51		
Heroltice z			3	x 54	▲	54		
Štíty		1	4	8 58				
Úhrnem ...		27	+ 2	= 29 min				

Os 20060 / 20061

Hanušovice - Dolní Lipka / Dolní Lipka - Králíky

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hanušovice.....	ØS				12 29	50/36		
Vlaské z			5	x 12 34	▲	34		
Podlesí nz			6	x 40	▲	40		
Červený Potok	ØS		8 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49		
Prostřední Lipka z			4	x 53	▲	53		
Dolní Lipka ○	ØS		5	58	3	13 01		
Králíky zastávka z			3	x 13 04	▲	04		
Králíky		1	3	13 07				
Úhrnem ...		34 ⁵	+ 3 ⁵	= 38 min				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20062 / 20063

Králiky - Dolní Lipka / Dolní Lipka - Hanušovice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Králiky		1				13 36	50/47	
Králiky zastávka z			2	x 13 38	▲	38		
Dolní Lipka o.....	POS		4	42	11	53		
Prostřední Lipka z			5	x 58	▲	58		
Červený Potok	OS		3 ⁵	14 01 ⁵	0 ⁵	14 02		
Podlesí nz			9	x 11	▲	11		
Vlaské z			6	x 17	▲	17		
Hanušovice	OS		5	14 22				
Úhrnem ...		34 ⁵	+	11 ⁵	=	46 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20070

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	OS				5 05	50/27
Vlaské z			5 x 5 10	▲	10	
Podlesí nz			5 ⁵ x 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Červený Potok	0~1S		8 ⁵ 24	1	25	
Prostřední Lipka z			3 ⁵ x 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Dolní Lipka	OS		5 ⁵ 5 34			
Úhrnem ...		28	+	1	= 29 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~1 platí 1.V. - 30.IX.

Os 20071

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				5 55	50/35
Prostřední Lipka z		5 x	6 00	▲	6 00	
Červený Potok	0~1S	3 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Podlesí nz		9 x	13	▲	13	
Vlaské z		6 x	19	▲	19	
Hanušovice	0OS	5	6 24			
Úhrnem ...	28 ⁵	+	0 ⁵	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~¹ platí 1.V. - 30.IX.

Os 20072

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				6 47	50/27
Vlaské z		4 x	6 51	▲	51	
Podlesí nz		6 x	57	▲	57	
Červený Potok	0~1S	9	7 06	1	7 07	
Prostřední Lipka z		3 ⁵ x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Dolní Lipka	S	5 ⁵	16	1	17	70/43
Lichkov	O	6	7 23			
Úhrnem ...	34	+	2	= 36 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~¹ platí 1.V. - 30.IX.

Os 20073

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				7 38	50/35
Prostřední Lipka z		5 x	7 43	▲	43	
Červený Potok	0S	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Podlesí nz		9 x	56	▲	56	
Vlaské z		6 x	8 02	▲	8 02	
Hanušovice	0OS	5	8 07			
Úhrnem ...	28 ⁵	+	0 ⁵	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 20074 §

Zavádějte v ⑥ a † do 22.VI. a od 6.IX. a 27. – 31.XII., kromě 25.XII., 1.I., od 28.VI. do 31.VIII.
zavádějte denně

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				7 03	50/27
Vlaské z		4 x	7 07	▲	07	
Podlesí nz		6 x	13	▲	13	
Červený Potok	0~1S	9	22	1	23	
Prostřední Lipka z		3 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Dolní Lipka	OS	5 ⁵	7 32			
Úhrnem ...	28	+	1	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20074, nesmí jet vlak 20072 v úseku Hanušovice - Dolní Lipka

~1 platí 1.V. - 30.IX.

Os 20075

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				8 00	50/35
Prostřední Lipka z		5 x	8 05	▲	05	
Červený Potok	OS	3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Podlesí nz		9 x	18	▲	18	
Vlaské z		6 x	24	▲	24	
Hanušovice	0OS	5	8 29			
Úhrnem ...	28 ⁵	+	0 ⁵	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20076

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				9 10	50/27
Vlaské z		5 x	9 15	▲	15	
Podlesí nz		5 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Červený Potok	OS	8 ⁵	29	1	30	
Prostřední Lipka z		3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Dolní Lipka	OS	5 ⁵	9 39			
Úhrnem ...	28	+	1	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20077

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				9 42	50/35
Prostřední Lipka z		5 × 9 47		▲	47	
Červený Potok.....	OS	3 ⁵ 50 ⁵		1	51 ⁵	
Podlesí nz		8 ⁵ × 10 00		▲	10 00	
Vlaské z.....		6 × 06		▲	06	
Hanušovice	OS	5 10 11				
Úhrnem ...	28	+	1	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20078

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	OS				14 35	50/27
Vlaské z.....		5 × 14 40		▲	40	
Podlesí nz		6 × 46		▲	46	
Červený Potok.....	OS	8 ⁵ 54 ⁵		0 ⁵	55	
Prostřední Lipka z		4 × 59		▲	59	
Dolní Lipka	OS	5 15 04				
Úhrnem ...	28 ⁵	+	0 ⁵	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20079

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				15 28	50/35
Prostřední Lipka z		5 × 15 33		▲	33	
Červený Potok.....	OS	3 ⁵ 36 ⁵		1	37 ⁵	
Podlesí nz		9 × 46 ⁵		▲	46 ⁵	
Vlaské z.....		6 × 52 ⁵		▲	52 ⁵	
Hanušovice	OS	5 ⁵ 15 58				
Úhrnem ...	29	+	1	= 30 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 20080

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				16 17	50/27
Vlaské z		5	x 16 22	▲	22	
Podlesí nz		6	x 28	▲	28	
Červený Potok	0S	8 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Prostřední Lipka z		4	x 41	▲	41	
Dolní Lipka	0S	5	16 46			
Úhrnem ...	28 ⁵	+ 0 ⁵	= 29 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 20081 §

Zavádějte v ⑥ a †

Motorový vůz ř. 810, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				15 40	50/35
Prostřední Lipka z		5	x 15 45	▲	45	
Červený Potok	0S	3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Podlesí nz		8	x 57	▲	57	
Vlaské z		5 ⁵	x 16 02 ⁵	▲	16 02 ⁵	
Hanušovice	0OS	5 ⁵	16 08			
Úhrnem ...	27 ⁵	+ 0 ⁵	= 28 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 20081, nesmí jet vlak 20079

Os 20082

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				19 01	50/27
Vlaské z		5	x 19 06	▲	06	
Podlesí nz		5 ⁵	x 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Červený Potok	0~1S	8 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prostřední Lipka z		3 ⁵	x 24	▲	24	
Dolní Lipka	0S	5	19 29			
Úhrnem ...	27 ⁵	+ 0 ⁵	= 28 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~1 platí 1.V. - 30.IX.

Os 20083

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				17 55	50/35
Prostřední Lipka z		5 × 18 00		▲	18 00	
Červený Potok	0~1S	3 ⁵ 03 ⁵		1	04 ⁵	
Podlesí nz		8 ⁵ × 13		▲	13	
Vlaské z		5 ⁵ × 18 ⁵		▲	18 ⁵	
Hanušovice	0OS	5 ⁵ 18 24				
Úhrnem ...	28	+	1	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~¹ platí 1.V. - 30.IX.**Os 20085**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka	S				19 41	50/35
Prostřední Lipka z		5 × 19 46		▲	46	
Červený Potok	0~1S	3 ⁵ 49 ⁵		1	50 ⁵	
Podlesí nz		8 ⁵ × 59		▲	59	
Vlaské z		6 × 20 05		▲	20 05	
Hanušovice	0OS	5 20 10				
Úhrnem ...	28	+	1	= 29 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~¹ platí 1.V. - 30.IX.**Sv 20090 pp**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty					18 25	50/37		
Červená Voda	☒		13			38		
Králíky			6	18 44				
Úhrnem ...	19		+	0	= 19 min			

Sv 20092

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červená Voda		1				19 56	50/47	
Králíky	■	1	5 ⁵			20 01 ⁵		
Dolní Lipka ○.....	PS		5 ⁵	20 07	12	19	70/50	
Lichkov.....			5			24		
Těchonín		0	6 ⁵			30 ⁵		
Jablonec nad Orlicí	PS		4 ⁵			35		
Letohrad.....	0○		10	20 45				
Úhrnem ...		37		+	12	= 49 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 42238 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Miedzylesie	0				17 20	70/50
Lichkov.....		20	17 40			

Pn 42239 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov.....					16 00	60/50
Miedzylesie	0	16	16 16			

Rn 59520 pp

Letohrad - Ústí nad Orlicí - Most nové n. St. 7

UNIPETROL

Lok. ř. 130, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				7 35	70/44
Lanšperk	0	9			44	
Ústí nad Orlicí.....	P	9			7 53	
Úhrnem ...	18		+	0	= 18 min	

Rn 59521 pp

Most nové n. St. 1 - Ústí nad Orlicí - Letohrad

UNIPETROL

Lok. ř. 130, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		13 58		15 02	70/34
Lanšperk	Ø	10			12	
Letohrad	Ø	8	15 20			
Úhrnem ...	18	+	0	= 18 min		

Rn 59770 pp

Lichkov - Ústí nad Orlicí - Horní Dvořiště

VIAMONT

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov					11 23	60/45
Těchonín	Ø	9			32	
Jablonné nad Orlicí	PS	7			39	
Letohrad	Ø	13	11 52	17	12 09	70/50
Lanšperk	Ø	8			17	
Ústí nad Orlicí	P	9	12 26		12 39	
Úhrnem ...	46	+	17	= 1 h 03 min		

Vn 59773 pp

Horní Dvořiště - Ústí nad Orlicí - Lichkov

VIAMONT

Lok. ř. 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		15 58		16 13	70/41
Lanšperk	Ø	9			22	
Letohrad	Ø	8	16 30	15	45	
Jablonné nad Orlicí	PS	13	58	37	17 35	
Těchonín	Ø	6			41	
Lichkov		9	17 50			
Úhrnem ...	45	+	52	= 1 h 37 min		

Pn 63335

Česká Třebová odj.sk. - Ústí nad Orlicí - Letohrad

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P		3 34		4 15	70/41
Lanšperk	0	10	4 25	8	33	
Letohrad	0	10	4 43			
Úhrnem ...	20	+	8	= 28 min		

Pn 63336

Letohrad - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				7 20	70/50
Lanšperk	0	9			29	
Ústí nad Orlicí	P	10	7 39		9 28	
Úhrnem ...	19	+	0	= 19 min		

Pn 63960 pp

Česká Třebová odj.sk. - Hanušovice - Lichkov

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S		2 56		3 31	50/31
Červený Potok	0~S	30			4 01	
Dolní Lipka	S	8			09	65/48
Lichkov		6	4 15			
Úhrnem ...	44	+	0	= 44 min		

Pn 63963 pp

Lichkov - Hanušovice - Česká Třebová vjezd.sk.

Lichkov - Červený Potok zavěšený postrk ř. 751

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lichkov.....					10 20	70/46
Dolní Lipka.....	S	7	10 27	43	11 10	50/41
Červený Potok.....	OS	10			20	
Hanušovice	OS	20	11 40		12 35	
Úhrnem ...	37	+	43	= 1 h 20 min		

Pn 69944 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	OS				8 39	50/31
Červený Potok.....	OS	29			9 08	
Dolní Lipka.....	S	8			16	65/48
Lichkov.....		6	9 22	10	32	60/45
Těchonín	Ø	8			40	
Jablonné nad Orlicí	PS	7			47	
Letohrad	Ø	12	59	21	10 20	70/50
Lanšperk	Ø	9			29	
Ústí nad Orlicí	P	10	10 39			
Úhrnem ...	89	+	31	= 2 h 0 min		

Pn 69945 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				16 50	
Lanšperk.....	0	10	17 00	10	17 10	
Letohrad	0	9	19	72	18 31	
Jablonné nad Orlicí.....	PS	16			47	
Těchonín.....	0	12			59	
Lichkov		15	+ 19 14	▲	19 14	
Dolní Lipka	S	6	20	50	20 10	50/41
Červený Potok	0~1S	14			24	
Hanušovice.....	0S	20	20 44			
Úhrnem ...		102	+	132	= 3 h 54 min	

~¹ platí 1.V. - 30.IX.

Lv 70541

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				4 25	
Jablonné nad Orlicí.....	PS	9	4 34			

Lv 70543

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				5 06	
Jablonné nad Orlicí.....	PS	9	5 15			

Lv 76870 pp

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				12 58	50/27
Červený Potok.....	0S	19			13 17	
Dolní Lipka.....	S	8			25	70/50
Lichkov.....		6	13 31	10	41	
Těchonín	0	7			48	
Jablonec nad Orlicí	PS	5	53	7	14 00	
Letohrad	0O	10	14 10	50	15 00	
Lanšperk	0	7	15 07	8	15	
Ústí nad Orlicí	P	10	15 25			
Úhrnem ...	72	+	75	= 2 h 27 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76871 pp

1	2	3	5	6	7	8
Ústí nad Orlicí	P				11 00	70/38
Lanšperk	0	8				08
Letohrad	0O	7	11 15	10	25	
Jablonec nad Orlicí	PS	10	35	6	41	
Těchonín	0	5				46
Lichkov.....		6	+ 52	▲	52	
Dolní Lipka	S	5			57	50/35
Červený Potok.....	0S	8			12 05	
Hanušovice	0S	18	12 23			
Úhrnem ...	67	+	16	= 1 h 23 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76876 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty					20 45	50/47		
Červená Voda	■		13			58		
Králíky	■		6			21 04		
Dolní Lipka ○.....	PS		6	21 10				
Úhrnem ...	25	+	0	= 25 min				

Lv 76877 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dolní Lipka ○.....	S					20 10	50/56	
Králíky	■		6			16		
Červená Voda	■		6			22		
Štíty			12	20 34				
Úhrnem ...	24		+	0	= 24 min			

Vleč 81898 pp

Hanušovice - Podlesí nz sune

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: S 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				10 20	30/24
Podlesí nz		22	10 50	15	11 05	50/41
Hanušovice	0oS	11	11 16			
Úhrnem ...	33	+	15	= 48 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83030

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty		1				11 10	50/47	
Červená Voda		2	15	11 25	15	40		20005
Králíky.....		1	7	47	35	12 22	45/47	
Dolní Lipka ○	PS		7	12 29	193	15 42	65/48	
Lichkov			8	15 50	7	57	60/45	
Těchonín.....	Ø		8			16 05		
Jablonec nad Orlicí.....	PS		7	16 12	16	28		
Letohrad	Ø○		13	16 41				
Úhrnem ...	65		+	266	= 5 h 31 min			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83031

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Letohrad	0					7 02	70/46	
Jablonec nad Orlicí	PS		12	7 14	16	30		
Těchonín	0		8			38		
Lichkov			12	50	18	8 08		
Dolní Lipka ○	S		7	8 15	55	9 10	50/45	
Králiky		1	7	9 17	17	34	45/50	
Červená Voda		2	7	41	39	10 20	40/47	20010
Moravský Karlov nz			5	10 25	10	35		
Štíty		1	13	10 48				
Úhrnem ...			71	+	155	= 3 h 46 min		

Mn 83932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Štíty						15 05	50/47	
Červená Voda			14	15 19	41	16 00		
Králiky			7	16 07	6	13	45/47	
Dolní Lipka ○	PS		7	16 20				
Úhrnem ...			28	+	47	= 1 h 15 min		

Mn 83933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dolní Lipka ○	S					13 10	50/45	
Králiky			7	13 17	4	21	45/50	
Červená Voda			8	29	4	33	40/47	
Štíty			16	13 49				
Úhrnem ...			31	+	8	= 39 min		

Rušící Mn / Mn 93030 §

Hanušovice - Červený Potok pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hanušovice	0S				13 10	
Červený Potok	0S	36	13 46	18	14 04	
Dolní Lipka.....	S	8	14 12			
Úhrnem ...		44	+	18	= 1 h 02 min	

§ jede-li rušící vlak 93030, čeká vlak 76870 v Hanušovicích, vlak 93031 v Dolní Lípce

Mn 93031

Červený Potok - Hanušovice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dolní Lipka.....	S				13 02	
Červený Potok	0S	10	13 12	15	27	
Hanušovice	0S	21	13 48			
Úhrnem ...		31	+	15	= 46 min	

Mn 93930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad.....	0				3 00	
Lanšperk.....	0	9	3 09			

Mn 93931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lanšperk	0				3 50	
Letohrad.....	0	9	3 59			