

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

701a

pro tratě

**Slavonice – Kostelec u Jihlavy
Dobronín – Polná**

Platí od 9. prosince 2007

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 4739/2007-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	10
	Tabelární jízdní řády	11

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC

C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC

I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd”:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◊ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt”:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd”**Sloupec 8 „r/%”:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R”, popř. „R + Mg” nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R”, popř. „Brzdy v poloze R + Mg” v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P”.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravních D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
28300	11	28320	29	28345	43	76935	50
28301	12	28321	30	28346	44		
28302	13	28322	31	28350	44	82250	50
28303	14	28323	32	28353	45	82251	50
28304	15	28325	33	28354	45	82252	50
28306	16	28327	34	28356	46	82253	51
28307	17	28330	35	28360	46		
28308	18	28331	36	28361	47	82960	51
28309	19	28332	37	28362	47	82961	51
28311	20	28333	38	28363	47		
28312	21	28334	39	28364	48	92830	52
28313	22	28335	40	28390	48	92831	52
28314	23	28336	40				
28315	24	28340	41	76930	48	92930	52
28316	25	28341	41	76931	49	92931	52
28317	26	28342	42	76932	49		
28318	27	28343	42	76933	49		
28319	28	28344	43	76934	49		

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaký Pn, Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	714 731	742					
Slavonice – Dačice	S 400	S 500					
Dačice – Radkov	S 800	S 950					
Radkov – Hodice	S 400	S 500					
Hodice – Třešť	S 550	S 650					
Třešť – Kostelec u Jihlavy	S 1400	S 1750					
Kostelec u Jihlavy – Třešť	S 450	S 550					
Třešť – Hodice	S 500	S 650					
Hodice – Telč	S 400	S 500					
Telč – Dačice	S 2000	S 2000					
Dačice – Slavonice	S 400	S 500					
Dobronín – Polná	S 400	S 450					
Polná – Dobronín	S 400	S 600					

Os 28300

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					4 23	50/50
Mutišov z		8	4 31	▲	31	
Dolní Bolíkov z		3⁵	34⁵	▲	34⁵	
Peč z		4	38⁵	▲	38⁵	
Urbaneč z		5	43⁵	▲	43⁵	
Dačice město z		7	50⁵	0 ⁵	51	
Dačice		1⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Malý Pěčín z		4	57	▲	57	
Velký Pěčín z		2⁵	59⁵	▲	59⁵	
Slaviboř z		3	5 02⁵	▲	5 02⁵	
Radkov z		4	06⁵	▲	06⁵	
Telč-Staré Město z		5⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Telč	0S	2	14⁵	1	15⁵	
Mysliboř z		5⁵	21	▲	21	
Sedlejev	~ ¹	5⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Hodice nz		8	35	▲	35	
Třešť město z		3	38	0 ⁵	38⁵	
Třešť	0S	2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Jezdovice z		4⁵	46	▲	46	
Salavice z		2	48	▲	48	
Kostelec u Jihlavy	0	5	5 53			
Úhrnem ...		86	+	4	= 1 h 30 min	

~¹ platí v © a †

Os 28301

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Telč - Slavonice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				4 59	50/50
Salavice z		5 x	5 04	▲	5 04	
Jezdovice z		2 x	06	▲	06	
Třešť	0S	4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Třešť město z		2	13	▲	13	
Hodice nz		3 ⁵ x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	7 ⁵	24	6 ⁵	30 ⁵	
Mysliboř z		4 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	40	10	50	
Telč-Staré Město z		2	52	▲	52	
Radkov z		5 ⁵	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Slaviboř z		3	6 00 ⁵	▲	6 00 ⁵	
Velký Pěčín z		3	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	06	▲	06	
Dačice		4 ⁵	10 ⁵	9 ⁵	20	
Dačice město z		1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Urbaneč z		7	29	▲	29	
Peč z		4 ⁵	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	38	▲	38	
Mutišov z		3	41	▲	41	
Slavonice		9	6 50			
Úhrnem ...		84	+	27	= 1 h 51 min	

~¹ platí v © a †

Rušící Os 28302 §

Slavonice - Telč zavádějte v © a †, kromě 25., 26.XII., 1.1.

Telč - Kostelec u Jihlavy zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					4 54	50/50
Mutišov z		8	5 02	▲	5 02	
Dolní Bolíkov z		3⁵	05⁵	▲	05⁵	
Peč z		4	09⁵	▲	09⁵	
Urbaneč z		5	14⁵	▲	14⁵	
Dačice město z		7	21⁵	0 ⁵	22	
Dačice		1⁵	23⁵	1	24⁵	
Malý Pěčín z		4	28⁵	▲	28⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	31	▲	31	
Slaviboř z		3	34	▲	34	
Radkov z		4	38	▲	38	
Telč-Staré Město z		5⁵	43⁵	▲	43⁵	
Telč	0S	2	45⁵	2 ⁵	48	
Mysliboř z		5⁵	53⁵	▲	53⁵	
Sedlejev	~ ¹	5⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Hodice nz		8	6 07⁵	▲	6 07⁵	
Třešť město z		3	10⁵	0 ⁵	11	
Třešť	0S	2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Jezdovice z		4	18	▲	18	
Salavice z		2	20	▲	20	
Kostelec u Jihlavy	0	5	6 25			
Úhrnem ...		85⁵	+	5⁵	= 1 h 31 min	

§ jede-li rušící vlak 28302, čeká vlak 28341 v Dačicích

~¹ platí v © a †

Rušící Os 28303 §

Kostelec u Jihlavy - Telč zavádějte v © a 1., 8.V., 28.X.

Telč - Slavonice zavádějte v © a 25., 26.XII., 1.I., 1., 8.V., 28.X.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Telč - Slavonice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				5 57	50/50
Salavice z		5 x	6 02	▲	6 02	
Jezdovice z		2 x	04	▲	04	
Třešť	0S	4 ⁵	08⁵	8 ⁵	17	
Třešť město z		2	19	▲	19	
Hodice nz		3 ⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Sedlejev	~ ¹	7 ⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Mysliboř z		4 x	34⁵	▲	34⁵	
Telč	0S	5 ⁵	40	22	7 02	
Telč-Staré Město z		2	7 04	▲	04	
Radkov z		5 ⁵	09⁵	▲	09⁵	
Slaviboř z		3	12⁵	▲	12⁵	
Velký Pěčín z		3	15⁵	▲	15⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	18	▲	18	
Dačice		4 ⁵	22⁵	1 ⁵	24	
Dačice město z		1 ⁵	25⁵	1	26⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	34	▲	34	
Peč z		4 ⁵	38⁵	▲	38⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	43	▲	43	
Mutišov z		3	46	▲	46	
Slavonice		9	7 55			
Úhrnem ...		84⁵	+	33⁵	= 1 h 58 min	

§ jede-li rušící vlak 28303, čeká vlak 28331 v Telči, vlak 28330 v Dačicích, vlak 28304 ve Slavonicích

§ jede-li rušící vlak 28303, nesmí jet vlak 28390

~¹ platí v © a †

Os 28304

Slavonice - Kostelec u Jihlavy - Jihlava

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					7 03	50/50
Mutišov z		8	7 11	▲	11	
Dolní Bolíkov z		3⁵	14⁵	▲	14⁵	
Peč z		4	18⁵	▲	18⁵	
Urbaneč z		5	23⁵	▲	23⁵	
Dačice město z		7	30⁵	0 ⁵	31	
Dačice		1⁵	32⁵	6 ⁵	39	
Malý Pěčín z		4	43	▲	43	
Velký Pěčín z		2⁵	45⁵	▲	45⁵	
Slaviboř z		3	48⁵	▲	48⁵	
Radkov z		4	52⁵	▲	52⁵	
Telč-Staré Město z		5⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Telč	0S	2	8 00⁵	2 ⁵	8 03	
Mysliboř z		5⁵	08⁵	▲	08⁵	
Sedlejev	~ ¹	5⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Hodice nz		8	22⁵	▲	22⁵	
Třešť město z		3	25⁵	▲	25⁵	
Třešť	0S	2⁵	28	4 ⁵	32⁵	
Jezdovice z		4⁵	37	▲	37	
Salavice z		2	39	▲	39	
Kostelec u Jihlavy	0	5	8 44		8 49	
Úhrnem ...		86	+	15	= 1 h 41 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Rušící Os 28306 §

Zavádějte v Ⓞ a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					8 08	50/50
Mutišov z		7 ⁵	8 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	19	▲	19	
Peč z		4	23	▲	23	
Urbaneč z		5	28	▲	28	
Dačice město z		7	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dačice		1 ⁵	37	1	38	
Malý Pěčín z		4	42	▲	42	
Velký Pěčín z		2 ⁵	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Slaviboř z		3	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Radkov z		4	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Telč-Staré Město z		5 ⁵	57	▲	57	
Telč	ⓄS	2	59	1	9 00	
Mysliboř z		6	9 06	▲	06	
Sedlejev	~ ¹	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Hodice nz		8	20	▲	20	
Třešť město z		3	23	0 ⁵	23 ⁵	
Třešť	ⓄS	2 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	31	▲	31	
Salavice z		2	33	▲	33	
Kostelec u Jihlavy	Ⓞ	5	9 38			
Úhrnem ...		86	+	4	= 1 h 30 min	

§ jede-li rušící vlak 28306, čeká vlak 28361 v Dačicích, vlak 76933 v Třešti

~¹ platí v Ⓞ a †

Os / Rušící Os 28307 §

Telč - Slavonice zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				8 19	50/50
Salavice z		5 ⁵	8 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Jezdovice z		2	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	31	1	32	
Třešť město z		2 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Hodice nz		3 ⁵	38	▲	38	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Mysliboř z		4	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	57	5	9 02	
Telč-Staré Město z		2	9 04	▲	04	
Radkov z		5 ⁵	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Slaviboř z		3	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Velký Pěčín z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	18	▲	18	
Dačice		4 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	33	▲	33	
Peč z		4 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	42	▲	42	
Mutišov z		3	45	▲	45	
Slavonice		9	9 54			
Úhrnem ...		86 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 35 min	

§ jede-li rušící vlak 28307, čekají vlaky 28308, 82961 v Dačicích

~¹ platí v © a †

Os 28308

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					8 42	50/50
Mutišov z		7 ⁵	8 49 ⁵	▲	49 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	53	▲	53	
Peč z		4	57	▲	57	
Urbaneč z		5	9 02	▲	9 02	
Dačice město z		7	09	0 ⁵	09 ⁵	
Dačice		1 ⁵	11	1	12	
Malý Pěčín z		4	16	▲	16	
Velký Pěčín z		2 ⁵	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Slaviboř z		3	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Radkov z		4	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Telč-Staré Město z		5 ⁵	31	▲	31	
Telč	0S	2	33	2	35	
Myslboř z		6	41	▲	41	
Sedlejev	~ ¹	5 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Hodice nz		8	55	▲	55	
Třešť město z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	10 01	0 ⁵	10 01 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	06	▲	06	
Salavice z		2	08	▲	08	
Kostelec u Jihlavy	0	5	10 13			
Úhrnem ...		86	+	5	= 1 h 31 min	

~¹ platí v 0 a †

Os / Rušící Os 28309 §

Telč - Slavonice zavádějte v Ⓞ a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				10 23	50/50
Salavice z		5 ⁵	10 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Jezdovice z		2	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	38	▲	38	
Hodice nz		3 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Mysliboř z		4	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	11 00	1	11 01	
Telč-Staré Město z		2	03	▲	03	
Radkov z		5 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Slaviboř z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Velký Pěčín z		3	15	▲	15	
Malý Pěčín z		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Dačice		4 ⁵	22	1	23	
Dačice město z		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Urbaneč z		7 ⁵	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Peč z		4 ⁵	37	▲	37	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Mutišov z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slavonice		9	11 54			
Úhrnem ...		86⁵	+	4 ⁵	= 1 h 31 min	

§ jede-li rušící vlak 28309, čekají vlaky 28342, 76931 v Dačicích, vlak 76930 ve Slavonicích

~¹ platí v Ⓞ a †

Os 28311

Jihlava - Kostelec u Jihlavy - Slavonice

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0		11 16		11 21	50/50
Salavice z		5 ⁵	11 26 ⁵	▲	26 ⁵	
Jezdovice z		2	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	36	▲	36	
Hodice nz		3 ⁵	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Myslboř z		4	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	58	3	12 01	
Telč-Staré Město z		2	12 03	0 ⁵	03 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	09	▲	09	
Slaviboř z		3	12	▲	12	
Velký Pěčín z		3	15	▲	15	
Malý Pěčín z		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Dačice		4 ⁵	22	1	23	
Dačice město z		1 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	33	▲	33	
Peč z		4 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	42	▲	42	
Mutišov z		3	45	▲	45	
Slavonice		9	12 54			
Úhrnem ...		86 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 33 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Rušící Os 28312 §

Zavádějte v © a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					14 09	50/50
Mutišov z		8	14 17	▲	17	
Dolní Bolíkov z		3⁵	20⁵	▲	20⁵	
Peč z		4	24⁵	▲	24⁵	
Urbaneč z		5	29⁵	▲	29⁵	
Dačice město z		7	36⁵	0 ⁵	37	
Dačice		1⁵	38⁵	1	39⁵	
Malý Pěčín z		4	43⁵	▲	43⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	46	▲	46	
Slaviboř z		3	49	▲	49	
Radkov z		4	53	▲	53	
Telč-Staré Město z		5⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Telč	0S	2	15 01	1	15 02	
Myslivoř z		5⁵	07⁵	▲	07⁵	
Sedlejev	~ ¹	5⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Hodice nz		8	21⁵	▲	21⁵	
Třešť město z		3	24⁵	▲	24⁵	
Třešť	0S	2⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Jezdovice z		4⁵	32	▲	32	
Salavice z		2	34	▲	34	
Kostelec u Jihlavy	0	5	15 39			
Úhrnem ...		86	+	4	= 1 h 30 min	

§ jede-li rušící vlak 28312, čekají vlaky 82251, 28315 v Dačicích, vlak 28333 v Kostelci u Jihlavy

§ jede-li rušící vlak 28312, nesmí jet vlak 28334

~¹ platí v © a †

Rušící Os 28313 §

Zavádějte v Ⓞ a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				12 27	50/50
Salavice z		5 ⁵	12 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Jezdovice z		2	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	42	▲	42	
Hodice nz		3 ⁵	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Mysliboř z		4	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Telč	0S	6	13 04 ⁵	1	13 05 ⁵	
Telč-Staré Město z		2	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	13	▲	13	
Slaviboř z		3	16	▲	16	
Velký Pěčín z		3	19	▲	19	
Malý Pěčín z		2 ⁵	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Dačice		4 ⁵	26	1 ⁵	27 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	37	▲	37	
Peč z		4 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	46	▲	46	
Mutišov z		3	49	▲	49	
Slavonice		9	13 58			
Úhrnem ...		87	+	4	= 1 h 31 min	

§ jede-li rušící vlak 28313, čeká vlak 28356 v Třešti, vlaky 28332, 82251 v Dačicích, vlak 28362 ve Slavonicích

~¹ platí v Ⓞ a †

Os 28314

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					15 02	50/50
Mutišov z		8	15 10	▲	10	
Dolní Bolíkov z		3⁵	13⁵	▲	13⁵	
Peč z		4	17⁵	▲	17⁵	
Urbaneč z		5	22⁵	▲	22⁵	
Dačice město z		7	29⁵	0 ⁵	30	
Dačice		1⁵	31⁵	6	37⁵	
Malý Pěčín z		4	41⁵	▲	41⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	44	▲	44	
Slaviboř z		3	47	▲	47	
Radkov z		4	51	▲	51	
Telč-Staré Město z		5⁵	56⁵	▲	56⁵	
Telč	0S	2	58⁵	10 ⁵	16 09	
Mysliboř z		5⁵	16 14⁵	▲	14⁵	
Sedlejev	~	5⁵	20	1	21	
Hodice nz		8	29	▲	29	
Třešť město z		3	32	▲	32	
Třešť	0S	2⁵	34⁵	1	35⁵	
Jezdovice z		4⁵	40	▲	40	
Salavice z		2	42	▲	42	
Kostelec u Jihlavy	0	5	16 47			
Úhrnem ...		86	+	19	= 1 h 45 min	

Os 28315

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				13 10	50/50
Salavice z		5 ⁵	13 15 ⁵	▲	15 ⁵	
Jezdovice z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	25	▲	25	
Hodice nz		3 ⁵	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	37	5	42	
Mysliboř z		4	46	▲	46	
Telč	0S	6	52	1	53	
Telč-Staré Město z		2	55	▲	55	
Radkov z		5 ⁵	14 00 ⁵	▲	14 00 ⁵	
Slaviboř z		3	03 ⁵	▲	03 ⁵	
Velký Pěčín z		3	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	09	▲	09	
Dačice		4 ⁵	13 ⁵	7	20 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	30	▲	30	
Peč z		4 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	39	▲	39	
Mutišov z		3	42	▲	42	
Slavonice		9	14 51			
Úhrnem ...		87	+	14	= 1 h 41 min	

~¹ platí v @ a †

Rušící Os 28316 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					16 07	50/50
Mutišov z		7 ⁵	16 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	18	▲	18	
Peč z		4	22	▲	22	
Urbaneč z		5	27	▲	27	
Dačice město z		7	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dačice		1 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Malý Pěčín z		4	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Velký Pěčín z		2 ⁵	43	▲	43	
Slaviboř z		3	46	▲	46	
Radkov z		4	50	▲	50	
Telč-Staré Město z		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Telč	0S	2	58	1	59	
Mysliboř z		6	17 05	▲	17 05	
Sedlejev	~	5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Hodice nz		8	19	▲	19	
Třešť město z		3	22	1	23	
Třešť	0S	2 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	31	▲	31	
Salavice z		2	33	▲	33	
Kostelec u Jihlavy	0	5	17 38			
Úhrnem ...		86	+	5	= 1 h 31 min	

§ jede-li rušící vlak 28316, čeká vlak 82250 ve Slavonicích, vlak 28346 v Dačicích, vlak 28323 v Třešti

Rušící Os 28317 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Kostelec u Jihlavy	0					14 19	50/50
Salavice z		5 ⁵	14 24 ⁵	▲		24 ⁵	
Jezdovice z		2	26 ⁵	▲		26 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	31	0 ⁵		31 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	34	▲		34	
Hodice nz		3 ⁵	37 ⁵	▲		37 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	46	1		47	
Mysliboř z		4	51	▲		51	
Telč	0S	6	57	6		15 03	
Telč-Staré Město z		2	15 05	▲		05	
Radkov z		5 ⁵	10 ⁵	▲		10 ⁵	
Slaviboř z		3	13 ⁵	▲		13 ⁵	
Velký Pěčín z		3	16 ⁵	▲		16 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	19	▲		19	
Dačice		4 ⁵	23 ⁵	1		24 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	26	0 ⁵		26 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	34	▲		34	
Peč z		4 ⁵	38 ⁵	▲		38 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	43	▲		43	
Mutišov z		3	46	▲		46	
Slavonice		9	15 55				
Úhrnem ...		87	+	9	= 1 h 36 min		

§ jede-li rušící vlak 28317, nesmí jet vlak 28319

§ jede-li rušící vlak 28317, čeká vlak 28334 v Telči, vlak 28314 ve Slavonicích

~¹ platí v © a †

Os 28318

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					17 12	50/50
Mutišov z		7 ⁵	17 19 ⁵	▲	19 ⁵	
Dolní Bolíkov z		3 ⁵	23	▲	23	
Peč z		4	27	▲	27	
Urbaneč z		5	32	▲	32	
Dačice město z		7	39	0 ⁵	39 ⁵	
Dačice		1 ⁵	41	1	42	
Malý Pěčín z		4	46	▲	46	
Velký Pěčín z		2 ⁵	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Slaviboř z		3	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Radkov z		4	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Telč-Staré Město z		5 ⁵	18 01	▲	18 01	
Telč	0S	2	03	11	14	
Mysliboř z		6	20	▲	20	
Sedlejev	~	5 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Hodice nz		8	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Třešť město z		3	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Třešť	0S	2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Jezdovice z		4 ⁵	45	▲	45	
Salavice z		2	47	▲	47	
Kostelec u Jihlavy	0	5	18 52			
Úhrnem ...		86	+	14	= 1 h 40 min	

Os 28319

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				14 19	50/50
Salavice z		5 ⁵	14 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Jezdovice z		2	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	34	▲	34	
Hodice nz		3 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	46	5	51	
Mysliboř z		4	55	▲	55	
Telč	0S	5 ⁵	15 00 ⁵	2 ⁵	15 03	
Telč-Staré Město z		2	05	▲	05	
Radkov z		5 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Slaviboř z		3	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Velký Pěčín z		3	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	19	▲	19	
Dačice		4 ⁵	23 ⁵	9 ⁵	33	
Dačice město z		1 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	43	▲	43	
Peč z		4 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	52	▲	52	
Mutišov z		3	55	▲	55	
Slavonice		9	16 04			
Úhrnem ...		86⁵	+	18⁵	= 1 h 45 min	

~¹ platí v © a †

Rušící Os 28320 §

Zavádějte v © a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					18 02	50/50
Mutišov z		7 x	18 09	▲	09	
Dolní Bolíkov z		3 x	12	▲	12	
Peč z		4 x	16	▲	16	
Urbaneč z		4 ⁵ x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Dačice město z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Dačice		1 ⁵	29	1	30	
Malý Pěčín z		4 x	34	▲	34	
Velký Pěčín z		2 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Slaviboř z		3 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Radkov z		4 x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Telč	0S	1 ⁵	50	1	51	
Mysliboř z		5 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Sedlejev	~	4 ⁵	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵	
Hodice nz		7 ⁵ x	09	▲	09	
Třešť město z		3	12	▲	12	
Třešť	0S	2	14	9 ⁵	23 ⁵	
Jezdovice z		4 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Salavice z		2 x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Kostelec u Jihlavy	0	5	19 35			
Úhrnem ...		80	+	13	= 1 h 33 min	

§ jede-li rušící vlak 28320, čeká vlak 28323 v Dačicích, vlak 82250 v Telči

Rušící Os 28321 §

Zavádějte v © a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				16 19	50/50
Salavice z		5 ⁵	16 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Jezdovice z		2	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	34	▲	34	
Hodice nz		3 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Myslboř z		4	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	56	5	17 01	
Telč-Staré Město z		2	17 03	▲	03	
Radkov z		5 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Slaviboř z		3	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Velký Pěčín z		3	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	17	▲	17	
Dačice		4 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	32	▲	32	
Peč z		4 ⁵	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	41	▲	41	
Mutišov z		3	44	▲	44	
Slavonice		9	17 53			
Úhrnem ...		86⁵	+	7⁵	= 1 h 34 min	

§ jede-li rušící vlak 28321, čeká vlak 28314 v Telči, vlak 82250 v Dačicích, vlak 28318 ve Slavonicích

Os 28322

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					18 58	50/50
Mutišov z		7 x	19 05	▲	19 05	
Dolní Bolíkov z		3 x	08	▲	08	
Peč z		4 x	12	▲	12	
Urbaneč z		4 ⁵ x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Dačice město z		6 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Dačice		1 ⁵	25	1	26	
Malý Pěčín z		4 x	30	▲	30	
Velký Pěčín z		2 ⁵ x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Slaviboř z		3 x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Radkov z		4 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Telč-Staré Město z		5	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Telč	0S	1 ⁵	46	9	55	
Mysliboř z		5 ⁵ x	20 00 ⁵	▲	20 00 ⁵	
Sedlejev	~	4 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Hodice nz		7 ⁵ x	13	▲	13	
Třešť město z		3	16	▲	16	
Třešť	0S	2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Jezdovice z		4 x	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Salavice z		2 ⁵ x	25	▲	25	
Kostelec u Jihlavy	0	5	20 30			
Úhrnem ...		80 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 32 min	

Os 28323

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Kostelec u Jihlavy - Telč M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				17 13	50/50
Salavice z		5 ⁵	17 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Jezdovice z		2	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	28	▲	28	
Hodice nz		3 ⁵	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Myslboř z		4	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	50	16	18 06	
Telč-Staré Město z		2 x	18 08	▲	08	
Radkov z		5 x	13	▲	13	
Slaviboř z		3 x	16	▲	16	
Velký Pěčín z		3 x	19	▲	19	
Malý Pěčín z		2 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Dačice		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Dačice město z		1 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Urbaneč z		7 x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Peč z		4 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Mutišov z		3 x	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	18 55			
Úhrnem ...		84	+	18	= 1 h 42 min	

Os 28325

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				19 05	50/50
Salavice z		5 ⁵	19 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Jezdovice z		2	12 ⁵	▲	12 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	20	▲	20	
Hodice nz		3 ⁵	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Mysliboř z		4	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	42	6	48	
Telč-Staré Město z		2	50	▲	50	
Radkov z		5 ⁵	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Slaviboř z		3	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Velký Pěčín z		3	20 01 ⁵	▲	20 01 ⁵	
Malý Pěčín z		2 ⁵	04	▲	04	
Dačice		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dačice město z		1 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Urbaneč z		7 ⁵	18	▲	18	
Peč z		4 ⁵	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4 ⁵	27	▲	27	
Mutišov z		3	30	▲	30	
Slavonice		9	20 39			
Úhrnem ...		86⁵	+	7⁵	= 1 h 34 min	

Rušící Os 28327 §

Kostelec u Jihlavy - Telč zavádějte v © a †, kromě 24., 25.XII.

Telč - Dačice zavádějte v © a †, 23.XII., 23.III., 16.XI.

Dačice - Slavonice zavádějte v © a †, kromě 24. – 26., 30.XII.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				21 01	50/50
Salavice z		5	x 21 06	▲	06	
Jezdovice z		2	x 08	▲	08	
Třešť	0S	4 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Třešť město z		2	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Hodice nz		3 ⁵	x 19	▲	19	
Sedlejev	~	7 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Mysliboř z		4	x 31	▲	31	
Telč	0S	5 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Telč-Staré Město z		2	x 39 ⁵	▲	39 ⁵	
Radkov z		5	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Slaviboř z		3	x 47 ⁵	▲	47 ⁵	
Velký Pěčín z		2 ⁵	x 50	▲	50	
Malý Pěčín z		2 ⁵	x 52 ⁵	▲	52 ⁵	
Dačice		4 ⁵	57	1	58	
Dačice město z		1 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Urbaneč z		7	x 22 06 ⁵	▲	22 06 ⁵	
Peč z		4	x 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Dolní Bolíkov z		4	x 14 ⁵	▲	14 ⁵	
Mutišov z		3	x 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Slavonice		8⁵	22 26			
Úhrnem ...		81⁵	+	3⁵	= 1 h 25 min	

§ jede-li rušící vlak 28327, čeká vlak 82960 v Telči, vlak 28363 v Dačicích

Os 28330

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					6 48	50/50
Malý Pěčín z.....		4	6 52	▲	52	
Velký Pěčín z.....		2⁵	54⁵	▲	54⁵	
Slaviboř z.....		3	57⁵	▲	57⁵	
Radkov z.....		4	7 01⁵	▲	7 01⁵	
Telč-Staré Město z.....		5⁵	07	0⁵	07⁵	
Telč.....	0S	2⁵	10	5	15	
Mysliboř z.....		5⁵	20⁵	▲	20⁵	
Sedlejev.....	~ ¹	5⁵	26	1	27	
Hodice nz.....		8	35	▲	35	
Třešť město z.....		3	38	0⁵	38⁵	
Třešť.....	0S	2⁵	41	0⁵	41⁵	
Jezdovice z.....		4⁵	46	▲	46	
Salavice z.....		2	48	▲	48	
Kostelec u Jihlavy	0	5	7 53			
Úhrnem ...		57⁵	+	7⁵	= 1 h 05 min	

~¹ platí v © a †

Os / Sv 28331**Kostelec u Jihlavy - Dačice město z / Dačice město z - Km 52.900**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Kostelec u Jihlavy - Dačice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				6 36	50/50
Salavice z		5 ⁵	6 41 ⁵	▲	41 ⁵	
Jezdovice z		2	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	51	▲	51	
Hodice nz		3 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	8 ⁵	7 03	0 ⁵	7 03 ⁵	
Mysliboř z		4	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	13	1	14	
Telč-Staré Město z		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	22	▲	22	
Slaviboř z		3	25	▲	25	
Velký Pěčín z		3	28	▲	28	
Malý Pěčín z		2 ⁵	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Dačice		4 ⁵	35	2	37	
Dačice město z		2	39	0 ⁵	39 ⁵	
Km 52.900		1 ⁵	7 41			
Úhrnem ...		60	+	5	= 1 h 05 min	

~¹ platí v © a †

Os 28332

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Telč - Kostelec u Jihlavy M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					13 01	50/50
Malý Pěčín z.....		4	13 05	▲	05	
Velký Pěčín z.....		2⁵	07⁵	▲	07⁵	
Slaviboř z.....		3	10⁵	▲	10⁵	
Radkov z.....		4	14⁵	▲	14⁵	
Telč-Staré Město z.....		5	19⁵	0 ⁵	20	
Telč.....	0S	1⁵	21⁵	7 ⁵	29	
Myslivoř z.....		5⁵	34⁵	▲	34⁵	
Sedlejev.....	~ ¹	5⁵	40	1	41	
Hodice nz.....		8	49	▲	49	
Třešť město z.....		3	52	▲	52	
Třešť.....	0S	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Jezdovice z.....		4	59	▲	59	
Salavice z.....		2	14 01	▲	14 01	
Kostelec u Jihlavy	0	5	14 06			
Úhrnem ...		55⁵	+	9⁵	= 1 h 05 min	

~¹ platí v © a †

Os 28333

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				15 27	50/50
Salavice z		5 ⁵	15 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Jezdovice z		2	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Třešť	0S	4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Třešť město z		2 ⁵	42	▲	42	
Hodice nz		3 ⁵	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Sedlejev	~	8 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Mysliboř z		4	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Telč	0S	6	16 04 ⁵	2	16 06 ⁵	
Telč-Staré Město z		2	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Radkov z		5 ⁵	14	▲	14	
Slaviboř z		3	17	▲	17	
Velký Pěčín z		3	20	▲	20	
Malý Pěčín z		2 ⁵	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Dačice		4 ⁵	16 27			
Úhrnem ...		57	+	3	= 1 h 0 min	

Os 28334

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					14 16	50/50
Malý Pěčín z.....		4	14 20	▲	20	
Velký Pěčín z.....		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Slaviboř z.....		3	25⁵	▲	25⁵	
Radkov z.....		4	29⁵	▲	29⁵	
Telč-Staré Město z.....		5⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Telč.....	0S	2	37⁵	1	38⁵	
Mysliboř z.....		5⁵	44	▲	44	
Sedlejev.....	~ ¹	5⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Hodice nz.....		8	58	▲	58	
Třešť město z.....		3	15 01	▲	15 01	
Třešť.....	0S	2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Jezdovice z.....		4	08	▲	08	
Salavice z.....		2	10	▲	10	
Kostelec u Jihlavy	0	5	15 15			
Úhrnem ...		56⁵	+	2⁵	= 59 min	

~¹ platí v © a †

Os 28335

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				20 37	50/50
Salavice z		5	x 20 42	▲	42	
Jezdovice z		2	x 44	▲	44	
Třešť	0S	4	48	1	49	
Třešť město z		2	51	▲	51	
Hodice nz		3 ⁵	x 54 ⁵	▲	54 ⁵	
Sedlejev	~	7 ⁵	21 02	0 ⁵	21 02 ⁵	
Mysliboř z		4	x 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	12	3	15	
Telč-Staré Město z		2	x 17	▲	17	
Radkov z		5	x 22	▲	22	
Slaviboř z		3	x 25	▲	25	
Velký Pěčín z		3	x 28	▲	28	
Malý Pěčín z		2 ⁵	x 30 ⁵	▲	30 ⁵	
Dačice		4 ⁵	21 35			
Úhrnem ...		53 ⁵	+	4 ⁵	= 58 min	

Os 28336

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					22 20	50/50
Malý Pěčín z		4	x 22 24	▲	24	
Velký Pěčín z		2 ⁵	x 26 ⁵	▲	26 ⁵	
Slaviboř z		3	x 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Radkov z		4	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Telč-Staré Město z		4 ⁵	x 38	0 ⁵	38 ⁵	
Telč	0S	1 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Mysliboř z		5 ⁵	x 46	▲	46	
Sedlejev	~	4 ⁵	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Hodice nz		7 ⁵	x 58	▲	58	
Třešť město z		3	23 01	▲	23 01	
Třešť	0S	2	03	0 ⁵	03 ⁵	
Jezdovice z		3 ⁵	x 07	▲	07	
Salavice z		2	x 09	▲	09	
Kostelec u Jihlavy	0	5	23 14			
Úhrnem ...		52 ⁵	+	1 ⁵	= 54 min	

Rušící Os 28340 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					10 06	50/49
Mutišov z		8	10 14	▲	14	
Dolní Bolíkov z		3⁵	17⁵	▲	17⁵	
Peč z		4	21⁵	▲	21⁵	
Urbaneč z		5	26⁵	▲	26⁵	
Dačice město z		7	33⁵	0 ⁵	34	
Dačice		1⁵	35⁵	1	36⁵	
Malý Pěčín z		4	40⁵	▲	40⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	43	▲	43	
Slaviboř z		3	46	▲	46	
Radkov z		4	50	▲	50	
Telč-Staré Město z		5⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Telč	0S	2	10 58			
Úhrnem ...		50	+	2	= 52 min	

§ jede-li rušící vlak 28340, čeká vlak 28343 v Dačicích, vlak 76931 v Telči

Os 28341

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				4 30	50/49
Telč-Staré Město z		2	4 32	▲	32	
Radkov z		5⁵	37⁵	▲	37⁵	
Slaviboř z		3	40⁵	▲	40⁵	
Velký Pěčín z		3	43⁵	▲	43⁵	
Malý Pěčín z		2⁵	46	▲	46	
Dačice		4⁵	50⁵	5	55⁵	
Dačice město z		1⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Urbaneč z		7⁵	5 05	▲	5 05	
Peč z		4⁵	09⁵	▲	09⁵	
Dolní Bolíkov z		4⁵	14	▲	14	
Mutišov z		3	17	▲	17	
Slavonice		9	5 26			
Úhrnem ...		50⁵	+	5⁵	= 56 min	

Os 28342

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					10 40	50/49
Mutišov z		8	10 48	▲	48	
Dolní Bolíkov z		3⁵	51⁵	▲	51⁵	
Peč z		4	55⁵	▲	55⁵	
Urbaneč z		5	11 00⁵	▲	11 00⁵	
Dačice město z		7	07⁵	0 ⁵	08	
Dačice		1⁵	09⁵	1	10⁵	
Malý Pěčín z		4	14⁵	▲	14⁵	
Velký Pěčín z		2⁵	17	▲	17	
Slaviboř z		3	20	▲	20	
Radkov z		4	24	▲	24	
Telč-Staré Město z		5⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Telč	0S	2	11 32			
Úhrnem ...		50	+	2	= 52 min	

Os 28343

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				9 37	50/49
Telč-Staré Město z		2	9 39	▲	39	
Radkov z		5⁵	44⁵	▲	44⁵	
Slaviboř z		3	47⁵	▲	47⁵	
Velký Pěčín z		3	50⁵	▲	50⁵	
Malý Pěčín z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Dačice		4⁵	58	1	59	
Dačice město z		1⁵	10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Urbaneč z		7	08	▲	08	
Peč z		4⁵	12⁵	▲	12⁵	
Dolní Bolíkov z		4⁵	17	▲	17	
Mutišov z		3	20	▲	20	
Slavonice		9	10 29			
Úhrnem ...		50	+	2	= 52 min	

Rušící Os 28344 §

Zavádějte v © a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					12 06	50/49
Mutišov z		8	12 14	▲	14	
Dolní Bolíkov z		3⁵	17⁵	▲	17⁵	
Peč z		4	21⁵	▲	21⁵	
Urbaneč z		5	26⁵	▲	26⁵	
Dačice město z		7	33⁵	0 ⁵	34	
Dačice		1⁵	35⁵	1 ⁵	37	
Malý Pěčín z		4	41	▲	41	
Velký Pěčín z		2⁵	43⁵	▲	43⁵	
Slaviboř z		3	46⁵	▲	46⁵	
Radkov z		4	50⁵	▲	50⁵	
Telč-Staré Město z		5⁵	56	▲	56	
Telč	0S	2	12 58			
Úhrnem ...		50	+	2	= 52 min	

§ jede-li rušící vlak 28344, čeká vlak 76930 ve Slavonicích, vlak 28311 v Dačicích, vlak 28345 v Telči

Os 28345

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				12 38	50/49
Telč-Staré Město z		2	12 40	▲	40	
Radkov z		5	45	▲	45	
Slaviboř z		3	48	▲	48	
Velký Pěčín z		2⁵	50⁵	▲	50⁵	
Malý Pěčín z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Dačice		4⁵	12 58			
Úhrnem ...		19⁵	+	0⁵	= 20 min	

Os 28346

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					16 39	50/28
Malý Pěčín z		4	16 43	▲	43	
Velký Pěčín z		2⁵	45⁵	▲	45⁵	
Slaviboř z		2⁵	48	▲	48	
Radkov z		4	52	▲	52	
Telč-Staré Město z		5⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Telč	0S	2	17 00			
Úhrnem ...		20⁵	+	0⁵	= 21 min	

Os 28350

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				4 19	50/50
Myslboř z		5⁵ x	4 24⁵	▲	24⁵	
Sedlejev	~	4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Hodice nz		7⁵ x	37	▲	37	
Třešť město z		3	40	0 ⁵	40⁵	
Třešť	0S	2	42⁵	0 ⁵	43	
Jezdovice z		4 x	47	▲	47	
Salavice z		2 x	49	▲	49	
Kostelec u Jihlavy	0	5	4 54			
Úhrnem ...		33⁵	+	1⁵	= 35 min	

Os 28353

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				23 18	50/50
Salavice z		5	x 23 23	▲	23	
Jezdovice z		2	x 25	▲	25	
Třešť	0S	4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Třešť město z		2	32	▲	32	
Hodice nz		3 ⁵	x 35 ⁵	▲	35 ⁵	
Sedlejev	~	7 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Mysliboř z		4	x 47 ⁵	▲	47 ⁵	
Telč	0S	5 ⁵	23 53			
Úhrnem ...		34	+	1	= 35 min	

Rušící Os 28354 §

Zavádějte v © a †

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				11 40	50/50
Mysliboř z		5 ⁵	11 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Sedlejev	~ ¹	5 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Hodice nz		8	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Třešť město z		3	12 02 ⁵	0 ⁵	12 03	
Třešť	0S	2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Jezdovice z		4 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Salavice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Kostelec u Jihlavy	0	5	12 18			
Úhrnem ...		36	+	2	= 38 min	

§ jede-li rušící vlak 28354, čeká vlak 28356 v Telči, vlak 28311 v Třešti

~¹ platí v © a †

Os 28356

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Telč	0S					12 04	50/50
Mysliboř z.....		5⁵	12 09⁵	▲	09⁵		
Sedlejev.....	~ ¹	5⁵	15	0 ⁵	15⁵		
Hodice nz.....		8	23⁵	▲	23⁵		
Třešť město z.....		3	26⁵	0 ⁵	27		
Třešť.....	0S	2⁵	29⁵	0 ⁵	30		
Jezdovice z.....		4⁵	34⁵	▲	34⁵		
Salavice z.....		2	36⁵	0 ⁵	37		
Kostelec u Jihlavy	0	5	12 42				
Úhrnem ...		36	+	2	= 38 min		

~¹ platí v ⑥ a †**Os 28360**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Slavonice					5 37	50/49	
Mutišov z.....		8	5 45	▲	45		
Dolní Bolíkov z.....		3⁵	48⁵	▲	48⁵		
Peč z.....		4	52⁵	▲	52⁵		
Urbaneč z.....		5	57⁵	▲	57⁵		
Dačice město z.....		7	6 04⁵	1	6 05⁵		
Dačice		1⁵	6 07				
Úhrnem ...		29	+	1	= 30 min		

Os 28361

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					7 59	50/49
Dačice město z.....		2	8 01	0 ⁵	8 01 ⁵	
Urbaneč z.....		7	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Peč z.....		4 ⁵	13	▲	13	
Dolní Bolíkov z.....		4 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Mutišov z.....		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Slavonice		9	8 30			
Úhrnem ...		30	+	1	= 31 min	

Os 28362

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					13 08	50/49
Mutišov z.....		8	13 16	▲	16	
Dolní Bolíkov z.....		3 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Peč z.....		4	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Urbaneč z.....		5	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Dačice město z.....		7	35 ⁵	1	36 ⁵	
Dačice		1 ⁵	13 38			
Úhrnem ...		29	+	1	= 30 min	

Os 28363

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dačice					22 21	50/49
Dačice město z.....		1 ⁵	22 22 ⁵	1	23 ⁵	
Urbaneč z.....		7 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Peč z.....		4 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Dolní Bolíkov z.....		4 x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Mutišov z.....		3 x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Slavonice		8 ⁵	22 50			
Úhrnem ...		28	+	1	= 29 min	

Os 28364

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					21 10	50/49
Mutišov z		7 x	21 17	▲	17	
Dolní Bolíkov z		3 x	20	▲	20	
Peč z		4 x	24	▲	24	
Urbaneč z		4 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Dačice město z		6 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dačice		1 ⁵	21 37			
Úhrnem ...		26 ⁵	+	0 ⁵	= 27 min	

Sv 28390

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Km 52.900					7 45	50/49
Dačice		3	7 48			

Lv 76930 pp

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					11 45	50/50
Dačice		25	12 10	79	13 29	
Telč	0S	19	13 48	13	14 01	
Sedlejev	~ ¹	10 +	14 11	▲	11	
Třešť	0S	12	23	11	34	
Kostelec u Jihlavy	0	10	14 44			
Úhrnem ...		76	+	103	= 2 h 59 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Lv 76931 pp

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				9 44	50/50
Třešť	0S	11	9 55	8	10 03	
Sedlejev	~ ¹	12	+ 10 15	▲	15	
Telč	0S	9			24	
Dačice		19	43	30	11 13	
Slavonice		26	11 39			
Úhrnem ...		77	+	38	= 1 h 55 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Lv 76932 pp

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				11 05	50/50
Sedlejev	~ ¹	10	+ 11 15	▲	15	
Třešť	0S	12	27	8	35	
Kostelec u Jihlavy	0	10	11 45			
Úhrnem ...		32	+	8	= 40 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Lv 76933 pp

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				8 55	50/50
Třešť	0S	11	+ 9 06	▲	9 06	
Sedlejev	~ ¹	12	+ 18	▲	18	
Telč	0S	9	9 27			
Úhrnem ...		32	+	0	= 32 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Lv 76934 pp

1	2	3	5	6	7	8
Dobronín	0				7 25	40/30
Polná nz		10	7 35			

Lv 76935 pp

1	2	3	5	6	7	8
Polná nz					7 55	40/37
Dobronín	0	10	8 05			

Mn 82250

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					16 08	45/49
Dačice		43	16 51	19	17 10	50/35
Telč	0S	23	17 33	68	18 41	45/50
Sedlejev	~	16			57	
Třešť	0S	17	19 14	31	19 45	
Kostelec u Jihlavy	0	13	19 58			
Úhrnem ...		112	+	118	= 3 h 50 min	

Mn 82251

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				11 35	45/49
Dačice		24	11 59	101	13 40	
Slavonice		39	14 19			
Úhrnem ...		63	+	101	= 2 h 44 min	

Rušící Mn 82252 §

Zavádějte v ⑥, kromě 29.XII., 5.VII.

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Telč	0S				18 00	45/50
Sedlejev	~	16			16	
Třešť	0S	17			33	
Kostelec u Jihlavy	0	12	18 45			
Úhrnem ...		45	+	0	= 45 min	

§ jede-li rušící vlak 82252, čeká vlak 28318 v Telči

Mn 82253

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				21 35	50/39
Třešť	0S	15	21 50	15	22 05	45/50
Sedlejev	~	21			26	
Telč	0S	11	22 37			
Úhrnem ...		47	+	15	= 1 h 02 min	

Mn 82960 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Slavonice					19 27	45/49
Dačice		38	20 05	10	20 15	50/35
Telč	0S	22	37	40	21 17	45/50
Sedlejev	~	14			31	
Třešť	0S	16	21 47	15	22 02	
Kostelec u Jihlavy	0	13	22 15			
Úhrnem ...		103	+	65	= 2 h 48 min	

Mn 82961 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kostelec u Jihlavy	0				3 35	50/39
Třešť	0S	14			49	45/50
Sedlejev	~	16			4 05	
Telč	0S	11	4 16	119	6 15	
Dačice		24	6 39	156	9 15	
Slavonice		37	9 52			
Úhrnem ...		102	+	275	= 6 h 17 min	

Mn 92830

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dobronín	0				10 15	40/35
Dobronín zastávka nz		7	10 22	14	36	
Polná nz		5	10 41			
Úhrnem ...		12	+	14	= 26 min	

Mn 92831

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Polná nz					11 24	40/43
Dobronín	00	12	11 36			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 92930 pp

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dobronín	0				14 00	40/35
Polná nz		13	14 13			

Mn 92931 pp

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Polná nz					15 00	40/43
Dobronín	00	13	15 13			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej