



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

714

pro tratě

**Rokycany – Nezvěstice
Chrást u Plzně – Radnice**

Platí od 9. prosince 2007

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopavy
(č.j. 4739/2007-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	10
	Tabelární jízdní řády	11

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ✕ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd”:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◊ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt”:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd”**Sloupec 8 „r/%”:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R”, popř. „R + Mg” nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R”, popř. „Brzdy v poloze R + Mg” v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P”.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravních D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
7873	11	17814	23	27825	38		
7876	12	17815	23	27826	38	88350	44
7877	12	17816	24	27827	39	88351	44
7879	13	17817	24	27830	39	88380	44
7882	13			27840	40	88390	44
7886	14	27800	25	27842	40	88391	45
7887	14	27801	26	27851	41	88392	45
7888	15	27802	27	27853	41	88394	45
7889	15	27804	27	27855	41		
		27805	28	27890	42	88908	45
17800	16	27806	28	27891	42	88909	46
17801	16	27807	29			88928	46
17802	17	27808	30	71580	42	88929	46
17803	17	27809	31			88956	46
17804	18	27810	32	78460	42		
17805	18	27813	33	78461	42	98940	47
17806	19	27814	34	78470	43	98941	47
17807	19	27815	34	78471	43	98942	47
17808	20	27817	35			98943	47
17809	20	27820	35	87978	43	98944	47
17810	21	27821	36	87979	43	98945	47
17811	21	27822	36				
17812	22	27823	37	88060	43		
17813	22	27824	37	88061	44		

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	742				
Rokycany - Mirošov	S 700				
Mirošov - Příkosice	S 350				
Příkosice - Nezvěstice	S 550				
Nezvěstice - Příkosice	S 350				
Příkosice - Mirošov	S 1400				
Mirošov - Rokycany	S 2200				
Chrást u Plzně - Stupno	S 450				
Stupno - Radnice	S 400				
Radnice - Stupno	S 450				
Stupno - Chrást u Plzně	S 900				

Os 7873

Nezvěstice - Rokycany - Plzeň hl.n.os.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					7 19	45/48	
Štáhlavice z			7 x	7 26	▲	26		
Kornatice rybník z			4 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵		
Kornatice z			3 x	33 ⁵	▲	33 ⁵		
Lipnice nz			3 x	36 ⁵	▲	36 ⁵		
Mešno z			3 x	39 ⁵	▲	39 ⁵		
Příkosice		1	3 ⁵	43	1	44		
Příkosice zastávka z			5 x	49	▲	49		
Mirošov město z			3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53		
Mirošov ○	PS		2	55	3 ⁵	58 ⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4	8 02 ⁵	0 ⁵	8 03		
Nová Huť z			2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵		
Rokycany předměstí z			3	11 ⁵	0 ⁵	12		
Rokycany	0		3	8 15		8 17		
Úhrnem ...			49 ⁵	+	6 ⁵	= 56 min		

Os 7877 / 7876

Nová Huť z - Rokycany / Chrást u Plzně - Radnice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nová Huť z						14 42	50/44	
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2⁵	14 44⁵	▲	44⁵		
Rokycany předměstí z			3	47⁵	0 ⁵	48		
Rokycany	0		3	14 51		14 59		
Úhrnem ...			8⁵	+	0 ⁵	= 09 min		

Vlak jede po jiné trati

Chrást u Plzně ○	0			15 14		15 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2⁵ x	15 37⁵	▲	37⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			1⁵ x	39	▲	39		
Sedlecko z			5⁵ x	44⁵	▲	44⁵		
Střápole z			2⁵ x	47	▲	47		
Všenice z			4⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Dolní Stupno z			2 x	53⁵	▲	53⁵		
Stupno		1*	4	57⁵	10 ⁵	16 08		
Bezděkov u Radnic z			4 x	16 12	▲	12		
Břasy z			3⁵ x	15⁵	▲	15⁵		
Radnice		1	4⁵	16 20				
Úhrnem ...			34⁵	+	10 ⁵	= 45 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 7879

Nezvěstice - Rokycany - Plzeň hl.n.os.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					15 33	45/48	
Štáhlavice z			7 × 15	40	▲	40		
Kornatice rybník z			4 ⁵ ×	44 ⁵	▲	44 ⁵		
Kornatice z			3 ×	47 ⁵	▲	47 ⁵		
Lipnice nz			3 ×	50 ⁵	▲	50 ⁵		
Mešno z			3 ×	53 ⁵	▲	53 ⁵		
Příkosice		1	3 ⁵	57	1	58		
Příkosice zastávka z			5 × 16	03	▲	16 03		
Mirošov město z			3 ⁵	06 ⁵	▲	06 ⁵		
Mirošov ○	PS		2	08 ⁵	5	13 ⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵		
Nová Huť z			2 ⁵	21	▲	21		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2 ⁵	23 ⁵	▲	23 ⁵		
Rokycany předměstí z			3	26 ⁵	0 ⁵	27		
Rokycany	0		3	16 30		17 15		
Úhrnem ...			50	+	7	= 57 min		

Os 7882

Plzeň hl.n.os.n. - Rokycany - Příkosice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0			18 42		18 49	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	18 51 ⁵	0 ⁵	52		
Kamenný Újezd u Rokycan z .			3	55	0 ⁵	55 ⁵		
Nová Huť z			2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵		
Hrádek u Rokycan z			3	19 01 ⁵	0 ⁵	19 02		
Mirošov ○	PS		4 ⁵	06 ⁵	2 ⁵	09	45/30	
Mirošov město z			2	11	0 ⁵	11 ⁵		
Příkosice zastávka z			4	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Příkosice	★	1	2 ⁵	19 18				
Úhrnem ...			24	+	5	= 29 min		

* Do Příkosic vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 27842 podle rozhledových poměrů.

Os 7887 / 7886

Radnice - Rokycany / Chrást u Plzně - Mirošov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				20 24	60/78	
Břasy z			4 x 20 28		▲	28		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 30⁵		▲	30⁵		
Stupno		1	3⁵	34	5	39		
Dolní Stupno z			3 x 42		▲	42		
Všenice z			1⁵ x 43⁵		▲	43⁵		
Střápole z			3 x 46⁵		▲	46⁵		
Sedlecko z			2 x 48⁵		▲	48⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 53		▲	53		
Chrást u Plzně obec z			2 x 55		▲	55		
Chrást u Plzně ○	0		2	20 57		20 59		
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Vlak jede po jiné trati

Rokycany	0			21 12		21 19	50/28	
Rokycany předměstí z			3 x 21 22		▲	22		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3 x 25		▲	25		
Nová Huť z			3	28	0 ⁵	28⁵		
Hrádek u Rokycan z			3⁵ x 32		▲	32		
Mirošov	PS		4	21 36				
Úhrnem ...			16⁵	+	0 ⁵	= 17 min		

Os 7889 / 7888**Mirošov - Rokycany / Chrást u Plzně - Radnice**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov	PS					22 04	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4 x 22 08	▲	08			
Nová Huť z.....			2⁵ x 10⁵	▲	10⁵			
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵ x 13	▲	13			
Rokycany předměstí z			3⁵ x 16⁵	▲	16⁵			
Rokycany	0		2⁵		22 19	22 40		
Úhrnem ...			15	+	0	= 15 min		

Vlak jede po jiné trati

Chrást u Plzně ○.....	0			22 53		23 01	60/73	
Chrást u Plzně obec z.....			2 x 23 03	▲	03			
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 05	▲	05			
Sedlecko z			4⁵ x 09⁵	▲	09⁵			
Střápole z.....			2 x 11⁵	▲	11⁵			
Všenice z			4 x 15⁵	▲	15⁵			
Dolní Stupno z			1⁵ x 17	▲	17			
Stupno.....		1*	3⁵	4	20⁵	24⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 27⁵	▲	27⁵			
Břasy z.....			3⁵ x 31	▲	31			
Radnice		1	4		23 35			
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17800

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně \emptyset	\emptyset					5 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 5 37	\blacktriangle	37			
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 39	\blacktriangle	39			
Sedlecko z			5⁵ x 44⁵	\blacktriangle	44⁵			
Sťápole z			2⁵ x 47	\blacktriangle	47			
Všenice z			4⁵ x 51⁵	\blacktriangle	51⁵			
Dolní Stupno z			2 x 53⁵	\blacktriangle	53⁵			
Stupno		1*	4	57⁵	7	6 04⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 6 07⁵	\blacktriangle	07⁵			
Břasy z			3⁵ x 11	\blacktriangle	11			
Radnice		1	4	6 15				
Úhrnem ...			33	+	7	= 40 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17801

Radnice - Chrást u Plzně - Rokycany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				4 10	60/78	
Břasy z			4 x 4 14	\blacktriangle	14			
Bezděkov u Radnic z			3 x 17	\blacktriangle	17			
Stupno		1	4	21	4	25		
Dolní Stupno z			3⁵ x 28⁵	\blacktriangle	28⁵			
Všenice z			1⁵ x 30	\blacktriangle	30			
Sťápole z			3 x 33	\blacktriangle	33			
Sedlecko z			2 x 35	\blacktriangle	35			
Chrást u Plzně zastávka z			5 x 40	\blacktriangle	40			
Chrást u Plzně obec z			2 x 42	\blacktriangle	42			
Chrást u Plzně \emptyset	\emptyset		3	4 45		4 50		
Úhrnem ...			31	+	4	= 35 min		

Rušící Os 17802 §

Zavádějte v © a †, kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ©	0					6 05	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x	6 07	▲	07		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x	09	▲	09		
Sedlecko z			4 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵		
Střapole z			2 x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Všenice z			4 x	19 ⁵	▲	19 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ x	21	▲	21		
Stupno			3 ⁵	24 ⁵	4	28 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵		
Břasy z			3 ⁵ x	35	▲	35		
Radnice			4	6 39				
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

§ jede-li rušící vlak 17802, nesmí jet vlak 17805

Os 17803

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				4 54	60/78	
Břasy z			4 x	4 58	▲	58		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x	5 00 ⁵	▲	5 00 ⁵		
Stupno		1	3 ⁵	04	5	09		
Dolní Stupno z			3 x	12	▲	12		
Všenice z			1 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵		
Střapole z			3 x	16 ⁵	▲	16 ⁵		
Sedlecko z			2 x	18 ⁵	▲	18 ⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4 ⁵ x	23	▲	23		
Chrást u Plzně obec z			2 x	25	▲	25		
Chrást u Plzně ©	0		2	5 27				
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Os 17804 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					7 12	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 7 14		▲	14		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 16		▲	16		
Sedlecko z			4 ⁵ x 20 ⁵		▲	20 ⁵		
Sťápole z			2 x 22 ⁵		▲	22 ⁵		
Všenice z			4 x 26 ⁵		▲	26 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ x 28		▲	28		
Stupno		1*	3 ⁵ x 31 ⁵		4	35 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 38 ⁵		▲	38 ⁵		
Břasy z			3 ⁵ x 42		▲	42		
Radnice		1	4	7 46				
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

§ jede-li rušící vlak 17807, nesmí jet vlak 17804

* odjezdová kolej č. 2

Os 17805 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				6 20	60/78	
Břasy z			4 x 6 24		▲	24		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x 26 ⁵		▲	26 ⁵		
Stupno	□	1	3 ⁵ x 30		9	39		
Dolní Stupno z			3 ⁵ x 42 ⁵		▲	42 ⁵		
Všenice z			1 ⁵ x 44		▲	44		
Sťápole z			3 x 47		▲	47		
Sedlecko z			2 x 49		▲	49		
Chrást u Plzně zastávka z			5 x 54		▲	54		
Chrást u Plzně obec z			2 x 56		▲	56		
Chrást u Plzně ○	0		3	6 59				
Úhrnem ...			30	+	9	= 39 min		

□ pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly

§ jede-li rušící vlak 17802, nesmí jet vlak 17805

Os 17806

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně Ⓣ.....	Ⓣ					7 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z.....			2 x 7 37		▲ 37			
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 39		▲ 39			
Sedlecko z			4 ⁵ x 43 ⁵		▲ 43 ⁵			
Střapole z.....			2 x 45 ⁵		▲ 45 ⁵			
Všenice z			4 x 49 ⁵		▲ 49 ⁵			
Dolní Stupno z			1 ⁵ x 51		▲ 51			
Stupno.....	☆	1*	3 ⁵ x 54 ⁵		4 58 ⁵			
Bezděkov u Radnic z			3 x 8 01 ⁵		▲ 8 01 ⁵			
Břasy z			3 ⁵ x 05		▲ 05			
Radnice		1	4	8 09				
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

☆ Do Stupna vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak číslo 17804 podle rozhledových poměrů.

Rušící Os 17807 §

Zavádějte v Ⓣ a †, kromě 25.XII., 1.1.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						6 51	60/78	
Břasy z			4 x 6 55		▲ 55			
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x 57 ⁵		▲ 57 ⁵			
Stupno.....			3 ⁵ x 7 01		4 7 05			
Dolní Stupno z			3 x 08		▲ 08			
Všenice z			1 ⁵ x 09 ⁵		▲ 09 ⁵			
Střapole z.....			3 x 12 ⁵		▲ 12 ⁵			
Sedlecko z			2 x 14 ⁵		▲ 14 ⁵			
Chrást u Plzně zastávka z			4 ⁵ x 19		▲ 19			
Chrást u Plzně obec z.....			2 x 21		▲ 21			
Chrást u Plzně Ⓣ.....	Ⓣ		2	7 23				
Úhrnem ...			28	+	4	= 32 min		

§ jede-li rušící vlak 17807, nesmí jet vlak 17804

Os 17808

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					11 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 11 37		▲	37		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 39		▲	39		
Sedlecko z			4⁵ x 43⁵		▲	43⁵		
Střapole z			2 x 45⁵		▲	45⁵		
Všenice z			4 x 49⁵		▲	49⁵		
Dolní Stupno z			1⁵ x 51		▲	51		
Stupno		1*	3⁵ x 54⁵		4	58⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 12 01⁵		▲	12 01⁵		
Břasy z			3⁵ x 05		▲	05		
Radnice		1	4 12 09					
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17809

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				8 50	60/78	
Břasy z			4 x 8 54		▲	54		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 56⁵		▲	56⁵		
Stupno		1	3⁵ x 9 00		9	9 09		
Dolní Stupno z			3 x 12		▲	12		
Všenice z			1⁵ x 13⁵		▲	13⁵		
Střapole z			3 x 16⁵		▲	16⁵		
Sedlecko z			2 x 18⁵		▲	18⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 23		▲	23		
Chrást u Plzně obec z			2 x 25		▲	25		
Chrást u Plzně ○	0		2 9 27					
Úhrnem ...			28	+	9	= 37 min		

Os 17810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○.....	0					13 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z.....			2 × 13 37		▲	37		
Chrást u Plzně zastávka z			2 × 39		▲	39		
Sedlecko z			5⁵ × 44⁵		▲	44⁵		
Střápole z.....			2⁵ × 47		▲	47		
Všenice z			4⁵ × 51⁵		▲	51⁵		
Dolní Stupno z			2 × 53⁵		▲	53⁵		
Stupno.....		1*	4 57⁵		7	14 04⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 × 14 07⁵		▲	07⁵		
Břasy z			3⁵ × 11		▲	11		
Radnice		1	4 14 15					
Úhrnem ...			33	+	7	= 40 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17811

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				12 48	60/78	
Břasy z			4 × 12 52		▲	52		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ × 54⁵		▲	54⁵		
Stupno.....		1	3⁵ 58		9	13 07		
Dolní Stupno z			3 × 13 10		▲	10		
Všenice z			1⁵ × 11⁵		▲	11⁵		
Střápole z.....			3 × 14⁵		▲	14⁵		
Sedlecko z			2 × 16⁵		▲	16⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ × 21		▲	21		
Chrást u Plzně obec z.....			2 × 23		▲	23		
Chrást u Plzně ○.....	0		2 13 25					
Úhrnem ...			28	+	9	= 37 min		

Os 17812

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně \emptyset	\emptyset					16 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 16 37		\blacktriangle	37		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 39		\blacktriangle	39		
Sedlecko z			4 ⁵ x 43 ⁵		\blacktriangle	43 ⁵		
Střápole z			2 x 45 ⁵		\blacktriangle	45 ⁵		
Všenice z			4 x 49 ⁵		\blacktriangle	49 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ x 51		\blacktriangle	51		
Stupno	\square	1*	3 ⁵ x 54 ⁵		11	17 05 ⁵		17815
Bezděkov u Radnic z			3 x 17 08 ⁵		\blacktriangle	08 ⁵		
Břasy z			3 ⁵ x 12		\blacktriangle	12		
Radnice		1	4	17 16				
Úhrnem ...			30	+	11	= 41 min		

\square pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly

* odjezdová kolej č. 2

Os 17813

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				14 48	60/78	
Břasy z			4 x 14 52		\blacktriangle	52		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x 54 ⁵		\blacktriangle	54 ⁵		
Stupno	\square	1	3 ⁵ x 58		9	15 07		
Dolní Stupno z			3 ⁵ x 15 10 ⁵		\blacktriangle	10 ⁵		
Všenice z			1 ⁵ x 12		\blacktriangle	12		
Střápole z			3 x 15		\blacktriangle	15		
Sedlecko z			2 x 17		\blacktriangle	17		
Chrást u Plzně zastávka z			5 x 22		\blacktriangle	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x 24		\blacktriangle	24		
Chrást u Plzně \emptyset	\emptyset		3	15 27				
Úhrnem ...			30	+	9	= 39 min		

\square pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly

Os 17814

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○.....	0					17 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z.....			2 × 17 37		▲	37		
Chrást u Plzně zastávka z			2 × 39		▲	39		
Sedlecko z			4 ⁵ × 43 ⁵		▲	43 ⁵		
Střápole z.....			2 × 45 ⁵		▲	45 ⁵		
Všenice z			4 × 49 ⁵		▲	49 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ × 51		▲	51		
Stupno.....		1*	3 ⁵ × 54 ⁵		4	58 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 × 18 01 ⁵		▲	18 01 ⁵		
Břasy z.....			3 ⁵ × 05		▲	05		
Radnice		1	4 18 09					
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17815

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				16 54	60/78	
Břasy z.....			4 × 16 58		▲	58		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ × 17 00 ⁵		▲	17 00 ⁵		
Stupno.....	4	1	3 ⁵ × 04		5	09		17812
Dolní Stupno z			3 × 12		▲	12		
Všenice z			1 ⁵ × 13 ⁵		▲	13 ⁵		
Střápole z.....			3 × 16 ⁵		▲	16 ⁵		
Sedlecko z			2 × 18 ⁵		▲	18 ⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4 ⁵ × 23		▲	23		
Chrást u Plzně obec z.....			2 × 25		▲	25		
Chrást u Plzně ○.....	0		2 17 27					
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

17812 jede v X

Os 17816

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					19 35	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 19 37		▲	37		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 39		▲	39		
Sedlecko z			4 ⁵ x 43 ⁵		▲	43 ⁵		
Střapole z			2 x 45 ⁵		▲	45 ⁵		
Všenice z			4 x 49 ⁵		▲	49 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ x 51		▲	51		
Stupno		1*	3 ⁵ x 54 ⁵		4	58 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 20 01 ⁵		▲	20 01 ⁵		
Břasy z			3 ⁵ x 05		▲	05		
Radnice		1	4 20 09					
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17817

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				18 54	60/78	
Břasy z			4 x 18 58		▲	58		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x 19 00 ⁵		▲	19 00 ⁵		
Stupno		1	3 ⁵ x 04		5	09		
Dolní Stupno z			3 x 12		▲	12		
Všenice z			1 ⁵ x 13 ⁵		▲	13 ⁵		
Střapole z			3 x 16 ⁵		▲	16 ⁵		
Sedlecko z			2 x 18 ⁵		▲	18 ⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4 ⁵ x 23		▲	23		
Chrást u Plzně obec z			2 x 25		▲	25		
Chrást u Plzně ○	0		2 19 27					
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Os 27800

V ě Příkosice - Kornatice z zavěšený postrk ř. 810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					5 54	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	5 56⁵	0⁵	57		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	6 00	0⁵	6 00⁵		
Nová Huť z			3	03⁵	1	04⁵		
Hrádek u Rokycan z			3	07⁵	1	08⁵		
Mirošov o	PS		4⁵	13	8⁵	21⁵	45/48	
Mirošov město z			2⁵	24	0⁵	24⁵		
Příkosice zastávka z			4⁵	29	▲	29		
Příkosice	↗ 1		3	32	1	33		27801
Mešno z			4 x	37	▲	37		
Lipnice nz			3 x	40	▲	40		
Kornatice z			3⁵	43⁵	1⁵	45		
Kornatice rybník z			3 x	48	▲	48		
Štáhlavice z			4⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Nezvěstice	0		5⁵	6 58				
Úhrnem ...			49⁵	+	14⁵	= 1 h 04 min		

27801 nejede **25., 26.XII., 1.I.**

Os 27801

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					6 04	45/48	
Štáhlavice z			7 x	6 11	▲	11		
Kornatice rybník z			4⁵ x	15⁵	▲	15⁵		
Kornatice z			3 x	18⁵	▲	18⁵		
Lipnice nz			3⁵ x	22	▲	22		
Mešno z.....			3 x	25	▲	25⁵		
Příkosice	☆	3*	3⁵	28⁵	7	35⁵		27800
Příkosice zastávka z			5⁵ x	41	▲	41		
Mirošov město z			3⁵	44⁵	0 ⁵	45		
Mirošov 0.....	PS		2	47	1 ⁵	48⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4⁵	53	0 ⁵	53⁵		
Nová Huť z			2⁵	56	0 ⁵	56⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	59⁵	0 ⁵	7 00		
Rokycany předměstí z.....			3⁵	7 03⁵	0 ⁵	04		
Rokycany	0		3	7 07				
Úhrnem ...			52	+	11	= 1 h 03 min		

* odjezdová kolej č. 1

☆ Do Příkosic vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 27825 podle rozhledových poměrů.

Os 27802

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					10 32	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	10 34⁵	0 ⁵	35		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	38	0 ⁵	38⁵		
Nová Huť z			3	41⁵	0 ⁵	42		
Hrádek u Rokycan z.....			3	45	0 ⁵	45⁵		
Mirošov o	PS		4 ⁵	50	2 ⁵	52⁵	45/48	
Mirošov město z.....			2 ⁵	55	0 ⁵	55⁵		
Příkosice zastávka z		1	4 ⁵ x	11 00	▲	11 00		
Příkosice			3	03	1 ⁵	04⁵		
Mešno z			4 x	08⁵	▲	08⁵		
Lipnice nz.....			3 x	11⁵	▲	11⁵		
Kornatice z			3 ⁵ x	15	▲	15		
Kornatice rybník z			3 x	18	▲	18		
Štáhlavice z			4 ⁵ x	22⁵	▲	22⁵		
Nezvěstice	0		5 ⁵	11 28				
Úhrnem ...			49⁵	+	6 ⁵	= 56 min		

Os 27804

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					11 49	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	11 51⁵	0 ⁵	52		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	55	0 ⁵	55⁵		
Nová Huť z			3	58⁵	0 ⁵	59		
Hrádek u Rokycan z.....			3	12 02	0 ⁵	12 02⁵		
Mirošov o	PS		4 ⁵	07	9	16	45/48	
Mirošov město z.....			2 ⁵	18⁵	1	19⁵		
Příkosice zastávka z		1	4 ⁵ x	24	▲	24		
Příkosice			3	27	1 ⁵	28⁵		
Mešno z			4 x	32⁵	▲	32⁵		
Lipnice nz.....			3 x	35⁵	▲	35⁵		
Kornatice z			3 ⁵ x	39	▲	39		
Kornatice rybník z			3 x	42	▲	42		
Štáhlavice z			4 ⁵ x	46⁵	▲	46⁵		
Nezvěstice	0		5 ⁵	12 52				
Úhrnem ...			49⁵	+	13 ⁵	= 1 h 03 min		

Os 27805

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					11 33	45/48	
Štáhlavice z			7 x 11 40		▲	40		
Kornatice rybník z			4⁵ x 44⁵		▲	44⁵		
Kornatice z			3 x 47⁵		▲	47⁵		
Lipnice nz			3 x 50⁵		▲	50⁵		
Mešno z.....			3 x 53⁵		▲	53⁵		
Příkosice		1	3⁵	57	1 ⁵	58⁵		
Příkosice zastávka z			5 x 12 03⁵		▲	12 03⁵		
Mirošov město z.....			3⁵	07	0 ⁵	07⁵		
Mirošov ○.....	PS		2	09⁵	4	13⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4⁵	18	0 ⁵	18⁵		
Nová Huť z			2⁵	21	▲	21		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	23⁵	▲	23⁵		
Rokycany předměstí z.....			3	26⁵	0 ⁵	27		
Rokycany	0		3	12 30				
Úhrnem ...			50	+	7	= 57 min		

Os 27806

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					13 35	50/28	
Rokycany předměstí z.....			2⁵	13 37⁵	▲	37⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	40⁵	▲	40⁵		
Nová Huť z			3	43⁵	0 ⁵	44		
Hrádek u Rokycan z.....			3	47	0 ⁵	47⁵		
Mirošov ○.....	PS		4⁵	52	3	55	45/48	
Mirošov město z.....			2	57	0 ⁵	57⁵		
Příkosice zastávka z			3⁵ x 14 01		▲	14 01		
Příkosice		1	2⁵	03⁵	1 ⁵	05		
Mešno z.....			4 x 09		▲	09		
Lipnice nz			3 x 12		▲	12		
Kornatice z			3⁵ x 15⁵		▲	15⁵		
Kornatice rybník z			3 x 18⁵		▲	18⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x 23		▲	23		
Nezvěstice	0		5	14 28				
Úhrnem ...			47	+	6	= 53 min		

Os 27807

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					13 11	45/48	
Štáhlavice z			7 × 13 18		▲	18		
Kornatice rybník z			4⁵ × 22⁵		▲	22⁵		
Kornatice z			3 × 25⁵		▲	25⁵		
Lipnice nz.....			3 × 28⁵		▲	28⁵		
Mešno z			3 × 31⁵		▲	31⁵		
Příkosice		1	3⁵	35	1 ⁵	36⁵		
Příkosice zastávka z			5 × 41⁵		▲	41⁵		
Mirošov město z.....			3⁵	45	1	46		
Mirošov ○	PS		2	48	15	14 03	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4⁵	14 07⁵	1	08⁵		
Nová Huť z			2⁵	11	0 ⁵	11⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	14	0 ⁵	14⁵		
Rokycany předměstí z			3	17⁵	0 ⁵	18		
Rokycany	0		3	14 21				
Úhrnem ...			50	+	20	= 1 h 10 min		

Os 27808

Rokycany - Nová Huť z zavěšený postrk ř. 810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					14 32	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	14 34⁵	▲	34⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	37	▲	37		
Nová Huť z			3	40	1	41		
Hrádek u Rokycan z			3	44	▲	44		
Mirošov 0	PS		4⁵	48⁵	1	49⁵	45/48	
Mirošov město z			2	51⁵	0 ⁵	52		
Příkosice zastávka z			4	56	▲	56		
Příkosice	4	1	3	59	1	15 00		27809
Mešno z			4 x	15 04	▲	04		
Lipnice nz			3 x	07	▲	07		
Kornatice z			3⁵ x	10⁵	▲	10⁵		
Kornatice rybník z			3 x	13⁵	▲	13⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x	18	▲	18		
Nezvěstice	0		5	15 23				
Úhrnem ...			47⁵	+	3⁵	= 51 min		

27809 jede v X

Os 27809

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					14 33	45/48	
Štáhlavice z			6⁵ x 14 39⁵		▲	39⁵		
Kornatice rybník z			4⁵ x 44		▲	44		
Kornatice z			3 x 47		▲	47		
Lipnice nz			3 x 50		▲	50		
Mešno z			3 x 53		▲	53		
Příkosice		3*	3⁵ 56⁵		6 ⁵	15 03		27808
Příkosice zastávka z			4⁵ x 15 07⁵		▲	07⁵		
Mirošov město z			3⁵ 11		▲	11		
Mirošov ○	PS		2	13	1	14	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵	18⁵	0 ⁵	19		
Nová Huť z			2⁵	21⁵	▲	21⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z .			2⁵	24	▲	24		
Rokycany předměstí z			3	27	▲	27		
Rokycany	0		3	15 30				
Úhrnem ...			49	+	8	= 57 min		

* odjezdová kolej č. 1

Os 27810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					15 50	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	15 52⁵	▲	52⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	55⁵	0 ⁵	56		
Nová Huť z			2⁵	58⁵	0 ⁵	59		
Hrádek u Rokycan z			3	16 02	0 ⁵	16 02⁵		
Mirošov o	PS		4⁵	07	6 ⁵	13⁵	45/48	
Mirošov město z			2⁵	16	1	17		
Příkosice zastávka z			4 x	21	▲	21		
Příkosice		1	3	24	2	26		
Mešno z			4 x	30	▲	30		
Lipnice nz			3 x	33	▲	33		
Kornatice z			3⁵ x	36⁵	▲	36⁵		
Kornatice rybník z			3 x	39⁵	▲	39⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x	44	▲	44		
Nezvěstice	0		5	16 49				
Úhrnem ...			48	+	11	= 59 min		

Os 27813

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					17 34	45/48	
Štáhlavice z			6⁵ x 17 40⁵		▲	40⁵		
Kornatice rybník z			4⁵ x 45		▲	45		
Kornatice z			3 x 48		▲	48		
Lipnice nz			3 x 51		▲	51		
Mešno z			3 x 54		▲	54		
Příkosice	★	1	3⁵ 57⁵		1	58⁵		
Příkosice zastávka z			4⁵ x 18 03		▲	18 03		
Mirošov město z			3⁵ 06⁵		▲	06⁵		
Mirošov ○	PS		2 08⁵		1	09⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4 13⁵		▲	13⁵		
Nová Huť z			2⁵ 16		▲	16		
Kamenný Újezd u Rokycan z .			2⁵ 18⁵		▲	18⁵		
Rokycany předměstí z			3 21⁵		▲	21⁵		
Rokycany	0		2⁵ 18 24					
Úhrnem ...			48	+	2	= 50 min		

* Do Příkosic vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 27853 podle rozhledových poměrů.

Os 27814

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					19 49	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	19 51⁵	0⁵	52		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	55	0⁵	55⁵		
Nová Huť z			2⁵	58	0⁵	58⁵		
Hrádek u Rokycan z			3	20 01⁵	0⁵	20 02		
Mirošov o	PS		4⁵	06⁵	7⁵	14	45/48	
Mirošov město z			2⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Příkosice zastávka z			4 x	20⁵	▲	20⁵		
Příkosice		1	2⁵	23	1⁵	24⁵		
Mešno z			4⁵ x	29	▲	29		
Lipnice nz			3 x	32	▲	32		
Kornatice z			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Kornatice rybník z			3 x	38⁵	▲	38⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x	43	▲	43		
Nezvěstice	0		5	20 48				
Úhrnem ...			48	+	11	= 59 min		

Os 27815

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					19 33	45/48	
Štáhlavice z			7 x	19 40	▲	40		
Kornatice rybník z			4⁵ x	44⁵	▲	44⁵		
Kornatice z			3 x	47⁵	▲	47⁵		
Lipnice nz			3 x	50⁵	▲	50⁵		
Mešno z			3 x	53⁵	▲	53⁵		
Příkosice		1	3⁵	57	1	58		
Příkosice zastávka z			5 x	20 03	▲	20 03		
Mirošov město z			3⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Mirošov o	PS		2	08⁵	5⁵	14	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵ x	18⁵	▲	18⁵		
Nová Huť z			2⁵ x	21	▲	21		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵ x	23⁵	▲	23⁵		
Rokycany předměstí z			3⁵ x	27	▲	27		
Rokycany	0		3	20 30				
Úhrnem ...			50⁵	+	6⁵	= 57 min		

Os 27817

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					21 04	45/48	
Štáhlavice z			7 × 21 11		▲	11		
Kornatice rybník z			4 ⁵ × 15 ⁵		▲	15 ⁵		
Kornatice z			3 × 18 ⁵		▲	18 ⁵		
Lipnice nz.....			3 × 21 ⁵		▲	21 ⁵		
Mešno z			3 × 24 ⁵		▲	24 ⁵		
Příkosice		1	3 ⁵	28	1 ⁵	29 ⁵		
Příkosice zastávka z			5 × 34 ⁵		▲	34 ⁵		
Mirošov město z.....			3 ⁵ × 38		▲	38		
Mirošov ○	PS		2	40	2 ⁵	42 ⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4 × 46 ⁵		▲	46 ⁵		
Nová Huť z			2 ⁵ × 49		▲	49		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2 ⁵ × 51 ⁵		▲	51 ⁵		
Rokycany předměstí z			3 × 54 ⁵		▲	54 ⁵		
Rokycany	0		2 ⁵	21 57				
Úhrnem ...			49	+	4	= 53 min		

Os 27820

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					5 35	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	5 37 ⁵	▲	37 ⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3 ⁵	41	▲	41		
Nová Huť z			3	44	▲	44		
Hrádek u Rokycan z.....			3 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵		
Mirošov ○	PS		4 ⁵	52	1 ⁵	53 ⁵	45/30	
Mirošov město z.....			2	55 ⁵	▲	55 ⁵		
Příkosice zastávka z			3 ⁵	59	▲	59		
Příkosice		1*	3	6 02				
Úhrnem ...			25 ⁵	+	1 ⁵	= 27 min		

* v 0 a † uvolní kolej pro vlak 27800 přestavením na kolej č. 3

Os 27821

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Mirošov	PS					4 17	50/44
Hrádek u Rokycan z.....		4 x	4 21	▲	21		
Nová Huť z.....		2⁵ x	23⁵	▲	23⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z.....		2⁵ x	26	▲	26		
Rokycany předměstí z.....		3⁵ x	29⁵	▲	29⁵		
Rokycany	0	2⁵	4 32				
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min		

Os 27822

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					9 29	50/28	
Rokycany předměstí z.....			2⁵	9 31⁵	▲	31⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	34⁵	▲	34⁵		
Nová Huť z.....			2⁵	37	▲	37		
Hrádek u Rokycan z.....			3	40	0 ⁵	40⁵		
Mirošov 0.....	PS		4	44⁵	1	45⁵	45/30	
Mirošov město z.....			2 x	47⁵	▲	47⁵		
Příkosice zastávka z.....			4 x	51⁵	▲	51⁵		
Příkosice		1	2⁵	9 54				
Úhrnem ...			23⁵	+	1 ⁵	= 25 min		

Os 27823

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kornatice z						4 28	45/48	
Lipnice nz.....			3⁵ x	4 31⁵	▲	31⁵		
Mešno z			3 x	34⁵	▲	34⁵		
Příkosice		1	5	39⁵	1 ⁵	41		
Příkosice zastávka z			5 x	46	▲	46		
Mirošov město z.....			3⁵	49⁵	0 ⁵	50		
Mirošov o	PS		2	52	3	55	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4⁵	59⁵	▲	59⁵		
Nová Huť z			2⁵	5 02	▲	5 02		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	04⁵	0 ⁵	05		
Rokycany předměstí z			3⁵	08⁵	0 ⁵	09		
Rokycany	0		3	5 12				
Úhrnem ...			38	+	6	= 44 min		

Os 27824 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					16 49	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	16 51⁵	▲	51⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	54⁵	▲	54⁵		
Nová Huť z			2⁵	57	▲	57		
Hrádek u Rokycan z.....			3	17 00	0 ⁵	17 00⁵		
Mirošov o	PS		4⁵	05	1	06	45/48	
Mirošov město z.....			2	08	0 ⁵	08⁵		
Příkosice zastávka z			4	12⁵	▲	12⁵		
Příkosice		1	2⁵	15	1	16		
Mešno z			4	20	▲	20		
Lipnice nz			3	17 23				
Úhrnem ...			31	+	3	= 34 min		

§ jede-li rušící vlak 27830, nesmí jet vlak 27824 v úseku Příkosice - Lipnice nz

Os 27825

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				6 05	45/48	
Příkosice zastávka z			5 × 6 10		▲ 10			
Mirošov město z			3⁵ 13⁵		0⁵ 14			
Mirošov ○.....	PS		2	16	5	21	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4	25	0⁵	25⁵		
Nová Huť z			2⁵	28	▲ 28			
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3	31	0⁵	31⁵		
Rokycany předměstí z			3⁵	35	▲ 35			
Rokycany	0		3	6 38				
Úhrnem ...			26⁵	+	6⁵	= 33 min		

Os 27826

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					22 29	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	22 31⁵	0⁵	32		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3	35	▲ 35			
Nová Huť z			3	38	0⁵	38⁵		
Hrádek u Rokycan z			3	41⁵	0⁵	42		
Mirošov ○.....	PS		4⁵	46⁵	1⁵	48	45/30	
Mirošov město z			2	50	▲ 50			
Příkosice zastávka z			3⁵ × 53⁵		▲ 53⁵			
Příkosice		1	2⁵	22 56				
Úhrnem ...			24	+	3	= 27 min		

Os 27827

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				9 57	45/48	
Příkosice zastávka z			4⁵ × 10 01⁵		▲	10 01⁵		
Mirošov město z			3⁵ × 05		▲	05		
Mirošov ○	PS		2	07	1 ⁵	08⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵ × 13		▲	13		
Nová Huť z			2⁵ × 15⁵		0 ⁵	16		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3 × 19		▲	19		
Rokycany předměstí z			3 × 22		▲	22		
Rokycany	0		2	10 24				
Úhrnem ...			25	+	2	= 27 min		

Rušící Os 27830 §

Zavádějte v 0 a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice						17 03	45/48	
Mešno z			4 × 17 07		▲	07		
Lipnice nz			3 × 10		▲	10		
Kornatice z			3⁵ × 13⁵		▲	13⁵		
Kornatice rybník z			3 × 16⁵		▲	16⁵		
Štáhlavice z			4⁵ × 21		▲	21		
Nezvěstice	0		5	17 26				
Úhrnem ...			23	+	0	= 23 min		

§ jede-li rušící vlak 27830, nesmí jet vlak 27824 v úseku Příkosice - Lipnice nz, vlak 27853 v úseku Lipnice nz - Příkosice

Os 27840

V X Mirošov - Kornatice z zavěšený postrk ř. 810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov o	PS					3 58	45/48	
Mirošov město z			2 ⁵ x	4 00 ⁵	▲	4 00 ⁵		
Příkosice zastávka z			4 x	04 ⁵	▲	04 ⁵		
Příkosice		1	3	07 ⁵	1 ⁵	09		
Mešno z			4 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵		
Lipnice nz			3 x	16 ⁵	▲	16 ⁵		
Kornatice z			3 ⁵	20	2	22		
Kornatice rybník z			3 x	25	▲	25		
Štáhlavice z			4 ⁵ x	29 ⁵	▲	29 ⁵		
Nezvěstice	0		5 ⁵	4 35				
Úhrnem ...			33⁵	+	3⁵	= 37 min		

Os 27842

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov o	PS					18 52	45/48	
Mirošov město z			2 ⁵	18 54 ⁵	0 ⁵	55		
Příkosice zastávka z			4 x	59	▲	59		
Příkosice		1	2 ⁵	19 01 ⁵	1 ⁵	19 03		
Mešno z			4 x	07	▲	07		
Lipnice nz			3 x	10	▲	10		
Kornatice z			3 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵		
Kornatice rybník z			3 x	16 ⁵	▲	16 ⁵		
Štáhlavice z			4 ⁵ x	21	▲	21		
Nezvěstice	0		5	19 26				
Úhrnem ...			32	+	2	= 34 min		

Os 27851

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kornatice z						6 49	45/48	
Lipnice nz			3 x	6 52	▲	52		
Mešno z			3 x	55	▲	55		
Příkosice		1	4	59	1	7 00		
Příkosice zastávka z			5 x	7 05	▲	05		
Mirošov město z			3⁵	08⁵	▲	08⁵		
Mirošov o	PS		2	10⁵	1	11⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵ x	16	0 ⁵	16⁵		
Nová Huť z			2⁵ x	19	0 ⁵	19⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3 x	22⁵	0 ⁵	23		
Rokycany předměstí z			3⁵ x	26⁵	0 ⁵	27		
Rokycany	0		3	7 30				
Úhrnem ...			37	+	4	= 41 min		

Os 27853 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipnice nz						17 26	45/48	
Mešno z			3	17 29	▲	29		
Příkosice		1	3	32	1	33		
Příkosice zastávka z			5	38	▲	38		
Mirošov město z			4	42	▲	42		
Mirošov o	PS		2	17 44				
Úhrnem ...			17	+	1	= 18 min		

§ jede-li rušící vlak 27830, nesmí jet vlak 27853 v úseku Lipnice nz - Příkosice

Os 27855

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				23 00	45/48	
Příkosice zastávka z			4⁵ x	23 04⁵	▲	04⁵		
Mirošov město z			3⁵ x	08	▲	08		
Mirošov o	PS		2	23 10				
Úhrnem ...			10	+	0	= 10 min		

Sv 27890

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Rokycany	0				18 31	50/28
Mirošov	PS	14	18 45			

Sv 27891

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				19 22	45/48	
Mirošov o	PS		9	19 31				

Lv 71580

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno		2				4 25	60/73	
Radnice		1	9	4 34				

Lv 78460 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					9 00	50/28	
Mirošov o	PS		13	9 13	2	15	45/48	
Příkosice			7	22	2	24		
Nezvěstice	0		21	9 45				
Úhrnem ...			41	+	4	= 45 min		

Lv 78461 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					8 20	45/48	
Příkosice			23	8 43	8	51		
Mirošov o	PS		9	9 00	46	9 46	50/44	
Rokycany	0		14	10 00				
Úhrnem ...			46	+	54	= 1 h 40 min		

Lv 78470 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉.....	0					10 01	60/73	
Stupno.....			15	10 16	57	11 13		
Radnice			9	11 22				
Úhrnem ...			24	+	57	= 1 h 21 min		

Lv 78471 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						11 27	60/78	
Stupno.....			9	11 36	31	12 07		
Chrást u Plzně ☉.....	0		15	12 22				
Úhrnem ...			24	+	31	= 55 min		

Mn 87978 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Rokycany	0					14 52	50/35
Mirošov	PS	19	15 11				

Mn 87979 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Mirošov	PS					17 07	45/44
Rokycany	0	21	17 28				

Mn 88060

Stupno - Radnice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉.....	0					21 01	50/48	
Stupno.....		1	25	21 26	47	22 13	40/43	
Radnice			16	22 29				
Úhrnem ...			41	+	47	= 1 h 28 min		

Mn 88061

Radnice - Stupno pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						21 27	40/47	
Stupno		1	15	21 42	15	57		
Chrást u Plzně	0		22	22 19				
Úhrnem ...			37	+	15	= 52 min		

Mn 88350

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Rokycany	0					8 22	50/35
Mirošov	PS	23	8 45				

Mn 88351

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Mirošov	PS					11 22	45/44
Rokycany	0	21	11 43				

Vleč 88380

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Rokycany	0					7 31	50/35
vlečka v km 2.441		6	7 37	10		47	45/44
Rokycany	0	8	7 55				
Úhrnem ...			14	+	10	= 24 min	

Vleč 88390

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Rokycany	0					12 32	50/35
vlečka v km 3.971		10	12 42			12 45	

Vleč 88391

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 3.971			13 06		13 09	45/44
Rokycany	0	11	13 20			

Vleč 88392

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	PS					10 11	45/32	
vlečka v km 9.683			6	10 17	23	40	40/47	
Mirošov ○	PS		5	10 45				
Úhrnem ...			11	+	23	= 34 min		

Vleč 88394 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	PS					11 11	45/32	
vlečka v km 9.683			6	11 17	23	40	40/47	
Mirošov ○	PS		5	11 45				
Úhrnem ...			11	+	23	= 34 min		

Mn 88908 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					0 01	50/48	
Stupno			25	0 26	47	1 13	40/43	
Radnice			16	1 29				
Úhrnem ...			41	+	47	= 1 h 28 min		

Mn 88909 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						2 27	40/47	
Stupno			15	2 42	15	57		
Chrást u Plzně ○	0		22	3 19				
Úhrnem ...			37	+	15	= 52 min		

Mn 88928 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					0 10	50/35	
Mirošov ○	PS		20	0 30	25	55	45/32	
Příkosice			14	1 09	15	1 24	40/47	
Nezvěstice	0		26	1 50				
Úhrnem ...			60	+	40	= 1 h 40 min		

Mn 88929 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					2 20	45/46	
Příkosice			38	2 58	15	3 13	40/47	
Mirošov ○	PS		15	3 28	25	53	45/44	
Rokycany	0		19	4 12				
Úhrnem ...			72	+	40	= 1 h 52 min		

Vleč 88956 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	PS					15 18	45/32	
vlečka v km 9.683			6	15 24	23	47	40/47	
Mirošov ○	PS		5	15 52				
Úhrnem ...			11	+	23	= 34 min		

Mn 98940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉.....	0					2 01	50/48	
Stupno			25	2 26				

Mn 98941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno						1 07	40/43	
Chrást u Plzně ☉.....	0		22	1 29				

Mn 98942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉.....	0					8 01	50/48	
Stupno			25	8 26				

Mn 98943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno						11 07	40/43	
Chrást u Plzně ☉.....	0		22	11 29				

Mn 98944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno						9 13	40/43	
Radnice			16	9 29				

Mn 98945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						10 27	40/47	
Stupno			15	10 42				